

**Catalogo
Generale**
2019/2020



ROSSINI.
Your workwear since 1969



Rossini Tech

15

| | |
|--------------------------------|----|
| Abbigliamento professionale | 17 |
| Pantaloni e bermuda | 27 |
| Multiprotezione | 35 |
| Ignifugo antiacido antistatico | 45 |
| Alta visibilità | 55 |
| Felpe e pile | 73 |
| Giubbotti e gilet | 79 |

Rossini

101

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Abbigliamento professionale | 103 |
| Pantaloni e bermuda | 147 |
| Polo e T-Shirt | 161 |
| Giubbini, gilet estivi e berretti | 181 |
| Felpe e pile | 189 |
| Giubbotti e gilet | 211 |
| Alimentari | 227 |

Calzature

235

Dispositivi di protezione individuale

253

| | |
|---------------------|-----|
| Anticaduta | 254 |
| Vie respiratorie | 263 |
| Udito | 278 |
| Occhi e viso | 283 |
| Mani | 292 |
| Alluminizzati | 309 |
| Tessuto non tessuto | 313 |
| Personal safety | 318 |


Angiolina by Rossini

323

Sommario

333

Nel 1969 nasce Rossini, con un piccolo laboratorio di produzione di abiti da lavoro.




Emilio Rossini
FOUNDER

In un'epoca in cui la sicurezza sul lavoro era argomento per pochi, Emilio Rossini intravide una missione che prese forma nel piccolo laboratorio in cui iniziò a confezionare abiti da lavoro.

Negli anni Rossini ha ampliato la produzione adattandola alle esigenze dei lavoratori e ai nuovi ritrovati della tecnica, così da offrire soluzioni antinfortunistiche anche per le condizioni più estreme.

Rossini oggi veste il lavoro di migliaia di professionisti, con tessuti di alta qualità e resistenti, senza mai rinunciare a comodità e vestibilità.

Rossini da oltre mezzo secolo veste il tuo lavoro, per renderlo ogni giorno sicuro, protetto, comodo e bello da vedere.



1969

INIZIA L'ATTIVITÀ DI EMILIO ROSSINI

Nasce il primo laboratorio di confezione di impermeabili in nylon e abiti da lavoro in cotone.

1988

AUMENTO DELLA PRODUZIONE

Il laboratorio conta 160 confezionatrici e produce 5.000 capi al giorno.



1990

SI AMPLIA LA PRODUZIONE

Lo stabilimento viene ampliato e la gamma prodotti si arricchisce di dispositivi antinfortunistici.

2000

NUOVE TECNOLOGIE PER IL MAGAZZINO

La gestione automatizzata e informatizzata di produzione e magazzino incrementa notevolmente l'efficienza.



2009

LA NUOVA SEDE ROSSINI

Viene costruito un nuovo insediamento produttivo di 40.000 mq con 90 persone nell'area commerciale.

2019

PRESENTAZIONE DEL NUOVO MARCHIO

Viene presentato il nuovo marchio Rossini per comunicare al meglio i valori di storicità, fiducia, sicurezza e competenza.



Proteggiamo il vostro lavoro, da sempre con passione e competenza.

FIDUCIA

Il business dal volto umano

Fiducia significa essere un partner onesto, un interlocutore serio e affidabile con cui lavorare senza preoccuparsi, in grado di creare prodotti validi e al giusto prezzo.

SICUREZZA

Tradizione e innovazione

Rossini è una solida azienda, cresciuta con ritmo costante, con investimenti misurati che ne hanno ampliato gradualmente dimensioni e raggio d'azione. Oggi è una realtà altamente strutturata e tecnologica che fa dell'affidabilità il suo fiore all'occhiello.

COMPETENZA

L'approccio in ascolto

Rossini ha oltre 50 anni di esperienza nell'ambito dell'abbigliamento da lavoro, questo significa aver sviluppato una profonda conoscenza del prodotto, ma anche la capacità di anticipare e assecondare i bisogni dei propri clienti.



Marchi di valore, al servizio dei clienti.

Il portfolio dei brand Rossini è composto dai marchi proprietari: **Rossini, Rossini Tech, Rossini Design** e **Angiolina by Rossini**, in grado di garantire un posizionamento competitivo e di prestigio all'interno del mercato degli abiti da lavoro e dei dispositivi di protezione.

La diversificazione dei marchi consente all'azienda di offrire soluzioni mirate in base alle necessità del target di riferimento e ai bisogni del cliente finale.

rossini.

Abiti da lavoro fatti con cura, con il giusto materiale e studiati per chi lavora.

rossini.
TECH

Abbigliamento tecnico e DPI, il massimo della tecnologia e del confort al servizio del lavoratore.

rossini.
DESIGN

Abbigliamento per distinguersi e sentirsi a proprio agio, sempre.

Angiolina.
by Rossini

Abbigliamento specifico per il settore Ho.Re.Ca, medicale e beauty, elegante e raffinato.



Dal 2002 Rossini ha acquisito un Sistema di Gestione della Qualità certificato.

Per avere successo in un mercato altamente competitivo, l'organizzazione aziendale è un fattore fondamentale che richiede un percorso di evoluzione continuo.

Grazie a questa costante attività di miglioramento, Rossini è in grado di porsi nuovi obiettivi e superare con successo ogni anno l'audit dell'ente certificatore.

La tecnologia al servizio del cliente.

Il magazzino Rossini è altamente automatizzato e gestito in radiofrequenza, questo consente di ottimizzare spazi e strutture, controllare le giacenze, tracciare i lotti e in definitiva migliorare il servizio al cliente.

Grazie al magazzino intensivo totalmente automatico con trasloelevatori e shuttle gestiti secondo il criterio **material to man**, l'azienda è in grado di movimentare **178 euro-pallet** per ora, per un totale di **28.000 colli giornalieri**.

Ciò consente di ottenere una maggiore produttività che permette di svolgere le normali attività quotidiane in modo rapido.



4

TRASLOELEVATORI

Gestiscono il magazzino
automatizzato



20.000

POSTI PALLET

Per stoccare la merce



28.000

COLLI GIORNALIERI

Movimentati ogni giorno

178

PALLET MOSSI

Ogni ora, grazie a un magazzino
altamente tecnologico



20.000

M² DI SUPERFICIE

20.000

POSTI PALLET

250.000

M³ DI VOLUME

Distribuzione dei prodotti in Italia,
e nei principali mercati europei



12.000

REFERENZE

2000

ARTICOLI A MAGAZZINO



Azienda



1.500

M² DI SUPERFICIE

Produzione

Macchina automatica da taglio gestita tramite software

13.000

PRODOTTI EVASI AL GIORNO

Tavoli «soffianti» per alleggerire il lavoro di avanzamento

Impianto automatico di alimentazione tessuti per il taglio

400

ORDINI AL GIORNO

Le proprietà di prodotto Rossini

Legenda icone

Le linee di abbigliamento e accessori **Rossini**, **Rossini Tech** e **Angiolina by Rossini**, sono composte da soluzioni ricche di tessuti, dettagli e accorgimenti costruttivi, che rendono i capi unici e distintivi.

Le schede prodotto all'interno del catalogo sono corredate da alcuni simboli grafici per avere una visione d'insieme delle proprietà degli articoli.

Di seguito una pratica legenda riguardo ciascun simbolo.

Vestibilità

Regular

Capi con vestibilità regolare Rossini, la tabella taglie è costruita con uno scarto di abbondanza per fornire il giusto rapporto tra libertà di movimento e confort in uso.


Big Size

Capi disponibili anche in taglie grandi - fino alla 5XL.



**EXTRA FLEXIBLE SYSTEM**

Abbigliamento dotato di esclusivi elastici per assicurare un'assoluta libertà di movimento.

**ROSSINI STRETCH QUALITY**

Il migliore tessuto stretch per garantire il massimo confort.

**EASY COMFORT**

Abbigliamento composto da speciali dettagli elastici, regolabili e inserti in tessuti specifici per rendere i capi adatti a qualsiasi condizione d'uso.

**ROSSINI SOFTSHELL QUALITY**

Il tessuto softshell per fornire il più alto livello di protezione da ogni evento atmosferico.

**MULTIPLE UTILITY POCKET**

Abiti equipaggiati con pratiche tasche per riporre comodamente attrezzi, badge e smartphone.

**KNITTED FABRIC**

Tessuto con effetto a maglia per un mood urbano e contemporaneo.

**4 IN 1**

Soluzioni pratiche e intercambiabili, per utilizzare i capi in molteplici contesti.

**RIP STOP FABRIC**

Capi con inserti in tessuto resistente allo strappo nelle zone di maggiore usura.

**REMOVABLE SLEEVES**

Giubbotti corredati di maniche staccabili con pratiche cerniere.

**EXTRA PROTECTION**

Abiti realizzati con tessuti speciali che forniscono il massimo della protezione dagli agenti atmosferici.

**WINDPROOF**

Capi composti da materiali antivento, la consistenza e la trama del tessuto non permettono il passaggio dell'aria.

**HIGH VISIBILITY**

Abbigliamento alta visibilità, per salvaguardare i lavoratori nelle condizioni di scarsa visibilità.

**WATERPROOF**

Ogni materiale ha un livello di permeabilità all'acqua e cuciture, cerniere e bottoni possono influire sull'impermeabilità.

**DUAL DENSITY**

Scarpe provviste di soles in poliuretano bidensità per assicurare un ottimo grip e un'eccellente resistenza all'abrasione.

**WATER REPELLENT**

Tessuto specifico con trattamento di repellenza dell'acqua, non garantisce impermeabilità totale del prodotto e non è permanente nel lungo periodo.

**TOE CAP**

Scarpe con puntale in composito o metallo per un'eccellente protezione del piede.

**BREATHABLE**

Tessuto traspirante in grado di mantenere il corpo più asciutto aumentando il confort e l'isolamento termico.

**PIERCE RESISTANCE**

Scarpe con suola antiforo per assicurare il più alto livello di sicurezza.





ROSSINI.● TECH

Rossini Tech è il brand di abbigliamento tecnico e di dispositivi di protezione individuale, offre il massimo della tecnologia e del confort al servizio del lavoratore.






Abbigliamento professionale

Una gamma profonda di capi professionali e di alta qualità, che consentono al lavoratore di sentirsi a proprio agio, in qualsiasi momento e condizione lavorativa.

UltraFlex

UltraFlex di Rossini Tech è la linea multistagione in canvas stretch studiata per fornire libertà e confort in uso.



**ROSSINI
STRETCH
QUALITY**



**MULTIPLE
UTILITY
POCKETS**



**EASY
COMFORT**

Pantalone UltraFlex

COD. A00228



Pantalone da lavoro multistagione in canvas stretch, elastici laterali in vita e passanti.



Due ampie tasche anteriori applicate con rinforzo esterno a contrasto, tasca laterale multifunzione a soffietto con striscia rifrangente, una tasca laterale a soffietto chiusa con aletta e velcro, tasche posteriori chiuse con aletta e velcro.



Rinforzi di tessuto a contrasto sulle ginocchia, inserti e travette a contrasto.



01 - BLU



06 - AZZURRO ROYAL



12 - GRIGIO



91 - WARM GREY

PANTALONE ULTRAFLEX

COD. A00228

PLUS DI PRODOTTO



TAGLIE

S - M - L - XL - XXL - XXXL
4XL - solo per 01 blu
e 12 grigio

CATEGORIA

CE
1ª CATEGORIA
PER RISCHI MINIMI

VESTIBILITÀ

Regular
Big size

TESSUTO

98% cotone canvas
2% elastane
Peso 270 g/m²

TRATTAMENTO



Giubbotto UltraFlex

COD. A10228



Giubbotto da lavoro multistagione in canvas stretch, chiusura centrale con cerniera in plastica coperta con punto velcro e collo a camicia.



Tasca al petto applicata con portapenne chiusa con aletta e velcro ed inserto rifrangente, tasca al petto applicata con patella removibile per facilitare il ricamo chiusa con aletta e velcro, ampie tasche anteriori con taglio obliquo.



Cuciture di rinforzo ai gomiti, polsi al fondo regolabili con velcro, doppio elastico laterale in vita, inserti e travette a contrasto.



01 - BLU

06 - AZZURRO ROYAL

12 - GRIGIO

91 - WARM GREY

GIUBBETTO ULTRAFLEX

COD. A10228

PLUS DI PRODOTTO



TAGLIE

S - M - L - XL - XXL - XXXL
4XL - solo per 01 blu
e 12 grigio

CATEGORIA

CE
1ª CATEGORIA
PER RISCHI MINIMI

VESTIBILITÀ

Regular
Big size

TESSUTO

98% cotone canvas
2% elastane
Peso 270 g/m²

TRATTAMENTO



Pettorina UltraFlex

COD. A50228



Pettorina da lavoro multistagione in canvas stretch, ampio elastico per protezione renale, bretelle elasticizzate, fibbie con chiusura automatica, comoda apertura laterale con cerniera in plastica e chiusura velcro.



Doppia tasca al petto di cui una con zip in plastica e una con dettaglio rifrangente e portapenne, due ampie tasche anteriori con rinforzo esterno a contrasto, tasca laterale multifunzione a soffietto con porta badge staccabile e striscia rifrangente, una tasca laterale a soffietto chiusa con aletta e velcro, tasca posteriore chiusa con aletta e velcro.



Rinforzi di tessuto a contrasto.



01 - BLU



06 - AZZURRO ROYAL



12 - GRIGIO



91 - WARM GREY

PETTORINA ULTRAFLEX

COD. A50228

PLUS DI PRODOTTO



TAGLIE

S - M - L
XL - XXL - XXXL

CATEGORIA



1ª CATEGORIA
PER RISCHI MINIMI

VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO

98% cotone canvas
2% elastane
Peso 270 g/m²

TRATTAMENTO



Pantalone Fangio

COD. A00805



Pantalone da lavoro con elastico in vita regolabile, chiusura alla patta con cerniera e bottone alla cintura, passanti in cintura rinforzati con doppio tessuto.



Due tasche anteriori applicate, un tascone laterale applicato a sinistra chiuso con aletta e velcro, due tasche posteriori applicate chiuse con aletta e velcro, portametro e taschino chiuso con velcro applicati lateralmente a destra.



V4 - ARMY GREEN/NERO



GY - GRIGIO/NERO



ZX - BLU/NERO

PANTALONE FANGIO

COD. A00805

PLUS DI PRODOTTO



TAGLIE

S - M - L
XL - XXL - XXXL

CATEGORIA

CE
1ª CATEGORIA
PER RISCHI MINIMI

VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO

60% cotone drill
40% poliestere
Peso 250 g/m²

TRATTAMENTO



Giubbetto Fangio

COD. A10805



Giubbetto da lavoro con collo alla coreana con velcro e bottone automatico.



Un taschino applicato al petto destro chiuso con aletta e velcro, un taschino applicato su manica sinistra chiuso con aletta e velcro, una piccola tasca inferiore a filetto chiusa con cerniera, due tasche inferiori a filetto chiuse con cerniera verticale, una tasca inferiore applicata al petto destro chiusa con velcro.



Rinforzo in tessuto di colore a contrasto sui gomiti, chiusura anteriore con cerniera.



V4 - ARMY GREEN/NERO

GY - GRIGIO/NERO

ZX - BLU/NERO

GIUBBETTO FANGIO

COD. A10805

PLUS DI PRODOTTO



TAGLIE

S - M - L
XL - XXL - XXXL

CATEGORIA



1ª CATEGORIA
PER RISCHI MINIMI

VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO


60% cotone drill
40% poliestere
Peso 250 g/m²

TRATTAMENTO



Gilet Fangio

COD. A20805



Gilet da lavoro con collo alla coreana e chiusura anteriore con cerniera.



Un taschino applicato al petto destro chiuso con aletta e velcro, due taschini inferiori con taschini applicati chiusi con punto velcro.



Carrè anteriore e posteriore profilati con coda di topo rifrangente, inserto in nylon.



V4 - ARMY GREEN/NERO

GY - GRIGIO/NERO

ZX - BLU/NERO

GILET FANGIO

COD. A20805

PLUS DI PRODOTTO



TAGLIE

S - M - L
XL - XXL - XXXL

CATEGORIA

CE
1ª CATEGORIA
PER RISCHI MINIMI

VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO

60% cotone drill
40% poliestere
Peso 250 g/m²

TRATTAMENTO









Pantaloni e bermuda

Pantaloni e bermuda dal look casual ed elegante, pensati per essere utilizzati con la massima libertà ogni giorno e in qualsiasi contesto lavorativo.



Thunder

Thunder di Rossini Tech è il pantalone da lavoro in canvas stretch, studiato per assicurare la massima resistenza e libertà in uso.



ROSSINI
STRETCH
QUALITY



MULTIPLE
UTILITY
POCKETS



RIP STOP
FABRIC
DETAILS

Pantalone Thunder

COD. A00328



CONFEZIONATO
IN SCATOLA SINGOLA



Pantalone da lavoro multistagione in canvas stretch, con porta ginocchiere in tessuto rip stop, elastici laterali in vita e passanti, chiusura con cerniera in plastica e bottone.



Doppie tasche anteriori, due tasche laterali di cui una tripla con inserto rip stop con velcro portabadge, portapenne e inserto porta attrezzi, una doppia tasca a soffietto con chiusura velcro e porta attrezzi, due tasche posteriori chiuse con aletta e velcro.



Rinforzi in tessuto rip stop con triple cuciture al cavallo, alle ginocchia e posteriori, inserti e travette a contrasto.



01 - BLU



05 - NERO



06 - AZZURRO
ROYAL



12 - GRIGIO



91 - WARM GREY

PANTALONE THUNDER

COD. A00328

PLUS DI PRODOTTO



TAGLIE

S - M - L
XL - XXL - XXXL

CATEGORIA



1^a CATEGORIA
PER RISCHI MINIMI

VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO

98% cotone canvas
2% elastane
Peso 270 g/m²

TRATTAMENTO



Pantalone Rip Stop Matrix

COD. A00803



Pantalone da lavoro con elastico ai fianchi interno regolabile, passanti in cintura rinforzati.



Chiusura alla patta con cerniera e bottone in cintura, due tasche anteriori interne, due tasconi con soffietti laterali su gambe chiusi con aletta e velcro, una tasca posteriore interna chiusa con aletta e velcro.



01 - BLU



10 - OLIVA ARMY GREEN



12 - GRIGIO

PANTALONE RIP STOP MATRIX

COD. A00803

PLUS DI PRODOTTO



TAGLIE

S - M - L
XL - XXL - XXXL

VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO

35% cotone
65% poliestere
Peso 210 g/m²

TRATTAMENTO



Bermuda Rip Stop Worky

COD. A00804



Bermuda da lavoro con elastico ai fianchi interno regolabile, passanti in cintura rinforzati, chiusura alla patta con cerniera e bottone in cintura.



Due tasche anteriori interne, due tasconi con soffietti laterali su gambe chiusi con aletta e velcro, una tasca posteriore interna chiusa con aletta e velcro.



01 - BLU



10 - OLIVA ARMY GREEN



12 - GRIGIO

BERMUDA RIP STOP WORKY

COD. A00804

PLUS DI PRODOTTO



TAGLIE

S - M - L
XL - XXL - XXXL

VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO

35% cotone
65% poliestere
Peso 210 g/m²

TRATTAMENTO



Jeans Cargo Tucson

COD. A00143



Jeans da lavoro stretch con chiusura alla patta con cerniera e bottone in cintura.



Due tasche e un taschino anteriori, due tasche posteriori applicate, due tasconi multifunzione applicati lateralmente sulle gambe chiusi con alette e bottoni.



Pences alle ginocchia per maggior confort.



01 - BLU

JEANS CARGO TUCSON

COD. A00143

PLUS DI PRODOTTO



TAGLIE

DALLA 42 ALLA 62

VESTIBILITÀ

Regular


TESSUTO

98% cotone
2% spandex
11 once

TRATTAMENTO







Multiprotezione

Abbigliamento per la sicurezza personale dalle elevate caratteristiche di protezione alla fiamma, al calore e di alta visibilità, studiato per tutti gli operatori nel campo della sicurezza e della prevenzione.

TPS

La linea TPS by Rossini Tech è certificata per fornire il più alto livello di protezione a tutti i lavoratori dell'industria.



**EXTRA
PROTECTION**



**HIGH
VISIBILITY**

Pantalone TPS

COD. A00151



Pantalone da lavoro con elastico ai fianchi e chiusura alla patta con cerniera in plastica e bottone tradizionale.



Due tasche anteriori interne, tasca posteriore applicata a destra chiusa con aletta e velcro, due strisce rifrangenti.



Travette varie di colore giallo ed etichetta jacquard con pittogrammi cucita su aletta tascone.




42 - GIALLO/BLU

PANTALONE TPS

COD. A00151

PLUS DI PRODOTTO



VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO

Alta visibilità giallo
75% cotone,
24% poliestere,
1% fibra conduttiva
Peso 260 g/m²

Tessuto blu

75% cotone,
24% poliestere,
1% fibra conduttiva
Peso 260 g/m²

TAGLIE

S - M - L
XL - XXL - XXXL

TRATTAMENTO



CATEGORIA

CE III^a CATEGORIA

UNI EN ISO 13688:2013

UNI EN ISO 1149-5:2008

UNI EN ISO 11611:2015
CLASSE 1 A1

UNI EN ISO 11612:2015
A1 B1 C1 E2 F1

CEI EN 61482-1-2: 2008
CLASSE 1 (4 KA)

UNI EN 13034:2009
TIPO 6

UNI EN ISO 20471:2017
CLASSE 2*

*Il pantalone riesce ad ottenere questa classe solo se abbinato al giubbotto A10151

Giubbetto TPS

COD. A10151



Giubbetto da lavoro con chiusura anteriore con bottoni tradizionali coperti, collo a camicia.



Due taschini applicati al petto chiusi con aletta e velcro, elastico al fondo manica, spalloni profilati con coda di topo rossa.



Travette varie di colore giallo, etichetta jacquard con pittogrammi cucita su taschino petto destro, due strisce rifrangenti.



42 - GIALLO/BLU

GIUBBETTO TPS

COD. A10151

PLUS DI PRODOTTO



VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO

Alta visibilità giallo

75% cotone,
24% poliestere,
1% fibra conduttiva
Peso 260 g/m²

Tessuto blu

75% cotone,
24% poliestere,
1% fibra conduttiva
Peso 260 g/m²

TAGLIE

S - M - L
XL - XXL - XXXL

TRATTAMENTO



CATEGORIA

CE III^A CATEGORIA

UNI EN ISO 13688:2013

UNI EN ISO 1149-5:2008

UNI EN ISO 11611:2015
CLASSE 1 A1

UNI EN ISO 11612:2015
A1 B1 C1 E2 F1


CEI EN 61482-1-2: 2008
CLASSE 1 (4 KA)

UNI EN 13034:2009
TIPO 6

UNI EN ISO 20471:2017
CLASSE 2

Tuta TPS

COD. A40151



Tuta da lavoro con chiusura anteriore centrale con cerniera in plastica coperta da patella, spalloni profilati con coda di topo rossa, elastico in vita posteriore.



Due tasche anteriori inferiori applicate chiuse con aletta e velcro e soffiuto laterale interno, due taschini applicati al petto chiusi con aletta e velcro, tascone applicato lateralmente su gamba destra chiuso con aletta e velcro, elastico al fondo manica, due strisce rifrangenti.



Travette varie di colore giallo, etichetta jacquard con pittogrammi cucita su aletta taschino petto destro.




42 - GIALLO/BLU

TUTA TPS COD. A40151


| | | | |
|--|--|---|--|
| <p>PLUS DI PRODOTTO</p> | <p>TESSUTO</p> <p>Alta visibilità giallo 75% cotone, 24% poliestere, 1% fibra conduttiva Peso 260 g/m²</p> | <p>TAGLIE</p> <p>S - M - L XL - XXL - XXXL</p> | <p>CATEGORIA</p> <p>CE IIIA CATEGORIA UNI EN ISO 13688:2013 UNI EN ISO 1149-5:2008</p> |
| <p>VESTIBILITÀ</p> <p>Regular</p> | <p>Tessuto blu 75% cotone, 24% poliestere, 1% fibra conduttiva Peso 260 g/m²</p> | <p>TRATTAMENTO</p> | <p>UNI EN ISO 11611:2015 CLASSE 1 A1 UNI EN ISO 11612:2015 A1 B1 C1 E2 F1</p> |

Pantalone 3ACTIVE

COD. A00150



Pantalone da lavoro con chiusura alla patta con cerniera e bottone automatico.



Due tasche anteriori interne, tasca posteriore applicata a destra chiusa con aletta e velcro, tascone laterale chiuso con aletta e velcro applicato su gamba destra.



Elastico ai fianchi, etichetta jacquard con pittogrammi cucita sul tascone, travette varie di colore giallo.

È possibile confezionare i capi 3ACTIVE con varianti rispetto ai capi a magazzino, mantenendo la certificazione del prodotto:

- applicazione strisce rifrangenti
- modifica a tasche e taschini
- inserimento varianti e/o cuciture di colore a contrasto (compatibilmente con tessuti e filo certificati)



74 - SAILOR BLU

PANTALONE 3ACTIVE

COD. A00150

PLUS DI PRODOTTO



TESSUTO

75% cotone,
24% poliestere,
1% fibra conduttiva
Peso 260 g/m²

TAGLIE

S - M - L
XL - XXL - XXXL

CATEGORIA

CE III^A CATEGORIA

UNI EN 13034:2009
TIPO 6

UNI EN ISO 13688:2013

CEI EN 61482-1-2: 2008
CLASSE 1 (4 KA)

UNI EN ISO 1149-5:2008

VESTIBILITÀ

Regular

A00160 (su richiesta)

75% cotone,
24% poliestere,
1% fibra conduttiva
Peso 370 g/m²

TRATTAMENTO



EN ISO 11611:2015
CLASSE1 A1

UNI EN ISO 11612:2015
A1B1C1E2F1

Giubbetto 3ACTIVE

COD. A10150



Giubbetto da lavoro con chiusura anteriore con cerniera centrale coperta da patella chiusa con punti velcro.



Due taschini applicati al petto chiusi con aletta e velcro, due tasche inferiori a filetto con apertura obliqua chiuse con aletta e velcro.



Etichetta jacquard con pittogrammi cucita, polsini a fondo manica con elastico, carrè posteriore, travette varie di colore giallo.



74 - SAILOR BLU

| GIUBBETTO 3ACTIVE | | COD. A10150 | |
|--|--|---|---|
| <p>PLUS DI PRODOTTO</p> | <p>TESSUTO</p> <p>75% cotone, 24% poliestere, 1% fibra conduttiva Peso 260 g/m²</p> | <p>TAGLIE</p> <p>S - M - L XL - XXL - XXXL</p> | <p>CATEGORIA</p> <p>CE III^a CATEGORIA</p> <p>UNI EN ISO 13688:2013</p> <p> UNI EN ISO 1149-5:2008</p> <p> UNI EN ISO 11611:2015 CLASSE1 A1</p> <p> UNI EN ISO 11612:2015 A1B1C1E2F1</p> <p> UNI EN13034:2009 TIPO 6</p> <p> CEI EN 61482-1-2: 2008 CLASSE 1 (4 KA)</p> |
| <p>VESTIBILITÀ</p> <p>Regular</p> | <p>A10160 (su richiesta)</p> <p>75% cotone, 24% poliestere, 1% fibra conduttiva Peso 370 g/m²</p> | <p>TRATTAMENTO</p> | |

Giacca 3ACTIVE

COD. A20150

GIACCA 3ACTIVE

COD. A20150

PLUS
DI PRODOTTO



VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO

75% cotone, 24% poliestere,
1% fibra conduttiva
Peso 260 g/m²

A20160 (su richiesta)
75% cotone, 24% poliestere,
1% fibra conduttiva
Peso 370 g/m²

TAGLIE

S - M - L - XL - XXL - XXXL

TRATTAMENTO



CATEGORIA



Giacca da lavoro con chiusura anteriore con cerniera centrale coperta da patella chiusa con punti velcro.

Un taschino applicato al petto chiuso con aletta e velcro, due tasche inferiori applicate chiuse con aletta e velcro con soffietto laterale interno.

Etichetta jacquard con pittogrammi cucita, polsini a fondo manica con elastico, carrè posteriore.



COLORI

74 - SAILOR BLU

Camicia 3ACTIVE

COD. HH007

CAMICIA 3ACTIVE

COD. HH007

PLUS
DI PRODOTTO



VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO

79% cotone, 20% poliestere,
1% fibra conduttiva
Peso 150 g/m²

TAGLIE

S - M - L - XL - XXL - XXXL

TRATTAMENTO



CATEGORIA



Camicia da lavoro con chiusura anteriore con bottoni tradizionali coperti.

Taschino applicato al petto sinistro chiuso con aletta e velcro, carrè posteriore.

Etichetta jacquard con pittogrammi cucita sul polso manica destra, manica lunga con polsi chiusi con bottoni, travette varie di colore giallo.



COLORI

74 - SAILOR BLU

Tuta 3ACTIVE

COD. A40150



Tuta con chiusura anteriore con cerniera centrale coperta da patella chiusa con punti velcro.



Due taschini applicati al petto chiusi con aletta e velcro, due tasche anteriori inferiori applicate chiuse con aletta e velcro e soffietto laterale interno.



Elastico in vita posteriore, polsi al fondo manica con elastico, etichetta jacquard con pittogrammi cucita su aletta tasca inferiore destra, travette varie di colore giallo, carrè posteriore.



74 - SAILOR BLU

TUTA 3ACTIVE

COD. A40150

PLUS DI PRODOTTO



TESSUTO

75% cotone,
24% poliestere,
1% fibra conduttiva
Peso 260 g/m²

TAGLIE

M - L
XL - XXL - XXXL

CATEGORIA

CE III^A CATEGORIA

UNI EN 13034:2009 TIPO 6

UNI EN ISO 13688:2013

CEI EN 61482-1-2: 2008 CLASSE 1 (4 KA)

UNI EN ISO 1149-5:2008

VESTIBILITÀ

Regular

A40160 (su richiesta)

75% cotone,
24% poliestere,
1% fibra conduttiva
Peso 370 g/m²


TRATTAMENTO



EN ISO 11611:2015 CLASSE1 A1

UNI EN ISO 11612:2015 A1B1C1E2F1





Ignifugo antiacido antistatico

Un assortimento completo di capi per proteggere i professionisti dell'industria in modo efficace dalle aggressioni di calore ed acidi, garantendo mobilità e confort.

Pantalone Flammatex

COD. A00116



Pantalone da lavoro con chiusura alla patta con cerniera e bottone in cintura ed elastico ai fianchi.



Un tascone laterale applicato e chiuso con aletta e velcro, una tasca posteriore applicata a destra chiusa con aletta e velcro.



Etichetta jacquard con pittogrammi cucita e travette varie di colore rosso.



51 - BOTTLE GREEN

PANTALONE FLAMMATEX

COD. A00116

PLUS DI PRODOTTO



TESSUTO

Drill 3/1
100% cotone ignifugo con trattamento FR PROBAN®
Peso 335 g/m²

TAGLIE

S - M - L
XL - XXL - XXXL

CATEGORIA

CE II^a CATEGORIA

UNI EN ISO 13688:2013

 UNI EN ISO 11611:2015 CLASSE 1 A1

VESTIBILITÀ

Regular

TRATTAMENTO



 EN ISO 11612:2015 A1B1C1E3F1

Giubbotto Flammatex

COD. A10116

GIUBBOTTO FLAMMATEX COD. A10116

PLUS
DI PRODOTTO



VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO

Drill 3/1
100% cotone ignifugo con
trattamento FR PROBAN®
Peso 335 g/m²

TAGLIE

S - M - L - XL - XXL - XXXL

TRATTAMENTO



CATEGORIA

CE II^A CATEGORIA

UNI EN ISO 13688:2013

UNI EN ISO 11611:2015
CLASSE 1 A1

EN ISO 11612:2015
A1B1C1E3F1



Giubbotto da lavoro con chiusura anteriore con bottoni automatici coperti, carrè posteriore.

Due taschini applicati al petto chiusi con aletta e velcro, due tasche inferiori a filetto con apertura obliqua chiuse con aletta e velcro e polsi al fondo manica con elastico, carrè posteriore.

Etichetta jacquard con pittogrammi cucita e travette varie di colore rosso.

COLORI

51 - BOTTLE GREEN

Giacca Flammatex

COD. A20116

GIACCA FLAMMATEX COD. A20116

PLUS
DI PRODOTTO



VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO

Drill 3/1
100% cotone ignifugo con
trattamento FR PROBAN®
Peso 335 g/m²

TAGLIE

S - M - L - XL - XXL - XXXL

TRATTAMENTO



CATEGORIA

CE II^A CATEGORIA

UNI EN ISO 13688:2013

UNI EN ISO 11611:2015
CLASSE 1 A1

EN ISO 11612:2015
A1B1C1E3F1



Giacca da lavoro con chiusura anteriore con bottoni automatici coperti.

Un taschino applicato al petto sinistro, due tasche inferiori applicate chiuse con alette e velcro con soffietto laterale interno, polsi al fondo manica con elastico, carrè posteriore.

Etichetta jacquard con pittogrammi cucita su aletta tasca inferiore destra e travette varie di colore rosso.

COLORI

51 - BOTTLE GREEN

Tuta Flammatex

COD. A40116

TUTA FLAMMATEX

COD. A40116

PLUS
DI PRODOTTO



VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO

Drill 3/1
100% cotone ignifugo con
trattamento FR PROBAN®
Peso 335 g/m²

TAGLIE

S - M - L - XL - XXL - XXXL

TRATTAMENTO



CATEGORIA

CE II^A CATEGORIA

UNI EN ISO 13688:2013

UNI EN ISO 11611:2015
CLASSE 1 A1

EN ISO 11612:2015
A1B1C1E3F1



Tuta da lavoro con
chiusura con cerniera
centrale coperta da
patella.

Due taschini applicati
al petto chiusi
con aletta e velcro,
due tasche applicate
chiusure con aletta
e velcro con soffietto
laterale interno,
elastico in vita
posteriore, elastico
ai polsi, carrè
posteriore.

Etichetta jacquard
con pittogrammi
cucita su aletta tasca
inferiore destra
e travette varie
di colore rosso.

COLORI

51 - BOTTLE
GREEN

Copricapo per saldatore Flammatex

COD. R003

COPRICAPO PER
SALDATORE FLAMMATEX

COD. R003

TESSUTO

Drill 3/1
100% cotone ignifugo con
trattamento FR PROBAN®
Peso 335 g/m²

TAGLIE

Unica

TRATTAMENTO



Chiusura con
sottomento in velcro.

Giacca crosta

COD. GH200

TAGLIA | 54

CE  UNI EN ISO 11611:2015



Ghette per saldatore

COD. GH190

MISURA | 30 cm

CE  UNI EN ISO 11611:2015



Manicotti per saldatore

COD. GH191

MISURA | 60 cm

CE  UNI EN ISO 11611:2015



Parananza per saldatore

COD. R130

MISURA | 90x60 cm

CE  UNI EN ISO 11611:2015



Manicotti per saldatore

COD. GH192

MISURA | 40 cm

CE  UNI EN ISO 11611:2015



Pantalone 2ACTIVE

COD. A00114

PANTALONE 2ACTIVE

COD. A00114

PLUS
DI PRODOTTO



VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO

Negastat Hydrofoil
Antiacido e antistatico
irrestringibile
65% poliestere,
34% cotone,
1% fibra conduttiva
Peso 245 g/m²

TAGLIE

S - M - L - XL - XXL

TRATTAMENTO



CATEGORIA

CE II^A CATEGORIA

UNI EN ISO 13688:2013

UNI EN ISO 1149-5:2008

UNI EN 13034: 2009



Pantalone da lavoro con elastico ai fianchi e chiusura della patta con cerniera e bottone.

Due tasche posteriori applicate chiuse con aletta e velcro, due tasche anteriori chiuse con punto velcro.

COLORI

01 - BLU

02 - BIANCO
(SU RICHIESTA)

Giubbetto 2ACTIVE

COD. A10114

GIUBBETTO 2ACTIVE

COD. A10114

PLUS
DI PRODOTTO



VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO

Negastat Hydrofoil
Antiacido e antistatico
irrestringibile
65% poliestere,
34% cotone,
1% fibra conduttiva
Peso 245 g/m²

TAGLIE

S - M - L - XL - XXL

TRATTAMENTO



CATEGORIA

CE II^A CATEGORIA

UNI EN ISO 13688:2013

UNI EN ISO 1149-5:2008

UNI EN 13034: 2009



Giubbetto da lavoro con cerniera centrale coperta da patella con punti velcro.

Due taschini al petto con profilo a contrasto chiusi con aletta e velcro e due tasche oblique a filetto chiuse con aletta e velcro.

Profilo a contrasto lungo le maniche e elastico al fondo manica.

COLORI

01 - BLU

02 - BIANCO
(SU RICHIESTA)

Camice da uomo 2ACTIVE

COD. A60114



Camice da uomo con chiusura con bottoni automatici coperti.



Un taschino al petto destro con portapenne chiuso con aletta e velcro, due tasche applicate chiuse con aletta e velcro.



Elastico al fondo manica.



01 - BLU

02 - BIANCO

CAMICE DA UOMO 2ACTIVE

COD. A60114

PLUS DI PRODOTTO



VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO

Negastat Hydrofoil
Antiacido
e antistatico
irrestringibile
65% poliestere,
34% cotone,
1% fibra conduttiva
Peso 245 g/m²

TAGLIE

S - M - L
XL - XXL

TRATTAMENTO



CATEGORIA

CE II^a CATEGORIA

UNI EN ISO 13688:2013

UNI EN ISO 1149-5:2008

UNI EN 13034: 2009

Pettorina 2ACTIVE

COD. A50114

PETTORINA 2ACTIVE

COD. A50114

PLUS
DI PRODOTTO



VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO

Negastat Hydrofoil
Antiacido
e antistatico irrestingibile
65% poliestere,
34% cotone,
1% fibra conduttiva
Peso 245 g/m²

TAGLIE

S - M - L - XL - XXL

TRATTAMENTO



CATEGORIA



Pettorina da lavoro con bretelle con fibbie di chiusura in plastica.

Un tascone al petto con profilo a contrasto chiuso con aletta e velcro, due tasche anteriori interne chiuse con punto velcro.

Tessuto salvareni posteriore, chiusura della patta e apertura laterale con cerniera e bottone automatico.

COLORI

01 - BLU
02 - BIANCO
(SU RICHIESTA)

Tuta 2ACTIVE

COD. A40114

TUTA 2ACTIVE

COD. A40114

PLUS
DI PRODOTTO



VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO

Negastat Hydrofoil
Antiacido
e antistatico irrestingibile
65% poliestere,
34% cotone,
1% fibra conduttiva
Peso 245 g/m²

TAGLIE

S - M - L - XL - XXL

TRATTAMENTO



CATEGORIA



Tuta da lavoro con chiusura con cerniera centrale coperta da patella con punti velcro.

Due taschini applicati al petto chiusi con aletta e velcro, due tasche interne chiuse con punto velcro.

Schiena intera ed elastico in vita, elastico al fondo manica.



COLORI

01 - BLU
02 - BIANCO
(SU RICHIESTA)

Camice unisex antiacido

COD. A60137



Camice unisex con chiusura anteriore con bottoni automatici coperti.



Un taschino applicato al petto sinistro chiuso con aletta e striscia velcro, due tasche inferiori applicate chiuse con aletta e striscia velcro, elastico ai polsi, spacco posteriore al fondo.



02 - BIANCO

CAMICE UNISEX ANTIACIDO

COD. A60137

PLUS DI PRODOTTO



TESSUTO

Antiacido
Drill 2/1 20/20
65% poliestere
35% cotone,
Peso 200 g/m²

TAGLIE

XS - S - M - L
XL - XXL - XXXL

CATEGORIA


CE II^A CATEGORIA
UNI EN ISO 13688:2013
 EN 13034:2009

VESTIBILITÀ

Regular

TRATTAMENTO







Alta visibilità


Un ricco portfolio di abbigliamento alta visibilità con lo scopo di segnalare efficacemente la presenza del personale in condizioni di scarsa visibilità. Consente di rendere visibile il lavoratore alla luce diurna, alla luce dei fari dei veicoli nell'oscurità.

Pantalone Bicolore

COD. A00130



Pantalone alta visibilità bicolore con chiusura alla patta con cerniera e bottone, elastico ai fianchi.



Doppia banda rifrangente applicata al fondo gamba, due tasche anteriori oblique interne, un tascone applicato su gamba sinistra chiuso con aletta di colore a contrasto e punto velcro, una tasca posteriore chiusa con aletta di colore a contrasto e punto velcro applicato a destra, tasca porta metro.

COLORI SU RICHIESTA

Con un ordine minimo di 50 pezzi è possibile realizzare i capi con variante in tessuto gabardine nei seguenti colori (compatibilmente con la disponibilità dei colori):

- | | | | |
|--|-----------------------|--|-----------------------|
| | ORANGE / ROYAL BOX | | YELLOW / ROYAL BOX |
| | ORANGE / MOLE GREY | | YELLOW / MOLE GREY |
| | ORANGE / BLACK | | YELLOW / BLACK |
| | ORANGE / PALE GREY | | YELLOW / PALE GREY |
| | ORANGE / KELLY GREEN | | YELLOW / KELLY GREEN |
| | ORANGE / SPRUCE GREEN | | YELLOW / SPRUCE GREEN |
| | ORANGE / CONVOY | | YELLOW / CONVOY |
| | ORANGE / COMO BLU | | YELLOW / COMO BLU |
| | ORANGE / BOTTLE GREEN | | YELLOW / BOTTLE GREEN |



21 - ARANCIO/BLU



42 - GIALLO/BLU

PANTALONE BICOLORE

COD. A00130

PLUS DI PRODOTTO



VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO

BASE ALTA VISIBILITÀ

60% cotone,
40% poliestere
irrestringibile
Peso 240 g/m²

INSERTI IN GABARDINE DI COLORE BLU

65% poliestere,
35% cotone
Peso 245 g/m²

TAGLIE

XS - S - M - L
XL - XXL - XXXL

TRATTAMENTO



CATEGORIA

CE II^a CATEGORIA

UNI EN ISO 13688:2013

EN 20471:2013
CLASSE 2^a NORMATIVA
IN FASE DI AGGIORNAMENTO

50 LAVAGGI

Giubbotto Bicolore

COD. A10130



Giubbotto alta visibilità bicolore con chiusura anteriore con bottoni coperti e collo a camicia.



Due taschini applicati al petto chiusi con aletta di colore a contrasto e velcro, velcro cucito su taschino destro per applicazione porta badge.



Doppia banda rifrangente applicata al giro torace e al giromanica, polsi chiusi con velcro.

COLORI SU RICHIESTA

Con un ordine minimo di 50 pezzi è possibile realizzare i capi con variante in tessuto gabardine nei seguenti colori (compatibilmente con la disponibilità dei colori):

- | | | | |
|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| ORANGE / ROYAL BOX | ORANGE / SPRUCE GREEN | YELLOW / ROYAL BOX | YELLOW / SPRUCE GREEN |
| ORANGE / MOLE GREY | ORANGE / CONVOY | YELLOW / MOLE GREY | YELLOW / CONVOY |
| ORANGE / BLACK | ORANGE / COMO BLU | YELLOW / BLACK | YELLOW / COMO BLU |
| ORANGE / PALE GREY | ORANGE / BOTTLE GREEN | YELLOW / PALE GREY | YELLOW / BOTTLE GREEN |
| ORANGE / KELLY GREEN | | YELLOW / KELLY GREEN | |



21 - ARANCIO/BLU

42 - GIALLO/BLU

GIUBBETTO BICOLORE

COD. A10130

| | | | |
|--|--|---|---|
| <p>PLUS DI PRODOTTO</p> | <p>TESSUTO</p> <p>BASE ALTA VISIBILITÀ 60% cotone, 40% poliestere irrestringibile Peso 240 g/m²</p> | <p>TAGLIE</p> <p>S - M - L XL - XXL - XXXL</p> | <p>CATEGORIA</p> <p>CE II^a CATEGORIA UNI EN ISO 13688:2013</p> |
| <p>VESTIBILITÀ</p> <p>Regular</p> | <p>INSERTO IN GABARDINE DI COLORE BLU 65% poliestere, 35% cotone Peso 245 g/m²</p> | <p>TRATTAMENTO</p> | <p>EN 20471:2013 CLASSE 2^a NORMATIVA IN FASE DI AGGIORNAMENTO 50 LAVAGGI</p> |

Pettorina Bicolore

COD. A50130



Pettorina alta visibilità con elastico in vita con tessuto salva reni posteriore, bretelle in tessuto con elastico interno e fibbie in plastica, chiusura alla patta con cerniera.



Un tascone applicato al petto chiuso con aletta di colore a contrasto e punto velcro, una tasca posteriore chiusa con aletta di colore a contrasto e punto velcro applicata a destra, due tasche inferiori applicate, tasca porta metro, un tascone applicato su gamba sinistra chiuso con aletta di colore a contrasto e punto velcro.



Apertura laterale a destra chiusa con bottone, doppia banda rifrangente applicata al fondo gamba.

COLORI SU RICHIESTA

Con un ordine minimo di 50 pezzi è possibile realizzare i capi con variante in tessuto gabardine nei seguenti colori (compatibilmente con la disponibilità dei colori):

- | | | | |
|--|-----------------------|--|-----------------------|
| | ORANGE / ROYAL BOX | | YELLOW / ROYAL BOX |
| | ORANGE / MOLE GREY | | YELLOW / MOLE GREY |
| | ORANGE / BLACK | | YELLOW / BLACK |
| | ORANGE / PALE GREY | | YELLOW / PALE GREY |
| | ORANGE / KELLY GREEN | | YELLOW / KELLY GREEN |
| | ORANGE / SPRUCE GREEN | | YELLOW / SPRUCE GREEN |
| | ORANGE / CONVOY | | YELLOW / CONVOY |
| | ORANGE / COMO BLU | | YELLOW / COMO BLU |
| | ORANGE / BOTTLE GREEN | | YELLOW / BOTTLE GREEN |
| | | | YELLOW / SAILOR BLU |



21 - ARANCIO/BLU

PETTORINA BICOLORE

COD. A50130

PLUS DI PRODOTTO



VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO

BASE ALTA VISIBILITÀ

60% cotone,
40% poliestere
irrestringibile

Peso 240 g/m²

INSERTI IN GABARDINE DI COLORE BLU

65% poliestere,
35% cotone
Peso 245 g/m²

TAGLIE

S - M - L - XL - XXL

TRATTAMENTO



CATEGORIA

CE II^a CATEGORIA


UNI EN ISO 13688:2013

EN 20471:2013
CLASSE 2^a NORMATIVA
IN FASE DI AGGIORNAMENTO

50 LAVAGGI

Tuta Bicolore

COD. A40130



Tuta alta visibilità con collo a camicia con alamaro di chiusura regolabile con velcro e chiusura con cerniera centrale coperta ed elastico in vita posteriore.



Due taschini applicati al petto chiusi con aletta di colore a contrasto e punto velcro, due tasche inferiori applicate, un tascone applicato su gamba sinistra chiuso con aletta di colore a contrasto e punto velcro, un porta metro.



Doppia banda rifrangente al giro torace, al giro manica e al fondo gamba, polsi chiusi con velcro.

COLORI SU RICHIESTA

Con un ordine minimo di 50 pezzi è possibile realizzare i capi con variante in tessuto gabardine nei seguenti colori (compatibilmente con la disponibilità dei colori):

- | | | | |
|--|-----------------------|--|-----------------------|
| | ORANGE / ROYAL BOX | | YELLOW / ROYAL BOX |
| | ORANGE / MOLE GREY | | YELLOW / MOLE GREY |
| | ORANGE / BLACK | | YELLOW / BLACK |
| | ORANGE / PALE GREY | | YELLOW / PALE GREY |
| | ORANGE / KELLY GREEN | | YELLOW / KELLY GREEN |
| | ORANGE / SPRUCE GREEN | | YELLOW / SPRUCE GREEN |
| | ORANGE / CONVOY | | YELLOW / CONVOY |
| | ORANGE / COMO BLU | | YELLOW / COMO BLU |
| | ORANGE / BOTTLE GREEN | | YELLOW / BOTTLE GREEN |



21 - ARANCIO/BLU

42 - GIALLO/BLU

TUTA BICOLORE

COD. A40130

PLUS DI PRODOTTO



VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO

BASE ALTA VISIBILITÀ

60% cotone,
40% poliestere
irrestringibile
Peso 240 g/m²

INSERTI IN GABARDINE DI COLORE BLU

65% poliestere,
35% cotone
Peso 245 g/m²

TAGLIE

S - M - L
XL - XXL - XXXL

TRATTAMENTO



CATEGORIA

CE II^a CATEGORIA

UNI EN ISO 13688:2013

EN 20471:2013
CLASSE 3^a NORMATIVA
IN FASE DI AGGIORNAMENTO

50 LAVAGGI

Giubbetto

COD. A10117

GIUBBETTO

COD. A10117

PLUS
DI PRODOTTO



VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO

ALTA VISIBILITÀ
60% cotone, 40% poliestere
irrestringibile
Peso 240 g/m²

TAGLIE

Dalla 46 alla 64

TRATTAMENTO



CATEGORIA

CE II^A CATEGORIA

UNI EN ISO 13688:2013

EN 20471:2013
CLASSE 3 *NORMATIVA IN
FASE DI AGGIORNAMENTO

50 LAVAGGI



Giubbetto alta visibilità con chiusura centrale con bottoni automatici coperti.

Due taschini applicati al petto chiusi con aletta e bottone automatico, doppia banda rifrangente, polsi al fondo manica chiusi con bottone automatico.

COLORI

09 - ARANCIO

08 - GIALLO
(SU RICHIESTA)

Pantalone

COD. A00117

PANTALONE

COD. A00117

PLUS
DI PRODOTTO



VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO

ALTA VISIBILITÀ
60% cotone, 40% poliestere
irrestringibile
Peso 240 g/m²

TAGLIE

Dalla 44 alla 64

TRATTAMENTO



CATEGORIA

CE II^A CATEGORIA

UNI EN ISO 13688:2013

EN 20471:2013
CLASSE 2 *NORMATIVA IN
FASE DI AGGIORNAMENTO

50 LAVAGGI



Pantalone alta visibilità con chiusura alla patta con cerniera e bottone.

Una tasca posteriore applicata a destra chiusa con bottone automatico, un tascone laterale chiuso con aletta e velcro e porta penne applicato su gamba sinistra, tasche anteriori a fletto con taglio obliquo, un porta metro.

Doppia banda rifrangente.

COLORI

09 - ARANCIO

08 - GIALLO
(SU RICHIESTA)

Tuta

COD. A40117

TUTA

COD. A40117

PLUS
DI PRODOTTO



VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO

ALTA VISIBILITÀ
60% cotone, 40% poliestere
irrestringibile
Peso 240 g/m²

TAGLIE

Dalla 46 alla 64

TRATTAMENTO



CATEGORIA



II^A CATEGORIA

UNI EN ISO 13688:2013



EN 20471:2013
CLASSE 3 *NORMATIVA IN
FASE DI AGGIORNAMENTO

50 LAVAGGI



Tuta alta visibilità
con chiusura con cerniera
centrale coperta, schiena
intera ed elastico posteriore
in vita.

Due taschini al petto
chiusi con aletta e bottone
automatico, una tasca
posteriore applicata a
destra chiusa con bottone
automatico, due tasche
anteriori applicate,
porta metro. Polsi al fondo
manica chiusi con bottone
automatico, doppia banda
rifrangente.

COLORI

09 - ARANCIO

08 - GIALLO
(SU RICHIESTA)

Pettorina

COD. A50117

PETTORINA

COD. A50117

PLUS
DI PRODOTTO



VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO

ALTA VISIBILITÀ
60% cotone, 40% poliestere
irrestringibile
Peso 240 g/m²

TAGLIE

Dalla 44 alla 64

TRATTAMENTO



CATEGORIA



II^A CATEGORIA

UNI EN ISO 13688:2013



EN 20471:2013
CLASSE 2 *NORMATIVA IN
FASE DI AGGIORNAMENTO

50 LAVAGGI

Pettorina alta visibilità con elastico
in vita, tessuto salva reni posteriore
e fibbie in plastica.

Apertura laterale a destra chiusa con
bottone automatico, una tasca
posteriore applicata a destra chiusa
con bottone automatico, due tasche
anteriori applicate, porta metro.

Doppia banda rifrangente
applicata al fondo gamba.



COLORI

09 - ARANCIO

08 - GIALLO
(SU RICHIESTA)

Giubbotto invernale imbottito

COD. A1011799

GIUBBETTO

COD. A1011799

PLUS DI PRODOTTO



VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO

ALTA VISIBILITÀ

60% cotone, 40% poliestere
irrestringibile

Peso 240 g/m²

TESSUTO INTERNO GARZATO

100% cotone

Peso 300 g/m²

TAGLIE

Dalla 46 alla 64

TRATTAMENTO



CATEGORIA



II^A CATEGORIA

UNI EN ISO 13688:2013



EN 20471:2013
CLASSE 3 *NORMATIVA IN
FASE DI AGGIORNAMENTO

50 LAVAGGI



Giubbotto alta visibilità imbottito con chiusura centrale con bottoni automatici coperti.

Due taschini applicati al petto chiusi con aletta e bottone automatico, doppia banda rifrangente, polsi al fondo manica chiusi con bottone automatico.

COLORI

99 - ARANCIO

98 - GIALLO
(SU RICHIESTA)

Pantalone invernale imbottito

COD. A0011799

GIUBBETTO

COD. A0011799

PLUS DI PRODOTTO



VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO

ALTA VISIBILITÀ

60% cotone, 40% poliestere
irrestringibile

Peso 240 g/m²

TESSUTO INTERNO GARZATO

100% cotone

Peso 300 g/m²

TAGLIE

Dalla 44 alla 64

TRATTAMENTO



CATEGORIA



II^A CATEGORIA

UNI EN ISO 13688:2013



EN 20471:2013
CLASSE 2 *NORMATIVA IN
FASE DI AGGIORNAMENTO

50 LAVAGGI



Pantalone alta visibilità imbottito e chiusura della patta con cerniera.

Tasca posteriore applicata a destra chiusa con bottone automatico, porta metro, doppia banda rifrangente, due tasche anteriori interne.

COLORI

99 - ARANCIO


98 - GIALLO
(SU RICHIESTA)

Polo Seal

COD. HH228



Polo alta visibilità con collo con profili di colore a contrasto chiuso con tre bottoni, profilo rifrangente all'abbottonatura.



Doppia striscia rifrangente con interruzioni per il massimo confort per chi la indossa.



08 - GIALLO

09 - ARANCIO

POLO SEAL

COD. HH228

PLUS DI PRODOTTO



TAGLIE

S - M - L
XL - XXL - XXXL

CATEGORIA

CE II^a CATEGORIA

UNI EN ISO 13688:2013

EN 20471:2013
CLASSE 2

20 LAVAGGI

VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO

100% poliestere
Peso 170 g/m²

TRATTAMENTO



Gilet Ken

COD. HH229

GILET KEN

COD. HH229

PLUS DI PRODOTTO



VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO

ALTA VISIBILITÀ

60% cotone
40% poliestere
Peso 240 g/m²

TAGLIE

M - L - XL - XXL - XXXL

TRATTAMENTO



CATEGORIA

CE II^A CATEGORIA

UNI EN ISO 13688:2013

EN 20471:2013
CLASSE 2

50 LAVAGGI



Gilet alta visibilità con chiusura centrale con cerniera, un taschino con soffietti laterali chiuso con aletta e punto velcro, portabadge in plastica cucito su taschino, una tasca chiusa con punto velcro applicata, due taschini cuciti su tasca, una tasca con soffietti laterali chiusa con aletta e velcro, striscia rifrangente applicata al girovita e due verticali anteriori e posteriori.

COLORI

09 - ARANCIO

Gilet

COD. A10317

GILET

COD. A10317

PLUS DI PRODOTTO



VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO

ALTA VISIBILITÀ

60% cotone
40% poliestere irrestrengibile
Peso 240 g/m²

TAGLIE

M - L - XL - XXL

TRATTAMENTO



CATEGORIA

CE II^A CATEGORIA

UNI EN ISO 13688:2013

EN 20471:2013
CLASSE 2 *NORMATIVA IN
FASE DI AGGIORNAMENTO

50 LAVAGGI



Gilet alta visibilità con chiusura centrale con velcro, collo a V e doppia banda rifrangente.

COLORI

09 - ARANCIO

08 - GIALLO
(SU RICHIESTA)

Gilet

COD. A10319

GILET

COD. A10319

PLUS
DI PRODOTTO



VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO

ALTA VISIBILITÀ

100% poliestere irrestregibile
Peso 120 g/m²

TAGLIE

M - L - XL - XXL

TRATTAMENTO



CATEGORIA



II^A CATEGORIA

UNI EN ISO 13688:2013

EN 20471:2013
CLASSE 2 *NORMATIVA IN
FASE DI AGGIORNAMENTO

50 LAVAGGI



Gilet alta visibilità
con chiusura
centrale con velcro,
collo a V e doppia
banda rifrangente.

COLORI

09 - ARANCIO

08 - GIALLO
(SU RICHIESTA)

Gilet promozionale

COD. A10519

GILET PROMOZIONALE

COD. A10519

PLUS
DI PRODOTTO



VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO

ALTA VISIBILITÀ

100% poliestere irrestregibile
Peso 120 g/m²

TAGLIA

UNICA

TRATTAMENTO



CATEGORIA



II^A CATEGORIA

UNI EN ISO 13688:2013

EN 20471:2013
CLASSE 2 *NORMATIVA IN
FASE DI AGGIORNAMENTO

50 LAVAGGI



Gilet alta visibilità
con chiusura
centrale con velcro,
collo a V e doppia
banda rifrangente
al girovita.




COLORI

08 - GIALLO

09 - ARANCIO

Pile Norberg

COD. HH139



Pile alta visibilità con chiusura anteriore con cerniera centrale aperta fino al fondo, maniche raglan con profilo rifrangente.



Doppia banda rifrangente al giro torace e alle maniche, due tasche anteriori interne oblique chiuse con cerniera, elastico ai polsi e cordino stringi vita.



42 - GIALLO/BLU 21 - ARANCIO/BLU

PILE NORBERG **COD. HH139**

| | | | |
|--|--|---|--|
| <p>PLUS DI PRODOTTO</p>  | <p>TESSUTO BASE ALTA VISIBILITÀ 100% poliestere Peso 280 g/m² con variante 100% poliestere blu Foderato internamente</p> | <p>TAGLIE S - M - L XL - XXL - XXXL</p> | <p>CATEGORIA  II^a CATEGORIA UNI EN ISO 13688:2013</p> |
| <p>VESTIBILITÀ Regular</p> | | <p>TRATTAMENTO</p>  | <p> EN 20471:2013 CLASSE 2 50 LAVAGGI</p> |

Parka Barents

COD. HH227



Parka imbottito con cappuccio con coulisse di chiusura inserito nel collo, polsi con elastico e alamaro regolabile con velcro, interno del collo in pile e chiusura anteriore con cerniera coperta da patella chiusa con punti velcro.



Un taschino applicato al petto sinistro chiuso con aletta e punto velcro e ulteriore taschino removibile per possibilità di ricamo, taschino applicato al petto destro chiuso con aletta e velcro, taschino chiuso con cerniera verticale e porta badge in pvc removibile, **strisce rifrangenti 3M** al giro manica, sul torace e alle spalle. Taschino interno applicato al petto sinistro chiuso con punto velcro, taschino interno sotto il copricerniera chiuso con cerniera verticale.



Due tasche anteriori inferiori oblique a filetto chiuse con cerniera, cerniera orizzontale al fondo per possibilità di stampa sulla schiena.



21 - ARANCIO/BLU

GIUBBOTTO INTERNO

Chiusura anteriore con cerniera centrale, due tasche inferiori applicate chiuse con aletta e punto velcro, maniche staccabili, polsi in maglia, **una striscia rifrangente 3M** al giro vita e **due strisce verticali 3M** anteriori e posteriori.

PARKA BARENTS

COD. HH227

PLUS DI PRODOTTO



VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO

IMPERMEABILE ESTERNO: Alta visibilità 100% poliestere, traspirante Oxford PU, con variante in tessuto di colore blu, cuciture termonastrate, fodera in nylon

GIUBBOTTO INTERNO: Alta visibilità 100% poliestere traspirante, con maniche in tessuto di colore blu, imbottito e trapuntato con ovatta e fodera in nylon colore blu

TAGLIE

M - L - XL - XXL - XXXL

TRATTAMENTO



lavare separatamente interno ed esterno / 25 lavaggi

CATEGORIA

CE EN 20471:2013
UNI EN ISO 13688:2013
ESTERNO:

II^A CATEGORIA
CLASSE 3

EN 343:2003
3 A1:2007

INTERNO:

II^A CATEGORIA
CLASSE 2

EN 343:2003
2 A1:2007

Parka Lindos

COD. HH224



Parka imbottito con chiusura anteriore con cerniera centrale coperta da patella chiusa con punti velcro, coulisse in vita, cappuccio con coulisse inserito nel collo chiuso con velcro, polsi con elastico e alamaro regolabile con velcro.



Un taschino applicato al petto destro chiuso con cerniera, portacellulare applicato con aletta con profilo rifrangente, un taschino applicato al petto sinistro chiuso con aletta con profilo rifrangente e punto velcro, ulteriore taschino removibile per ricamo, un taschino interno a fletto chiuso con punto velcro al petto sinistro, porta badge in pvc removibile, due tasche inferiori coperte da aletta, doppie bande rifrangenti applicate alle maniche, al girovita, verticali anteriore e posteriore.



21 - ARANCIO/BLU

PARKA LINDOS

COD. HH224

PLUS DI PRODOTTO



TESSUTO

ALTA VISIBILITÀ
100% poliestere
traspirante
cuciture termonastrate
fodera in nylon
imbottito con ovatta

TAGLIE

S - M - L
XL - XXL - XXXL

CATEGORIA

CE EN 20471:2013
UNI EN ISO 13688:2013

VESTIBILITÀ

Regular

TRATTAMENTO



IIIª CATEGORIA
CLASSE 2

EN 343:2003
3
1

Parka Fresnel

COD. HH225



Parka imbottito con chiusura anteriore con cerniera centrale coperta da patella chiusa con punti velcro, cappuccio con coulisse di chiusura inserito nel collo chiuso con velcro, polso con elastico e alamaro regolabile con velcro.



Un taschino applicato al petto destro chiuso con aletta e punto velcro, ulteriore taschino chiuso con cerniera verticale, portabadge in pvc removibile, un taschino interno sotto il copricerniera, un taschino applicato al petto sinistro con aletta e velcro e ulteriore taschino removibile per possibilità di ricamo, due tasche inferiori coperte da aletta, coulisse in vita e doppie bande rifrangenti applicate alle maniche e al girovita.



21 - ARANCIO/BLU

42 - GIALLO/BLU

GIUBBOTTO INTERNO

Chiusura anteriore con cerniera centrale, due tasche inferiori applicate chiuse con aletta e punto velcro, maniche staccabili, polsi in maglia, un taschino interno applicato al velcro, una striscia rifrangente al giro vita e due strisce verticali anteriori e posteriori.

PARKA BARENTS

COD. HH225

PLUS DI PRODOTTO



VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO

IMPERMEABILE ESTERNO: Alta visibilità 100% poliestere traspirante, cuciture termonastrate, fodera in nylon

GIUBBOTTO INTERNO: Alta visibilità 100% poliestere traspirante con maniche blu, imbottito e trapuntato con ovatta e fodera, 65% poliestere, 35% cotone blu

TAGLIE

S - M - L - XL - XXL - XXXL
colore 42 non disponibile
taglia S

TRATTAMENTO



CATEGORIA

CE EN 20471:2013
UNI EN ISO 13688:2013
ESTERNO:

II^A CATEGORIA
CLASSE 2

III^A CATEGORIA
CLASSE 1 EN 343

INTERNO:

II^A CATEGORIA
CLASSE 2

III^A CATEGORIA
CLASSE 1 EN 343

Pylot Eddystone

COD. HH226



Pylot imbottito con cappuccio con coulisse di chiusura inserito nel collo chiuso con velcro, con chiusura anteriore con cerniera centrale coperta da patella chiusa con punti velcro, Un taschino applicato al petto destro chiuso con aletta e velcro, ulteriore taschino chiuso con cerniera verticale, portabadge in pvc removibile, un taschino applicato al petto sinistro chiuso con aletta e velcro e ulteriore taschino removibile per possibilità di ricamo, doppie bande rifrangenti applicate alle maniche e al girovita, maniche staccabili.



Due tasche inferiori oblique, chiusura anteriore con cerniera centrale coperta da patella chiusa con punti velcro, elastico ai fianchi.



21 - ARANCIO/BLU

42 - GIALLO/BLU

PYLOT EDDYSTONE

COD. HH226

PLUS DI PRODOTTO



VESTIBILITÀ

Regular
Big size

TESSUTO

ALTA VISIBILITÀ
100% poliestere
traspirante
cuciture termonastrate
fodera in nylon
imbottito con ovatta

TAGLIE

S - M - L
XL - XXL - XXXL
4XL - 5XL - per 21 arancio/blu

TRATTAMENTO



CATEGORIA

CE II^a CATEGORIA

UNI EN ISO 13688:2013

EN 20471:2013
CLASSE 2

EN 343:2003
CLASSE 3

25 LAVAGGI

Completo crew anti-pioggia

COD. HH309



GIACCA

Chiusura anteriore con cerniera coperta da patella chiusa con bottoni automatici, cappuccio con coulisse di chiusura, carrè posteriore con fori di aerazione, doppie strisce rifrangenti, polsino interno con elastico, due tasche inferiori applicate e chiuse con aletta, foro di aerazione sotto le ascelle.



PANTALONE

Elastico su tutto il girovita, due aperture laterali, apertura alla patta chiusa con bottone automatico, fondo gamba richiudibile con bottone automatico, doppie bande rifrangenti.



08 - GIALLO

09 - ARANCIO

COMPLETO CREW ANTI-PIOGGIA

COD. HH309

PLUS DI PRODOTTO



TAGLIE

S - M - L
XL - XXL - XXXL

CATEGORIA

CE II^a CATEGORIA

UNI EN ISO 13688:2013

EN 20471:2013
CLASSE 3

EN 343:2003
A1:2007

25 LAVAGGI

VESTIBILITÀ

Regular


TESSUTO

100% poliestere Oxford
PU

TRATTAMENTO







Felpe e pile

Una linea di felpe e pile che spazia agilmente tra lo stile urbano, ideali per le uscite in città e il taglio sportivo e tecnico per le passeggiate all'aria aperta, l'allenamento e l'ambito lavorativo.

Skill

Felpe con esclusivo tessuto "effetto knitted" ed inserti softshell per uno stile urbano e contemporaneo.



**KNITTED
FABRIC**



**EASY
COMFORT**



**MULTIPLE
UTILITY
POCKETS**

Felpa Skill


COD. HH166



Felpa da lavoro con chiusura centrale con cerniera, inserto protettivo al collo per cerniera.



Un taschino a filetto al petto destro chiuso con cerniera antipioggia verticale e profilo rifrangente, due tasche inferiori a filetto chiuse con cerniera, profili alle spalle e inserti laterali in tessuto softshell.



Elastico interno in vita per migliorare l'aderenza al corpo, cuciture e travette a contrasto.



01 - BLU

12 - GRIGIO

06 - AZZURRO ROYAL

FELPA SKILL

COD. HH166

PLUS DI PRODOTTO



TAGLIE

S - M - L
XL - XXL - XXXL

CATEGORIA



1ª CATEGORIA
PER RISCHI MINIMI

VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO

100% poliestere
Peso 280 g/m²

TRATTAMENTO



Task

Pile dal design moderno, pratico e confortevole, pensato per il lavoro e il tempo libero.



**EASY
COMFORT**



**MULTIPLE
UTILITY
POCKETS**

Pile Task

COD. HH165



Pile con collo alto con cerniera centrale aperta fino al fondo.



Una tasca al petto destro con chiusura con cerniera verticale, due tasche anteriori interne oblique chiuse con cerniera, travette di colore a contrasto.



01 - BLU

05 - NERO

06 - AZZURRO ROYAL

07 - ROSSO

12 - GRIGIO

PILE TASK COD. HH165

PLUS DI PRODOTTO



TAGLIE

S-M-L-XL-XXL-XXXL
 XS - 4XL - per 01 blu
 XS - per 06 azzurro royal e 07 rosso

CATEGORIA

CE
 1ª CATEGORIA
 PER RISCHI MINIMI

VESTIBILITÀ

Regular
 Big size

TESSUTO

100% poliestere
 Peso 280 g/m²

TRATTAMENTO







Giubbotti e gilet

Una vasta gamma di giubbotti e gilet tecnici, progettata per rispondere a molteplici e differenti usi. Tasche, zip, porta-bagde identificativi e altri spazi nascosti aiutano a custodire cellulari e altri oggetti personali.

Sniper

Sniper di Rossini Tech è un giubbotto imbottito, pratico e robusto per il massimo confort.



REMOVABLE
SLEEVES



MULTIPLE
UTILITY
POCKETS



RIP STOP
FABRIC
DETAILS

Giubbotto Sniper

COD. HH641



Giubbotto invernale imbottito con chiusura centrale anteriore con cerniera coperta da patella chiusa con bottoni automatici, cappuccio impermeabile interno chiuso con cerniera, maniche staccabili.



Tasca al petto destro con rinforzo in tessuto rip stop chiusa con patella e velcro, tasca a filetto chiusa con cerniera anti-pioggia, due tasche anteriori inferiori applicate con soffiati laterali di rinforzo in tessuto rip stop chiuse con patella e velcro.



Cerniera orizzontale interna al fondo per la possibilità di personalizzazione sulla schiena, inserti di tessuto rifrangente, polsi al fondo manica con elastico e alamaro regolabile con velcro, inserti di colore a contrasto.



01 - BLU

05 - NERO

12 - GRIGIO

GIUBBOTTO SNIPER

COD. HH641

PLUS DI PRODOTTO



TESSUTO

ESTERNO

100% poliestere mini Rip stop spalmato in PVC

INTERNO

Parte inferiore in fodera
Parte superiore in pile
Imbottitura con ovatta
100% poliestere

TAGLIE

S - M - L
XL - XXL - XXXL
4XL - solo per 01 blu

TRATTAMENTO



CATEGORIA

CE ^{1A} CATEGORIA
PER RISCHI MINIMI

VESTIBILITÀ

Regular
Big size

Giubbotto Master+

COD. HH642



Giubbotto invernale imbottito con chiusura centrale anteriore con cerniera coperta da patella chiusa con bottoni automatici, cappuccio impermeabile interno chiuso con cerniera, maniche staccabili.



Due tasche anteriori superiori applicate con soffetti laterali di rinforzo in tessuto rip stop chiuse con patella e velcro, due tasche inferiori oblique chiuse con cerniera antipioggia.



Cerniera orizzontale interna al fondo per la possibilità di personalizzazione sulla schiena, inserti di tessuto rifrangente, polsi al fondo manica con elastico e alamaro regolabile con velcro, elastico in vita, inserti di colore a contrasto.



01 - BLU

12 - GRIGIO

GIUBBOTTO MASTER+

COD. HH642

PLUS DI PRODOTTO



TESSUTO

ESTERNO

100% poliestere
mini Rip stop spalmato in PVC

INTERNO

Parte inferiore in fodera
Parte superiore in pile
Imbottitura con ovatta
100% poliestere

TAGLIE

S - M - L
XL - XXL - XXXL
4XL - solo per 01 blu

TRATTAMENTO



CATEGORIA

CE I^A CATEGORIA
PER RISCHI MINIMI

VESTIBILITÀ

Regular
Big size

Giubbotto softshell Smarty

COD. HH638



Giubbotto softshell con chiusura anteriore con cerniera centrale anti-pioggia, cappuccio staccabile con cerniera e coulisse, pratico foro in silicone per cuffie.



Un taschino a fletto al petto destro chiuso con cerniera anti-pioggia verticale e profilo rifrangente, due tasche inferiori a fletto chiuse con cerniera anti-pioggia, inserti di colore a contrasto.



01 - BLU

06 - AZZURRO
ROYAL

12 - GRIGIO

GIUBBOTTO SOFTSHELL SMARTY

COD. HH638

PLUS DI PRODOTTO



6000 mm WP / 3000 mvp

TAGLIE

S - M - L
XL - XXL - XXXL

CATEGORIA

CE 1^A CATEGORIA
PER RISCHI MINIMI

VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO

95% poliestere
5% spandex

TRATTAMENTO




Giubbotto softshell Newman

COD. HH634



Giubbotto invernale softshell imbottito con chiusura anteriore con cerniera centrale antipioggia, cappuccio fisso con coulisse, inserto rifrangente sotto il cappuccio.



Un taschino interno a destra sotto cerniera, due tasche inferiori a fletto chiuse con cerniera, polsi e fascia in vita in maglia elastica e fori di aerazione sotto le ascelle.



01 - BLU

05 - NERO

GIUBBOTTO SOFTSHELL NEWMAN

COD. HH634

PLUS DI PRODOTTO



8000 mm WP / 800 mvp

VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO

ESTERNO

94% poliestere
6% spandex

INTERNO

Imbottitura con ovatta e fodera in 100% poliestere

TAGLIE

S - M - L
XL - XXL - XXXL

TRATTAMENTO



CATEGORIA

CE I^A CATEGORIA PER RISCHI MINIMI

Giubbotto softshell Rusty

COD. HH651



Giubbotto softshell con chiusura anteriore con cerniera centrale anti pioggia, cappuccio con coulisse e velcro di chiusura applicato al giubbotto tramite cerniera.



Un taschino a filetto al petto destro chiuso con cerniera anti pioggia verticale e profilo rifrangente, polsi interni in maglia elastica, due tasche inferiori a filetto chiuse con cerniera anti pioggia, coulisse di chiusura al fondo e foro di aerazione su schiena.



GY - GRIGIO/
NERO

ZX - BLU/NERO

GIUBBOTTO SOFTSHELL RUSTY

COD. HH651

PLUS DI PRODOTTO



8000 mm WP / 500 mvp

TAGLIE

S - M - L
XL - XXL - XXXL - 4XL

CATEGORIA

CE I^a CATEGORIA
PER RISCHI MINIMI

VESTIBILITÀ

Regular
Big size

TESSUTO


85% poliestere
15% cotone

TRATTAMENTO



Gilet softshell Zack

COD. HH654



Gilet softshell con chiusura con cerniera centrale, foro di aerazione sulla schiena.



Un taschino a filetto al petto destro chiuso con cerniera verticale e profilo rifrangente, due tasche inferiori a filetto chiuse con cerniera.



01 - BLU

05 - NERO

12 - GRIGIO

GILET SOFTSHELL ZACK

COD. HH654

PLUS DI PRODOTTO



8000 mm WP / 500 mvp

TAGLIE

S - M - L
XL - XXL - XXXL

CATEGORIA

CE 1^a CATEGORIA
PER RISCHI MINIMI

VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO


94% poliestere
6% spandex

TRATTAMENTO



Giubbotto softshell Nyborg

COD. HH621



Giubbotto softshell con chiusura centrale con cerniera anti-pioggia, cappuccio con coulisse e velcro di chiusura applicato al giubbotto tramite cerniera.



Un taschino interno al petto destro chiuso con cerniera, due tasche inferiori chiuse con cerniera anti-pioggia, fori di aerazione sotto ascelle e su schiena.



Polsi interni in maglia elastica, fondo posteriore arrotondato con inserti di colore a contrasto, coulisse di chiusura al fondo, profili rifrangenti anteriori, posteriori e lungo le maniche.



ZX - BLU/NERO



XG - ROYAL/NERO



ZY - NERO/
GRIGIO



GY - GRIGIO/
NERO



VI - VERDE/NERO



49 - ROSSO/NERO

GIUBBOTTO SOFTSHELL NYBORG

COD. HH621

PLUS DI PRODOTTO



8000 mm WP / 800 mvp

TAGLIE

S - M - L
XL - XXL - XXXL

CATEGORIA

CE I^a CATEGORIA
PER RISCHI MINIMI

VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO

94% poliestere
6% spandex

TRATTAMENTO



Gilet sofshell Preston

COD. HH623



Gilet softshell con chiusura centrale con cerniera anti-pioggia, coulisse di chiusura al fondo, profili rifrangenti anteriori e al fondo schiena.



Un taschino interno al petto destro chiuso con cerniera, due tasche inferiori chiuse con cerniera anti-pioggia e giromanica con inserto in maglia elastica e foro di aerazione su schiena.



GY - GRIGIO/
NERO



ZY - NERO/
GRIGIO



XG - ROYAL/NERO



ZX - BLU/NERO



VI - VERDE/NERO



49 - ROSSO/NERO

GILET SOFSHELL PRESTON

COD. HH623

PLUS DI PRODOTTO



8000 mm WP / 800 mvp

TAGLIE

S - M - L
XL - XXL - XXXL

CATEGORIA

CE I^A CATEGORIA
PER RISCHI MINIMI

VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO

94% poliestere
6% spandex

TRATTAMENTO



Giubbotto Softshell Shetland

COD. HH620



Giubbotto in softshell con chiusura con cerniera centrale, cappuccio con coulisse e velcro di chiusura applicato al giubbotto tramite cerniera.



Un taschino interno al petto destro chiuso con cerniera, inserti di colore a contrasto lungo i fianchi, due tasche inferiori chiuse con cerniera.



Polsi interni in maglia elastica, fondo posteriore arrotondato, coulisse di chiusura al fondo.



49 - ROSSO/NERO



ZX - BLU/NERO



ZY - NERO/GRIGIO

GIUBBOTTO SOFTSHELL SHETLAND

COD. HH620

PLUS DI PRODOTTO



8000 mm / 800 mvp

TAGLIE

S - M - L
XL - XXL

CATEGORIA

CE

1ª CATEGORIA
PER RISCHI MINIMI

VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO

94% poliestere
6% spandex

TRATTAMENTO



Giubbotto New Cruiser

COD. HH652



Giubbotto imbottito con chiusura centrale con cerniera, collo imbottito con ovatta e interno del collo in micropile, foro di aerazione su schiena.



Un taschino interno verticale al petto destro chiuso con cerniera, due tasche inferiori a filetto chiuse con cerniera, polsi e fascia in vita in maglia elastica con profili di colore a contrasto.



01 - BLU

05 - NERO

12 - GRIGIO

GIUBBOTTO NEW CRUISER

COD. HH652

VESTIBILITÀ

Regular
Big size

TESSUTO

ESTERNO
100% nylon

INTERNO
100% micro pile
in poliestere
Maniche foderate in
poliestere e imbottite
con ovatta

TAGLIE

S - M - L
XL - XXL - XXXL
4XL - solo per 01 blu

TRATTAMENTO




CATEGORIA

CE I^A CATEGORIA
PER RISCHI MINIMI

Gilet Karl

COD. HH653



Gilet imbottito con chiusura anteriore con cerniera, giromanica e fondo profilati con sbieco elasticizzato, due tasche inferiori a filetto chiuse con cerniera.



01 - BLU

05 - NERO

GILET KARL

COD. HH653

VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO

ESTERNO
100% poliestere

INTERNO
Imbottitura in soft padding e fodera
100% poliestere

TAGLIE

S - M - L
XL - XXL - XXXL

TRATTAMENTO



CATEGORIA

CE 1^A CATEGORIA
PER RISCHI MINIMI

Giubbotto Dusty

COD. HH633



Giubbotto imbottito con chiusura centrale con cerniera a doppio cursore coperta da patella chiusa con bottoni automatici, cappuccio interno al collo chiuso con velcro, maniche staccabili, carrè anteriore e posteriore con inserti rifrangenti.



Un taschino applicato al petto destro chiuso con aletta e bottone automatico, un taschino interno al petto destro chiuso con velcro, due tasche inferiori applicate con soffiotti laterali e scaldamani chiuse con aletta e bottone automatico.



Polsi al fondo manica con elastico e alamaro regolabile con bottoni automatici, cerniera orizzontale interna al fondo con possibilità di personalizzazione sulla schiena.



01 - BLU

05 - NERO

12 - GRIGIO

GIUBBOTTO DUSTY

COD. HH633

PLUS DI PRODOTTO



TESSUTO

ESTERNO
100% poliestere
mini Rip stop
spalmato in pvc

TAGLIE

S - M - L
XL - XXL - XXXL

CATEGORIA

CE 1^a CATEGORIA
PER RISCHI MINIMI

VESTIBILITÀ

Regular

INTERNO

Imbottitura con
ovatta e fodera
100% poliestere

TRATTAMENTO



Giubbotto Dover

COD. HH637



Giubbotto imbottito con chiusura anteriore con cerniera, cappuccio interno al collo chiuso con velcro e carrè posteriore con inserti rifrangenti.



Un taschino applicato al petto destro chiuso con aletta e velcro, un taschino interno al petto destro chiuso con velcro, due tasche inferiori applicate con soffiati laterali e scaldamani chiuse con aletta e velcro.



Maniche staccabili, polsi al fondo manica con elastico e alamaro regolabile con velcro, cerniera orizzontale interna al fondo per possibilità di personalizzazione su schiena.



01 - BLU

12 - GRIGIO

GIUBBOTTO DOVER

COD. HH637

PLUS DI PRODOTTO



TESSUTO

ESTERNO
100% poliestere mini rip-stop spalmato in PVC

TAGLIE

S - M - L
XL - XXL - XXXL

CATEGORIA

CE

1ª CATEGORIA
PER RISCHI MINIMI

VESTIBILITÀ

Regular

INTERNO

Imbottitura con ovatta e fodera in 100% poliestere

TRATTAMENTO



Giubbotto Montana

COD. HH683



Giubbotto imbottito con chiusura centrale con cerniera coperta da patella chiusa con punti velcro e bottoni automatici, cappuccio con coulisse di chiusura inserito nel collo in pile chiuso con velcro, maniche staccabili.



Due taschini con soffietto laterale applicati al petto chiusi con cerniera verticale e aletta, un taschino interno chiuso con punto velcro applicato al petto sinistro, due tasche inferiori a fletto chiuse con patella antivento.



Polsi al fondo manica con elastico regolabili con velcro, elastico ai fianchi e inserti di colore a contrasto lungo i fianchi, le spalle anteriori e posteriori, le maniche con profilo rifrangente grigio.



80 - BLU/GRIGIO

85 - ROSSO/GRIGIO

GIUBBOTTO MONTANA

COD. HH683

PLUS DI PRODOTTO



TESSUTO

ESTERNO
100% poliestere
Oxford spalmato
in poliuretano

TAGLIE

S - M - L - XL - XXL

CATEGORIA

CE
1ª CATEGORIA
PER RISCHI MINIMI

VESTIBILITÀ

Regular

INTERNO
Fodera 100%
poliestere imbottitura
con ovatta 100%
poliestere

TRATTAMENTO



Giubbotto Collins

COD. HH625



Giubbotto imbottito con chiusura anteriore con cerniera coperta da patella chiusa con bottoni automatici, cappuccio interno al collo chiuso con velcro.



Tasca portacellulare chiusa con aletta e velcro applicato al petto destro, una tasca a filetto accanto al portacellulare chiusa con cerniera verticale, un taschino a filetto a sinistra chiuso con cerniera, due tasche inferiori applicate chiuse con aletta e velcro, una tasca interna a sinistra chiusa con velcro.



Polsi al fondo manica chiusi con alamaro regolabile con velcro, polsi interni in maglia elastica e coulisse di chiusura al fondo.



V4 - ARMY
GREEN/NERO

ZY - NERO/
GRIGIO

ZX - BLU/NERO

GY - GRIGIO/
NERO

GIUBBOTTO COLLINS

COD. HH625

PLUS DI PRODOTTO



TESSUTO

ESTERNO
100% poliestere
Rip stop spalmato

INTERNO

Imbottitura
con ovatta
e fodera in pile
100% poliestere

TAGLIE

S - M - L
XL - XXL - XXXL

CATEGORIA

CE

1ª CATEGORIA
PER RISCHI MINIMI

VESTIBILITÀ

Regular

TRATTAMENTO



Gilet Bradford


COD. HH624



Gilet imbottito con chiusura anteriore con cerniera coperta da patella chiusa con bottoni automatici.



Tasca portacellulare chiusa con aletta e velcro applicati al petto destro, una tasca a filetto accanto al portacellulare chiusa con cerniera verticale, due tasche inferiori applicate chiuse con aletta e velcro, un taschino a sinistra a filetto chiuso con cerniera e una tasca interna a sinistra chiusa con velcro.



Coulisse di chiusura al fondo e foro di aerazione sulla schiena.



ZX - BLU/NERO

V4 - ARMY GREEN

ZY - NERO/GRIGIO

GY - GRIGIO/NERO

GILET BRADFORD

COD. HH624

PLUS DI PRODOTTO



TESSUTO

ESTERNO
100% poliestere
Rip stop spalmato

TAGLIE

S - M - L
XL - XXL - XXXL

CATEGORIA

CE
1ª CATEGORIA
PER RISCHI MINIMI

VESTIBILITÀ

Regular

INTERNO
Imbottitura
con ovatta
e fodera in pile
100% poliestere

TRATTAMENTO



Gilet Kansas

COD. HH687



Gilet imbottito con chiusura anteriore con cerniera coperta da patella chiusa con bottoni automatici, interno del collo in pile, carrè anteriore e posteriore di colore a contrasto, elastico ai fianchi.



Un taschino applicato al petto destro chiuso con cerniera verticale con portacellulare con soffietto chiuso con aletta con profilo rifrangente e punto velcro, un taschino applicato al petto sinistro con soffietto laterale chiuso con aletta con profilo rifrangente e punto velcro con porta badge chiuso con punto velcro, un taschino interno chiuso con punto velcro applicato al petto sinistro, due tasche inferiori a fletto chiuse con cerniera e patella antivento.



GY - GRIGIO/
NERO

ZX - BLU/NERO

GILET KANSAS

COD. HH687

PLUS DI PRODOTTO



TESSUTO

ESTERNO
100% poliestere
Rip stop spalmato
in pvc

TAGLIE

S - M - L
XL - XXL - XXXL

CATEGORIA

CE

1ª CATEGORIA
PER RISCHI MINIMI

VESTIBILITÀ

Regular

INTERNO

Imbottitura
con ovatta
e fodera in pile
100% poliestere

TRATTAMENTO



Completo Newport

COD. HH310



Completo giacca e pantalone con chiusura con cerniera centrale coperta da patella chiusa con bottoni automatici, cappuccio con coulisse di chiusura inserito nel collo chiuso con cerniera, profilo rifrangente applicato sulla schiena.



Due tasche inferiori coperte da patella, fondo manica con elastico interno, fori di aerazione sotto le ascelle.



Elastico su tutto il girovita, chiusura alla patta con bottoni automatici, due tasche laterali passamano chiuse con cerniera, fondo della gamba regolabile con bottone automatico.



Inseriti in busta di poliestere con cerniera.

COLORI

- 01 - BLU
- 04 - VERDE
- 08 - GIALLO

COMPLETO NEWPORT

COD. HH310

VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO

100% poliuretano con supporto
100% poliestere

TAGLIE

S - M - L - XL - XXL

CATEGORIA

CE
1ª CATEGORIA
PER RISCHI MINIMI

TRATTAMENTO









ROSSINI.

Rossini è il marchio di abiti da lavoro creati con cura,
con il giusto materiale e studiati per chi lavora.



Abbigliamento professionale

Abbigliamento professionale che bilancia
perfettamente qualità e prezzo, molteplici soluzioni
pratiche ed ergonomiche al servizio del lavoratore.

Silverstone

La linea Silverstone di Rossini è pensata per tutti i lavoratori, composta da capi di altissima qualità, studiati per la massima sicurezza, praticità e benessere in uso.



**MULTIPLE
UTILITY
POCKETS**



**EASY
COMFORT**

Pantalone Silverstone

COD. A00129



Pantalone da lavoro con elastico in vita posteriore, chiusura alla patta con cerniera e bottone in cintura.



Due tasche anteriori interne, doppia tasca su gamba destra leggermente inclinata per facilitare l'ingresso, una tasca posteriore chiusa con aletta e velcro.



Inseri e travette di colore a contrasto.



GY - GRIGIO/
NERO



80 - BLU/GRIGIO



64 - NERO/
ARANCIO



VI - VERDE/NERO

PANTALONE SILVERSTONE

COD. A00129

PLUS DI PRODOTTO



TAGLIE

S - M - L
XL - XXL - XXXL

CATEGORIA



1ª CATEGORIA
PER RISCHI MINIMI

VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO

60% cotone
40% poliestere
Peso 245 g/m²

TRATTAMENTO




Giubbotto Silverstone

COD. A10129



Giubbotto da lavoro con chiusura anteriore con cerniera coperta.



Una tasca chiusa con velcro applicata al petto sinistro, un portacellulare chiuso con aletta e velcro applicato al petto destro, due tasche inferiori interne chiuse con velcro.



Polsi chiusi con velcro, inserti e travette di colore a contrasto.



GY - GRIGIO/NERO

80 - BLU/GRIGIO

64 - NERO/ARANCIO

VI - VERDE/NERO

GIUBBOTTO SILVERSTONE

COD. A10129

PLUS DI PRODOTTO



TAGLIE

S - M - L
XL - XXL - XXXL

CATEGORIA

CE
1ª CATEGORIA
PER RISCHI MINIMI

VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO

60% cotone
40% poliestere
Peso 245 g/m²

TRATTAMENTO



Pettorina Silverstone

COD. A50129



Pettorina da lavoro con bretelle con elastico interno, chiusura alla patta e cerniera.



Un tascone e un portacellulare al petto, due tasche anteriori applicate, una tasca posteriore applicata a destra chiusa con aletta e velcro, un porta metro su gamba destra.



Elastico in vita posteriore, apertura laterale a destra chiusa con bottoni, salva reni con elastico interno, inserti e travette di colore a contrasto.



GY - GRIGIO/NERO



80 - BLU/GRIGIO



64 - NERO/ARANCIO



VI - VERDE/NERO

PETTORINA SILVERSTONE

COD. A50129

PLUS DI PRODOTTO



TAGLIE

S - M - L
XL - XXL - XXXL

CATEGORIA



1ª CATEGORIA
PER RISCHI MINIMI

VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO

60% cotone
40% poliestere
Peso 245 g/m²

TRATTAMENTO



Tuta Silverstone

COD. A40129



Tuta da lavoro con collo alla coreana chiuso con velcro, chiusura anteriore con cerniera coperta.



Una tasca applicata al petto sinistro chiusa con velcro, un portacellulare applicato al petto destro chiuso con aletta e velcro, due tasche inferiori applicate, un porta metro.



Elastico in vita posteriore, polsi chiusi con velcro, inserti e travette di colore a contrasto.



GY - GRIGIO/NERO

80 - BLU/GRIGIO

64 - NERO/ARANCIO

VI - VERDE/NERO

TUTA SILVERTONE

COD. A40129

PLUS DI PRODOTTO



TAGLIE

S - M - L
XL - XXL - XXXL

CATEGORIA

CE
1ª CATEGORIA
PER RISCHI MINIMI

VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO

60% cotone
40% poliestere
Peso 245 g/m²

TRATTAMENTO



Pantalone SerioPlus + con strisce rifrangenti

COD. A00106



Pantalone da lavoro con elastico in vita posteriore, chiusura alla patta con cerniera e bottone scoperto.



Due tasche anteriori interne, una tasca posteriore applicata a destra chiusa con bottone, un porta metro, un portapenne e un tascone laterale applicati a sinistra chiuso con aletta e velcro.



Doppia banda rifrangente al fondo gamba e cuciture di colore a contrasto.



01 - BLU

PANTALONE SERIOPLUS + CON STRISCE RIFRANGENTI

COD. A00106

PLUS DI PRODOTTO



TAGLIE

S - M - L
XL - XXL - XXXL - 4XL

CATEGORIA

CE
1ª CATEGORIA
PER RISCHI MINIMI

VESTIBILITÀ

Regular
Big size

TESSUTO

Drill 3/1
100% cotone
irrestringibile
Peso 280 g/m²

TRATTAMENTO



Pantalone SerioPlus +

COD. A00109



Pantalone da lavoro con elastico in vita posteriore, chiusura alla patta con cerniera e bottone scoperto.



Due tasche anteriori interne, una tasca posteriore applicata a destra chiusa con bottone, un porta metro, un portapenne e un tascone laterale applicati a sinistra chiuso con aletta e velcro, cuciture di colore a contrasto.



01 - BLU 02 - BIANCO 04 - VERDE 05 - NERO 06 - AZZURRO ROYAL 09 - ARANCIO 12 - GRIGIO

PANTALONE SERIOPLUS +

COD. A00109

PLUS DI PRODOTTO



TAGLIE

XS - S - M - L - XL
XXL - XXXL
4XL e 5XL - per 01 blu e 12 grigio

CATEGORIA

CE
1ª CATEGORIA
PER RISCHI MINIMI

VESTIBILITÀ

Regular
Big size

TESSUTO


Drill 3/1
100% cotone
irrestringibile
Peso 280 g/m²

TRATTAMENTO



Giubbotto SerioPlus +

COD. A10109



Giubbotto da lavoro con chiusura anteriore con bottoni coperti.



Due taschini al petto chiusi con aletta e bottone, polsi chiusi con bottone, cuciture di colore a contrasto.



01 - BLU

04 - VERDE

06 - AZZURRO ROYAL

12 - GRIGIO

GIUBBOTTO SERIOPLUS +

COD. A10109

PLUS DI PRODOTTO



TAGLIE

S - M - L
XL - XXL - XXXL

CATEGORIA

CE
1ª CATEGORIA
PER RISCHI MINIMI

VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO

Drill 3/1
100% cotone
irrestringibile
Peso 280 g/m²

TRATTAMENTO



Pettorina SerioPlus +

COD. A50109



Pettorina da lavoro, bretelle incrociate con elastico interno e fibbie in plastica, con elastico in vita posteriore, chiusura alla patta con bottoni.



Un tascone al petto chiuso con cerniera, due tasche anteriori, una tasca posteriore chiusa con bottone, un porta metro su gamba destra.



Apertura laterale a destra chiusa con bottone, cuciture di colore a contrasto.



01 - BLU



02 - BIANCO



04 - VERDE



06 - AZZURRO ROYAL



12 - GRIGIO

PETTORINA SERIOPLUS +

COD. A50109

PLUS DI PRODOTTO



TAGLIE

S - M - L
XL - XXL - XXXL

CATEGORIA

CE
1ª CATEGORIA
PER RISCHI MINIMI

VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO

Drill 3/1
100% cotone
irrestringibile
Peso 280 g/m²

TRATTAMENTO



Camice SerioPlus +

COD. A60109



Camice da lavoro con chiusura anteriore con bottoni coperti, taschino al petto e due tasche inferiori, polsi con elastico, cuciture di colore a contrasto.



01 - BLU

12 - GRIGIO

CAMICE SERIOPLUS +

COD. A60109

PLUS DI PRODOTTO



TAGLIE

S - M - L
XL - XXL - XXXL

CATEGORIA



1ª CATEGORIA
PER RISCHI MINIMI

VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO

Drill 3/1
100% cotone
irrestringibile
Peso 280 g/m²

TRATTAMENTO




Giacca SerioPlus +


COD. A20109



Giacca da lavoro con chiusura anteriore con bottoni coperti.



Un taschino al petto e due tasche inferiori.



Polsi con elastico, cuciture di colore a contrasto.



01 - BLU

04 - VERDE

06 - AZZURRO ROYAL

12 - GRIGIO

GIACCA SERIOPLUS +

COD. A20109

PLUS DI PRODOTTO



TAGLIE

S - M - L - XL
XXL - XXXL
4XL - solo per 01 blu

CATEGORIA

CE
1ª CATEGORIA
PER RISCHI MINIMI

VESTIBILITÀ

Regular
Big size

TESSUTO


Drill 3/1
100% cotone
irrestringibile
Peso 280 g/m²

TRATTAMENTO



Tuta SerioPlus +

COD. A40109



Tuta da lavoro con elastico in vita posteriore e chiusura anteriore con cerniera coperta.



Due taschini al petto chiusi con aletta e bottone, due tasche inferiori, una tasca posteriore chiusa con bottone e un porta metro.



Polsi con elastico, cuciture di colore a contrasto.



01 - BLU

02 - BIANCO

04 - VERDE

06 - AZZURRO ROYAL

09 - ARANCIO

12 - GRIGIO

TUTA SERIOPLUS +

COD. A40109

PLUS DI PRODOTTO



TAGLIE

S - M - L - XL
XXL - XXXL
4XL - solo per 01 blu
e 12 grigio

CATEGORIA

CE
1ª CATEGORIA
PER RISCHI MINIMI

VESTIBILITÀ

Regular
Big size

TESSUTO

Drill 3/1
100% cotone
irrestringibile
Peso 280 g/m²

TRATTAMENTO



Pantalone SerioTech

COD. A00225



Pantalone da lavoro con cintura con elastico ai fianchi e passanti larghi 3 cm di colore in contrasto e chiusura alla patta con bottoni coperti.



Due tasche anteriori alla caretera, due tasche posteriori applicate chiuse con aletta e velcro, una tasca e un taschino metro applicati su gamba destra, un tascone applicato su gamba sinistra chiuso con aletta e velcro.



Imbottitura alle ginocchia, rinforzo con doppio tessuto a tutte le tasche e relative alette di colore a contrasto, cuciture con filo di colore a contrasto.



28 - AZZURRO/
CELESTE



47 - GRIGIO/
ARANCIO



80 - BLU/GRIGIO



85 - ROSSO/
GRIGIO

PANTALONE SERIOTECH

COD. A00225

VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO

Canvas
100% cotone
irrestringibile
Peso 270 g/m²
con varianti
in tessuto
65% poliestere
35% cotone

TAGLIE

S - M - L - XL - XXL

TRATTAMENTO



CATEGORIA

CE

1^a CATEGORIA
PER RISCHI MINIMI

Giubbotto SerioTech

COD. A10225



Giubbotto da lavoro con chiusura con cerniera centrale coperta, maniche staccabili con cerniera, polsino al fondo manica chiuso con velcro regolabile, cintura al giro vita con elastico ai fianchi.



Due tasche applicate al petto di cui la destra con portapenne e porta telefono a soffietto, asola per il passaggio dell'auricolare per il telefono, due tasconi applicati con apertura obliqua, strisce orizzontali anteriori e posteriori, patella copri cerniera.



Sotto collo e parte della cintura posteriore e anteriore in tessuto di colore a contrasto, cuciture con filo di colore in contrasto.



28 - AZZURRO/CELESTE

80 - BLU/GRIGIO

85 - ROSSO/GRIGIO

GIUBBETTO SERIOTECH

COD. A10225

VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO

Canvas
100% cotone
irrestringibile
Peso 270 g/m²
con varianti
in tessuto
65% poliestere
35% cotone

TAGLIE

S - M - L - XL - XXL

TRATTAMENTO



CATEGORIA



1ª CATEGORIA
PER RISCHI MINIMI

Pettorina SerioTech

COD. A50225



Pettorina da lavoro con chiusura anteriore della patta con bottoni coperti, apertura laterale chiusa con cerniera, tessuto salva reni posteriore.



Un tascone applicato al petto con porta penne e porta telefono con soffietto chiuso con aletta e velcro, bretelle elasticizzate e fibbie in plastica, due tasche anteriori alla caretera, due tasche posteriori applicate chiuse con aletta e velcro, una tasca e un taschino metro applicati su gamba destra, un tascone applicato su gamba sinistra chiuso con aletta e velcro.



Imbottitura alle ginocchia, rinforzo con doppio tessuto a tutte le tasche e relative alette di colore in contrasto, cuciture con filo di colore a contrasto.



80 - BLU/GRIGIO

28 - AZZURRO/CELESTE

PETTORINA SERIOTECH

COD. A50225

VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO

Canvas
100% cotone
irrestringibile
peso 270 g/m²
con varianti in
tessuto
65% poliestere
35% cotone

TAGLIE

S - M - L - XL - XXL

TRATTAMENTO



CATEGORIA



1^a CATEGORIA
PER RISCHI MINIMI

Camice uomo Serio

COD. A60101

CAMICE UOMO SERIO COD. A60101

VESTIBILITÀ Regular

TESSUTO Drill 3/1
100% cotone irrestringibile
Peso 280 g/m²
per colore bianco
Drill 2/1
100% cotone irrestringibile
Peso 210 g/m²
per colore nero

TAGLIE Dalla 44 alla 64

TRATTAMENTO

CATEGORIA 1^ª CATEGORIA PER RISCHI MINIMI



Camice uomo con chiusura con bottoni coperti, collo aperto, schiena intera.

Due tasche e un taschino applicati, senza martingala.



02 - BIANCO

05 - NERO

Pantalone Serio

COD. A00101

PANTALONE SERIO COD. A00101

VESTIBILITÀ Regular

TESSUTO Drill 3/1
100% cotone irrestringibile
Peso 280 g/m²

TAGLIE Dalla 42 alla 64

TRATTAMENTO

CATEGORIA 1^ª CATEGORIA PER RISCHI MINIMI



Pantalone da lavoro con chiusura della patta con cerniera.

Due tasche anteriori interne, una tasca posteriore applicata a destra chiusa con bottone, taschino metro su gamba destra.



02 - BIANCO

Pantalone multitasca BremboPlus


COD. A00322



Pantalone da lavoro con elastico ai fianchi e chiusura alla patta con cerniera e bottone.



Due tasche anteriori interne, una tasca posteriore applicata a destra chiusa con aletta e velcro, una tasca portametro applicata a destra, un tascone laterale applicato a sinistra chiuso con aletta e velcro.



Travette di colore a contrasto.



01 - BLU

PANTALONE MULTITASCA BREMBOPLUS

COD. A00322

PLUS DI PRODOTTO



TAGLIE

XS - S - M - L
XL - XXL - XXXL
4XL - 5XL

CATEGORIA

CE
1ª CATEGORIA
PER RISCHI MINIMI

VESTIBILITÀ

Regular
Big size

TESSUTO

Drill 3/1
100% cotone
irrestringibile
Peso 260 g/m²

TRATTAMENTO



Pantalone BremboPlus

COD. A00122

PANTALONE BREMBOPLUS COD. A00122

PLUS
DI PRODOTTO



VESTIBILITÀ

Regular
Big size

TESSUTO

Drill 3/1
100% cotone irrestringibile
Peso 260 g/m²

TAGLIE

XS - S - M - L
XL - XXL - XXXL
4XL - 5XL - per 01 blu
4XL - per 04 verde

TRATTAMENTO



CATEGORIA



Pantalone da lavoro con chiusura della patta con cerniera e bottone in cintura, elastico in vita, una tasca posteriore applicata a destra con aletta e velcro, due tasche anteriori interne, un porta metro, travette varie di colore a contrasto.



01 - BLU

04 - VERDE

Giubbotto BremboPlus

COD. A10122

GIUBBETTO BREMBOPLUS COD. A10122

PLUS
DI PRODOTTO



VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO

Drill 3/1
100% cotone irrestringibile
Peso 260 g/m²

TAGLIE

S - M - L - XL - XXL - XXXL

TRATTAMENTO



CATEGORIA



Giubbotto da lavoro con chiusura centrale con bottoni coperti, due taschini applicati chiusi con aletta e velcro di cui uno con porta penne, polsi al fondo manica chiusi con bottone, elastico ai fianchi, travette di colore a contrasto.



01 - BLU

04 - VERDE

Pettorina BremboPlus

COD. A50122

PETTORINA BREMBOPLUS COD. A50122

PLUS DI PRODOTTO



VESTIBILITÀ Regular

TESSUTO Drill 3/1
100% cotone irrestringibile
Peso 260 g/m²

TAGLIE S - M - L - XL - XXL - XXXL

TRATTAMENTO

CATEGORIA 1^ª CATEGORIA PER RISCHI MINIMI



Pettorina da lavoro con fibbie in plastica, un tascone applicato chiuso con cerniera, apertura laterale chiusa con bottone e chiusura della patta con bottoni.

Due tasconi anteriori applicati una tasca posteriore applicata a destra chiusa con bottone, elastico in vita, un portametro applicato su gamba destra, travette di colore a contrasto.



01 - BLU

04 - VERDE

Giacca BremboPlus

COD. A20122

GIACCA BREMBOPLUS COD. A20122

PLUS DI PRODOTTO



VESTIBILITÀ Regular
Big size

TESSUTO Drill 3/1
100% cotone irrestringibile
Peso 260 g/m²

TAGLIE S - M - L - XL - XXL - XXXL
4XL - per 01 blu

TRATTAMENTO

CATEGORIA 1^ª CATEGORIA PER RISCHI MINIMI



Giacca da lavoro con chiusura centrale con bottoni coperti, due tasche applicate al fondo e un taschino applicato al petto sinistro, travette di colore a contrasto.



01 - BLU

04 - VERDE

Camice uomo BremboPlus

COD. A60122

CAMICE UOMO BREMBOPLUS COD. A60122

PLUS DI PRODOTTO



VESTIBILITÀ Regular

TESSUTO Drill 3/1
100% cotone irrestringibile
Peso 260 g/m²

TAGLIE S - M - L - XL - XXL - XXXL

TRATTAMENTO

CATEGORIA 1^ª CATEGORIA PER RISCHI MINIMI

Camice da lavoro con chiusura centrale con bottoni coperti, schiena intera, un taschino applicato al petto sinistro e due tasche inferiori applicate, travette di colore a contrasto.



01 - BLU



04 - VERDE



Tuta da lavoro con chiusura centrale con cerniera coperta, elastico in vita posteriore, schiena intera.

Due taschini al petto chiusi con aletta e velcro di cui uno con porta penne, due tasche inferiori applicate, una tasca portametro applicata su gamba destra, una tasca posteriore a destra chiusa con bottone, elastico ai polsi, travette di colore a contrasto.



01 - BLU

04 - VERDE

Tuta BremboPlus

COD. A40122

TUTA BREMBOPLUS COD. A40122

PLUS DI PRODOTTO



VESTIBILITÀ Regular
Big size

TESSUTO Drill 3/1
100% cotone irrestringibile
Peso 260 g/m²


TAGLIE S - M - L - XL
XXL - XXXL - 4XL

TRATTAMENTO


CATEGORIA 1^ª CATEGORIA PER RISCHI MINIMI

Camice uomo Poliserio

COD. A60107



Camice da lavoro con chiusura centrale con bottoni scoperti, collo aperto.



Due tasche e un taschino applicati, schiena con cucitura centrale, martingala libera, spacco posteriore.

COLORI SU RICHIESTA

(compatibilmente con disponibilità tessuto):

- 06 - AZZURRO ROYAL
- 07 - ROSSO
- 08 - GIALLO
- 09 - ARANCIO
- 11 - MARRONE
- 12 - GRIGIO
- 13 - BORDEAUX
- 24 - CELESTE
- 34 - BRIGHT YELLOW
- 45 - VERDE ACQUA
- 59 - KELLY GREEN
- 78 - SULPHUR YELLOW
- VT - VERDE ACIDO
- FX - FUCSIA
- LL - LILLA



01 - BLU



02 - BIANCO



05 - NERO

CAMICE UOMO POLISERIO

COD. A60107

VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO

Popeline
65% poliestere
35% cotone
irrestringibile
Peso 145 g/m²

TAGLIE

Dalla 44 alla 62

CATEGORIA

CE

1ª CATEGORIA
PER RISCHI MINIMI

TRATTAMENTO



Vestaglia donna Poliserio

COD. A70107



Vestaglia da donna con chiusura centrale con bottoni scoperti, collo aperto.



Due tasche e un taschino applicati, polsino fondo manica chiuso con bottone, schiena intera, piccola martingala posteriore libera, senza spacco.

COLORI SU RICHIESTA

(compatibilmente con disponibilità tessuto):

- 05 - NERO
- 07 - ROSSO
- 08 - GIALLO
- 09 - ARANCIO
- 11 - MARRONE
- 12 - GRIGIO
- 13 - BORDEAUX
- 24 - CELETSTE
- 34 - BRIGHT YELLOW
- 45 - VERDE ACQUA
- 59 - KELLY GREEN
- 78 - SULPHUR YELLOW
- VT - VERDE ACIDO
- FX - FUCSIA
- LL - LILLA



01 - BLU



02 - BIANCO



04 - VERDE



06 - AZZURRO ROYAL

VESTAGLIA DONNA POLISERIO

COD. A70107

VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO

Popeline
65% poliestere
35% cotone
irrestringibile
Peso 145 g/m²

TAGLIE

Dalla 42 alla 60
58 - 04 verde

TRATTAMENTO



CATEGORIA



1ª CATEGORIA
PER RISCHI MINIMI

Camice uomo Polibrembo

COD. A62207



Camice da uomo con chiusura centrale con bottoni coperti, collo aperto.



Due tasche e un taschino applicati, schiena intera, senza martingala, elastico ai polsi.



01 - BLU

02 - BIANCO

04 - VERDE

05 - NERO

06 - AZZURRO ROYAL

CAMICE UOMO POLIBREMBO

COD. A62207

VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO

Popeline
65% poliestere
35% cotone
irrestringibile
Peso 145 g/m²

TAGLIE

S - M - L - XL - XXL

CATEGORIA

CE


1^a CATEGORIA
PER RISCHI MINIMI

TRATTAMENTO



Vestaglia donna Polibrembo

COD. A62307



Vestaglia da donna con chiusura centrale con bottoni coperti, collo aperto.



Due tasche e un taschino applicati, schiena intera, martingala posteriore cucita, elastico ai polsi.



01 - BLU



02 - BIANCO



06 - AZZURRO ROYAL

VESTAGLIA DONNA POLIBREMBO

COD. A62307

VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO

Popeline
65% poliestere
35% cotone
irrestringibile
Peso 145 g/m²

TAGLIE

S - M - L - XL - XXL

CATEGORIA

CE

1^a CATEGORIA
PER RISCHI MINIMI

TRATTAMENTO



Camicia Jeans

COD. HH006



Camicia di jeans con chiusura centrale con bottoni automatici.



Due taschini al petto chiusi con alette e bottone automatico, maniche con polsi chiusi con bottone automatico, carré anteriore e posteriore.



01 - BLU

CAMICIA JEANS

COD. HH006

VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO

100% cotone jeans
8 once
simple washed

TAGLIE

S - M - L - XL - XXL

CATEGORIA

CE

1ª CATEGORIA
PER RISCHI MINIMI

TRATTAMENTO



Camicia manica lunga

COD. HH026

CAMICIA MANICA LUNGA COD. HH026

VESTIBILITÀ Regular

TESSUTO 100% cotone Oxford
Peso 130 g/m²

TAGLIE S - M - L - XL - XXL - XXXL

TRATTAMENTO 

CATEGORIA  1^ª CATEGORIA
PER RISCHI MINIMI



Camicia con chiusura centrale con bottoni, manica lunga con polsi chiusi con bottone.

Due taschini applicati al petto chiusi con bottone.

COLORE
06 - OXFORD

Camicia manica lunga

COD. HH002

CAMICIA MANICA LUNGA COD. HH002

VESTIBILITÀ Regular

TESSUTO Tela 100% cotone
irrestringibile
Peso 115 g/m²

TAGLIE S - M - L - XL - XXL - XXXL

TRATTAMENTO 

CATEGORIA  1^ª CATEGORIA
PER RISCHI MINIMI



Camicia con chiusura centrale con bottoni, manica lunga con polsi chiusi con bottone.

Due taschini applicati al petto chiusi con bottone.

COLORE
06 - AZZURRO
ROYAL

Camicia manica lunga Brembo

COD. HH020

CAMICIA MANICA LUNGA BREMBO

COD. HH020

VESTIBILITÀ Regular

TESSUTO 100% cotone Oxford
Peso 130 g/m²

TAGLIE S - M - L - XL - XXL - XXXL

TRATTAMENTO 

CATEGORIA  1^ª CATEGORIA PER RISCHI MINIMI



Camicia con chiusura centrale con bottoni, manica lunga con polsi chiusi con bottone.

Due taschini al petto di cui uno con portapenne chiusi con aletta e bottone.

COLORE
06 - OXFORD

Camicia manica corta Brembo

COD. HH025

CAMICIA MANICA CORTA BREMBO

COD. HH025

VESTIBILITÀ Regular

TESSUTO 100% cotone Oxford
Peso 130 g/m²

TAGLIE S - M - L - XL - XXL

TRATTAMENTO 

CATEGORIA  1^ª CATEGORIA PER RISCHI MINIMI



Camicia con chiusura centrale con bottoni, manica corta con risvolto.

Due taschini al petto di cui uno con portapenne chiusi con aletta e bottone.

COLORE
06 - OXFORD

Giubbotto Termoplus +

COD. A10108

GIUBBOTTO TERMOPLUS + COD. A10108

VESTIBILITÀ Regular

TESSUTO 100% cotone
Peso 340 g/m²
Garzatura interna

TAGLIE S - M - L - XL - XXL - XXXL

TRATTAMENTO     

CATEGORIA  1^ª CATEGORIA PER RISCHI MINIMI



Giubbotto da lavoro con chiusura anteriore con bottoni coperti, collo a camicia.

Due taschini applicati al petto chiusi con aletta e bottone, polsi al fondo manica chiusi con bottone, cuciture a contrasto di colore grigio.

COLORE
01 - BLU

Pantalone Termoplus +

COD. A00108

PANTALONE TERMOPLUS + COD. A00108

VESTIBILITÀ Regular

TESSUTO 100% cotone
Peso 340 g/m²
Garzatura interna

TAGLIE XS - S - M - L
XL - XXL - XXXL

TRATTAMENTO     

CATEGORIA  1^ª CATEGORIA PER RISCHI MINIMI



Pantalone da lavoro con elastico in vita posteriore e chiusura alla patta con cerniera.

Due tasche anteriori interne, una tasca posteriore applicata a destra chiusa con bottone, un portametro applicato su gamba destra, un portapenne e tascone laterale applicato a sinistra chiuso con aletta e velcro, cuciture di colore grigio.



01 - BLU



12 - GRIGIO

Giacca Termoplus +

COD. A20108

GIACCA TERMOPLUS + COD. A20108

VESTIBILITÀ Regular

TESSUTO 100% cotone
Peso 340 g/m²
Garzatura interna

TAGLIE S - M - L - XL - XXL - XXXL

TRATTAMENTO

CATEGORIA 1^ª CATEGORIA PER RISCHI MINIMI

Giacca da lavoro con chiusura anteriore con bottoni coperti.

Un taschino applicato al petto sinistro, due tasche inferiori applicate, elastico ai polsi, cuciture a contrasto di colore grigio.



COLORE
01 - BLU

Pettorina Termoplus +

COD. A50108

PETTORINA TERMOPLUS + COD. A50108

VESTIBILITÀ Regular

TESSUTO 100% cotone
Peso 340 g/m²
Garzatura interna

TAGLIE S - M - L - XL - XXL - XXXL

TRATTAMENTO

CATEGORIA 1^ª CATEGORIA PER RISCHI MINIMI

Pettorina da lavoro con chiusura alla patta con bottoni, apertura laterale a destra chiusa con bottone, bretelle incrociate in tessuto con elastico interno e fibbie in plastica.


Un tascone applicato al petto chiuso con cerniera, due tasche anteriori applicate, un portametro applicato su gamba destra, una tasca posteriore applicata a destra chiusa con bottone, cuciture a contrasto di colore grigio.



COLORE
01 - BLU

Tuta Termoplus +

COD. A40108



Tuta da lavoro con chiusura anteriore con cerniera coperta ed elastico in vita posteriore.



Due taschini applicati al petto chiusi con aletta e bottone, due tasche inferiori applicate, una tasca posteriore applicata a destra chiusa con bottone, un portmetro applicato su gamba destra, elastico ai polsi, cuciture a contrasto di colore grigio.



01 - BLU

TUTA TERMOPLUS +

COD. A40108

VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO

100% cotone
Peso 340 g/m²
Garzatura interna

TAGLIE

S - M - L
XL - XXL - XXXL

CATEGORIA

CE
1^a CATEGORIA
PER RISCHI MINIMI

TRATTAMENTO



Pantalone multitasca TermoplusLight

COD. A801B2

PANTALONE MULTITASCA COD. A801B2
TERMOPLUSLIGHT

VESTIBILITÀ Regular

TESSUTO 100% cotone massaua garzata
Peso 330 g/m²
Garzatura interna

TAGLIE S - M - L - XL - XXL

TRATTAMENTO 

CATEGORIA  1^A CATEGORIA
PER RISCHI MINIMI



Pantalone da lavoro con chiusura della patta con bottoni ed elastico in vita posteriore.

Due tasche anteriori, una tasca posteriore applicata chiusa con aletta e velcro, due tasconi laterali applicati con soffietto centrale chiusi con aletta e velcro.

COLORE

01 - BLU

Giubbotto TermoplusLight

COD. A101B2

GIUBBETTO COD. A101B2
TERMOPLUSLIGHT

VESTIBILITÀ Regular

TESSUTO 100% cotone massaua garzata
Peso 330 g/m²
Garzatura interna

TAGLIE S - M - L - XL - XXL

TRATTAMENTO 

CATEGORIA  1^A CATEGORIA
PER RISCHI MINIMI



Giubbotto da lavoro con chiusura con bottoni coperti.

Due taschini applicati chiusi con aletta e bottone, polsi al fondo manica chiusi con bottone.

COLORE

01 - BLU

Pantalone TermoplusLight

COD. A001B2

| | |
|---------------------------------|---|
| PANTALONE TERMOPLUSLIGHT | COD. A001B2 |
| VESTIBILITÀ | Regular |
| TESSUTO | 100% cotone massaua garzata Peso 330 g/m ² Garzatura interna |
| TAGLIE | S - M - L - XL - XXL |
| TRATTAMENTO | |
| CATEGORIA | 1 ^ª CATEGORIA PER RISCHI MINIMI |



Pantalone da lavoro con elastico in vita posteriore e chiusura della patta con bottoni.

Una tasca posteriore applicata chiusa con bottone, due tasche anteriori e portametro.

COLORE

01 - BLU

Giacca TermoplusLight

COD. A201B2

| | |
|------------------------------|---|
| GIACCA TERMOPLUSLIGHT | COD. A201B2 |
| VESTIBILITÀ | Regular |
| TESSUTO | 100% cotone massaua garzata Peso 330 g/m ² Garzatura interna |
| TAGLIE | M - L - XL - XXL |
| TRATTAMENTO | |
| CATEGORIA | 1 ^ª CATEGORIA PER RISCHI MINIMI |



Giacca da lavoro con chiusura con bottoni coperti da patella.

Un taschino applicato, due tasche applicate.

COLORE

01 - BLU

Tuta Daytona

COD. A45207



Tuta da lavoro con chiusura con cerniera centrale coperta, collo alla coreana chiuso con velcro.



Elastico posteriore in vita, rinforzo in doppio tessuto al cavallo, carrè posteriore profilato con coda di topo di colore rosso a contrasto.



Un taschino a fletto al petto sinistro chiuso con cerniera coperto da aletta, due tasche inferiori applicate, elastico ai polsi.



12 - GRIGIO

TUTA DAYTONA

COD. A45207

VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO

Gabardine
65% poliestere
35% cotone
Peso 245 g/m²

TAGLIE

S - M - L
XL - XXL - XXXL

CATEGORIA

CE

1^a CATEGORIA
PER RISCHI MINIMI

TRATTAMENTO




Tuta Nuvolari

COD. A45107



Tuta da lavoro con chiusura con cerniera centrale coperta, collo alla coreana chiuso con velcro.



Due taschini applicati al petto chiusi con cerniera, due tasche inferiori applicate con profilo di colore a contrasto, elastico ai polsi.



Elastico posteriore in vita e toppe sui gomiti, spalloni in tessuto di colore a contrasto con cuciture a rombi, inserto in rete sotto le ascelle.



AG - AZZURRO ROYAL/GRIGIO

GY - GRIGIO/NERO

ZY - NERO/GRIGIO

TUTA NUVOLARI

COD. A45107

VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO

Gabardine
65% poliestere
35% cotone
Peso 245 g/m²

TAGLIE

S - M - L
XL - XXL - XXXL

CATEGORIA



1^a CATEGORIA
PER RISCHI MINIMI

TRATTAMENTO



Tuta Lomellina

COD. A45007



Tuta da lavoro con chiusura con cerniera centrale coperta, collo alla coreana chiuso con velcro.



Un taschino applicato al petto destro chiuso con cerniera, due tasche inferiori applicate con profilo di colore a contrasto, elastico posteriore in vita, fondo manica dritto richiudibile con velcro.



Profilo di colore a contrasto al fondo gamba e manica, inserto in tessuto di colore a contrasto sul petto e sulle spalle.



VI - VERDE/NERO

30 - GRIGIO/AZZURRO

TUTA LOMELLINA

COD. A45007

VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO

Gabardine
65% poliestere
35% cotone
Peso 245 g/m²

TAGLIE

S - M - L
XL - XXL - XXXL

TRATTAMENTO



CATEGORIA

CE

1ª CATEGORIA
PER RISCHI MINIMI

Tuta Amsterdam

COD. A42807

| | |
|-----------------------|---|
| TUTA AMSTERDAM | COD. A42807 |
| VESTIBILITÀ | Regular |
| TESSUTO | Gabardine 65% poliestere 35% cotone Peso 245 g/m ² |
| TAGLIE | S - M - L - XL - XXL |
| TRATTAMENTO |      |
| CATEGORIA |  1 ^ª CATEGORIA PER RISCHI MINIMI |



Tuta da lavoro con chiusura con cerniera centrale coperta, inserti su spalle e maniche e profilo al petto di colore arancio, collo a camicia con sottocollo di colore arancio.

Due tasche anteriori interne chiuse con punto velcro, due taschini al petto applicati chiusi con cerniera coperta da aletta, elastico in vita posteriore, elastico ai polsi.

COLORE

47 - GRIGIO/ARANCIO

Tuta Nottingham

COD. A43007

| | |
|------------------------|---|
| TUTA NOTTINGHAM | COD. A43007 |
| VESTIBILITÀ | Regular |
| TESSUTO | Gabardine 65% poliestere 35% cotone Peso 245 g/m ² |
| TAGLIE | S - M - L - XL - XXL |
| TRATTAMENTO |      |
| CATEGORIA |  1 ^ª CATEGORIA PER RISCHI MINIMI |

Tuta da lavoro con chiusura con cerniera centrale coperta, profilo blu rifrangente inserito nella cucitura delle maniche a raglan, collo a camicia.

Un tascone applicato su gamba sinistra con soffietto laterale di colore giallo chiuso con aletta e velcro, un taschino applicato al petto sinistro con soffietto laterale di colore giallo chiuso con aletta e velcro, un taschino porta cellulare applicato al petto destro con soffietto laterale di colore giallo chiuso con aletta e velcro, una tasca portapenne applicata al petto destro, un taschino applicato alla manica sinistra chiuso con cerniera, elastico in vita posteriore, elastico ai polsi.



COLORE

48 - GRIGIO/GIALLO

Tuta Manchester

COD. A43107

TUTA MANCHESTER

COD. A43107

VESTIBILITÀ Regular

TESSUTO Gabardine
65% poliestere
35% cotone
Peso 245 g/m²

TAGLIE M - L - XL - XXL

TRATTAMENTO 

CATEGORIA  1^ª CATEGORIA PER RISCHI MINIMI



Tuta da lavoro con chiusura con cerniera centrale coperta e punti velcro, carrè posteriore di colore nero, parte del petto sinistro di colore nero con cuciture nere a quadri, petto destro di colore rosso con cuciture a quadri di colore nero, collo alla coreana chiuso con velcro.

Due tasche inferiori applicate con profilo di colore nero e cuciture a quadri di colore nero, un taschino a filetto al petto destro con profilo di colore nero, elastico al girovita, polsi chiusi con velcro.

COLORE

49 - ROSSO/NERO

Tuta New York

COD. A46107

TUTA NEW YORK

COD. A46107

VESTIBILITÀ Regular

TESSUTO Gabardine
65% poliestere
35% cotone
Peso 245 g/m²

TAGLIE S - M - L - XL - XXL - XXXL

TRATTAMENTO 

CATEGORIA  1^ª CATEGORIA PER RISCHI MINIMI

Tuta da lavoro con chiusura con cerniera centrale coperta, maniche raglan, collo alla coreana chiuso con due bottoni azzurri.

Due tasche anteriori applicate, due taschini al petto chiusi con cerniera, un taschino su manica sinistra a due scomparti, due tasconi a soffiato applicati alle gambe chiusi con alette e bottoni azzurri, elastico in vita posteriore, elastico ai polsi, cuciture con filo di colore a contrasto.



COLORE


20 - BLU/CELESTE

Tuta Brest

COD. A42307



Tuta da lavoro con chiusura con cerniera centrale coperta, carrè posteriore di colore a contrasto, inserti su spalle e maniche, profili al petto e tasche di colore a contrasto, collo alla coreana chiuso con velcro, maniche raglan.



Due tasche anteriori applicate, un taschino a filetto al petto sinistro chiuso con velcro, una tasca posteriore applicata, elastico su tutto il girovita, elastico ai polsi e alle caviglie.



26 - GRIGIO/
VERDE

28 - AZZURRO/
CELESTE

TUTA BREST

COD. A42307

VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO

Gabardine
65% poliestere
35% cotone
Peso 245 g/m²

TAGLIE

S - M - L
XL - XXL

TRATTAMENTO




CATEGORIA



1ª CATEGORIA
PER RISCHI MINIMI

Tuta Londra

COD. A41207



Tuta da lavoro con chiusura con cerniera centrale coperta, carrè anteriore e posteriore e maniche di colore a contrasto, collo alla coreana chiuso con due bottoni.



Due tasche anteriori applicate, due taschini applicati al petto chiusi con cerniera, elastico in vita posteriore, elastico ai polsi.



27 - AZZURRO ROYAL/ROSSO

30 - GRIGIO/AZZURRO ROYAL

TUTA LONDRA

COD. A41207

VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO

Gabardine
65% poliestere
35% cotone
Peso 245 g/m²

TAGLIE

S - M - L - XL - XXL

CATEGORIA



1^a CATEGORIA
PER RISCHI MINIMI

TRATTAMENTO



Tuta Ginevra

COD. A41807

| | |
|---------------------|--|
| TUTA GINEVRA | COD. A41807 |
| VESTIBILITÀ | Regular |
| TESSUTO | Gabardine 65% poliestere 35% cotone Peso 245 g/m ² |
| TAGLIE | S - M - L - XL - XXL - XXXL |
| TRATTAMENTO | |
| CATEGORIA | 1 ^ª CATEGORIA PER RISCHI MINIMI |



Tuta da lavoro con chiusura con cerniera centrale coperta, carrè anteriore e profili su tasche di colore giallo, collo alla coreana chiuso con velcro.

Due tasche anteriori applicate, due taschini al petto chiusi con cerniera, elastico in vita posteriore.

COLORE

20 - VERDE/GIALLO

Tuta Berlino

COD. A42007

| | |
|---------------------|--|
| TUTA BERLINO | COD. A42007 |
| VESTIBILITÀ | Regular |
| TESSUTO | Gabardine 65% poliestere 35% cotone Peso 245 g/m ² |
| TAGLIE | S - M - L - XL - XXL |
| TRATTAMENTO | |
| CATEGORIA | 1 ^ª CATEGORIA PER RISCHI MINIMI |



Tuta da lavoro con chiusura con cerniera centrale coperta, carrè anteriore e posteriore e profilo su tasche di colore giallo, collo alla coreana chiuso con velcro.

Due tasche anteriori applicate, un taschino a filetto al petto sinistro chiuso con velcro, elastico in vita posteriore, elastico ai polsi.

COLORE

20 - ROSSO/GIALLO

Tuta Sidney

COD. A42707

| | |
|--------------------|---|
| TUTA SIDNEY | COD. A42707 |
| VESTIBILITÀ | Regular |
| TESSUTO | Gabardine 65% poliestere 35% cotone Peso 245 g/m ² |
| TAGLIE | S - M - L - XL - XXL - XXXL |
| TRATTAMENTO |      |
| CATEGORIA |  1 ^ª CATEGORIA PER RISCHI MINIMI |



Tuta da lavoro con chiusura con cerniera centrale coperta, collo alla coreana, maniche raglan, carrè anteriore e posteriore, profili alle tasche, alette e parte alta della manica di colore rosso, coda di topo colore giallo al giromanica, al petto e alla schiena.

Due tasche anteriori applicate, due taschini applicati al petto chiusi con aletta e bottone, una tasca posteriore applicata, elastico in vita posteriore.

COLORE

20 - GRIGIO/ROSSO

Tuta Belgrado

COD. A42401

| | |
|----------------------|---|
| TUTA BELGRADO | COD. A42401 |
| VESTIBILITÀ | Regular |
| TESSUTO | Drill 3/1 100% cotone irrestingibile Peso 250 g/m ² |
| TAGLIE | S - M - L - XL - XXL |
| TRATTAMENTO |      |
| CATEGORIA |  1 ^ª CATEGORIA PER RISCHI MINIMI |



Tuta da lavoro con chiusura con cerniera centrale, collo alla coreana chiuso con velcro, coda di topo di colore bianco al petto.

Due tasche anteriori applicate, due taschini applicati al petto chiusi con cerniera, elastico in vita posteriore.

COLORE

07 - ROSSO

Tuta Bruxelles

COD. A41307

TUTA BRUXELLES

COD. A41307

VESTIBILITÀ Regular

TESSUTO Gabardine
65% poliestere
35% cotone
Peso 245 g/m²

TAGLIE S - M - L - XL - XXL

TRATTAMENTO     

CATEGORIA  1^ª CATEGORIA PER RISCHI MINIMI



Tuta da lavoro con chiusura con cerniera centrale coperta, striscia di colore a contrasto su spalle, maniche, bordo tasche, alette taschini, collo, copricerniera e gambe.

Due tasche anteriori applicate, due taschini al petto chiusi con aletta e bottone, elastico in vita posteriore, elastico ai polsi.

COLORE

30 - GRIGIO/CELESTE

Tuta Bonn

COD. A41507

TUTA BONN

COD. A41507

VESTIBILITÀ Regular

TESSUTO Gabardine
65% poliestere
35% cotone
Peso 245 g/m²

TAGLIE S - M - L - XL - XXL

TRATTAMENTO     

CATEGORIA  1^ª CATEGORIA PER RISCHI MINIMI

Tuta da lavoro con chiusura con cerniera centrale coperta, striscia tricolore su spalle, maniche e petto, collo alla coreana chiuso con un bottone.

Due tasche anteriori applicate, due taschini applicati al petto chiusi con aletta e bottone, elastico in vita posteriore, elastico ai polsi.



COLORE

01 - BLU



Pantaloni e bermuda

Una linea completa di capi studiati per assicurare il più alto livello di confort, combinando sapientemente vestibilità e scelta dei tessuti.

Stiffer

Stiffer di Rossini è una linea da lavoro composta da pantalone e bermuda dotati dell'esclusivo elastico in vita che segue tutti i movimenti per garantire un elevato livello di confort in qualsiasi contesto.



**EXTRA
FLEXIBLE
SYSTEM**



**ROSSINI
STRETCH
QUALITY**



**MULTIPLE
UTILITY
POCKETS**

Pantalone Stiffer

COD. A89800



CONFEZIONATO
IN SCATOLA SINGOLA



Pantalone da lavoro multistagione, esclusivo elastico in vita, tessuto di rinforzo sul cavallo con tripla cucitura, chiusura alla patta con cerniera e bottone in cintura.



Passanti rinforzati e travette a contrasto.



Una tasca laterale con soffietto chiusa con aletta e velcro, due tasche posteriori applicate chiuse con aletta e velcro, una tasca laterale multifunzione a destra, due tasche anteriori interne, taschino anteriore a contrasto, inserto laterale porta utensili, pences al ginocchio per il massimo confort.



GY - GRIGIO/
NERO



ZX - BLU/NERO



XA - BEIGE/BLACK



ZY - NERO/GRIGIO

PANTALONE STIFFER

COD. A89800

PLUS DI PRODOTTO



TESSUTO

58% cotone
40% poliestere
2% elastane
Peso 260 g/m²

TAGLIE

XS - S - M - L
XL - XXL - XXXL
XS non disponibile
per XA - Beige/black

CATEGORIA



1^A CATEGORIA
PER RISCHI MINIMI

VESTIBILITÀ

Regular

TRATTAMENTO



Bermuda Stiffer

COD. A89700



Bermuda da lavoro, esclusivo elastico in vita, tessuto di rinforzo sul cavallo con tripla cucitura, chiusura alla patta con cerniera e bottone in cintura.



Una tasca laterale con soffietto chiusa con aletta e velcro, due tasche posteriori applicate chiuse con aletta e velcro, una tasca laterale multifunzione a destra, due tasche anteriori interne, taschino anteriore a contrasto, inserto laterale porta utensili.



Passanti rinforzati e travette a contrasto.



GY - GRIGIO/
NERO



ZX - BLU/NERO



ZY - NERO/GRIGIO

BERMUDA STIFFER

COD. A89700

PLUS DI PRODOTTO



TESSUTO

58% cotone
40% poliestere
2% elastane
Peso 260 g/m²

TAGLIE

XS - S - M - L
XL - XXL - XXXL

CATEGORIA



I^A CATEGORIA
PER RISCHI MINIMI

VESTIBILITÀ

Regular

TRATTAMENTO



Pantalone Bahamas

COD. A00901



Pantalone da lavoro multistagione con elastico ai fianchi interno regolabile, chiusura alla patta con cerniera e bottone in cintura.



Due tasche anteriori interne, due tasconi laterali con soffietti chiusi con aletta e bottone, due tasche posteriori a filetto chiuse con aletta e bottone.



01 - BLU



04 - VERDE



05 - NERO



12 - GRIGIO

PANTALONE BAHAMAS

COD. A00901

PLUS DI PRODOTTO



TAGLIE

S - M - L
XL - XXL - XXXL

CATEGORIA

CE

1ª CATEGORIA
PER RISCHI MINIMI

VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO

100% cotone
Peso 240 g/m²

TRATTAMENTO



Bermuda Bonnie

COD. A00902



Bermuda da lavoro, elastico ai fianchi interno regolabile, chiusura alla patta con cerniera e bottone in cintura.



Due tasche anteriori interne, due tasconi laterali con soffietto chiusi con aletta e bottone, due tasche posteriori a filetto chiuse con aletta e bottone.



01 - BLU



04 - VERDE



12 - GRIGIO

BERMUDA BONNIE

COD. A00902

PLUS DI PRODOTTO



TAGLIE

S - M - L
XL - XXL - XXXL

CATEGORIA



1ª CATEGORIA
PER RISCHI MINIMI

VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO

100% cotone
Peso 240 g/m²

TRATTAMENTO



Pantalone New Santiago

COD. A85010



Pantalone da lavoro con elastico ai fianchi interno regolabile, chiusura alla patta con cerniera e bottone in cintura.



Due tasconi laterali con soffietto centrale chiusi con aletta e punti velcro, due tasche anteriori interne con cucitura di colore rosso, tasca posteriore applicata a destra chiusa con aletta e punti velcro, una tasca posteriore a sinistra chiusa con bottone tradizionale, travette varie di colore rosso.



01 - BLU



12 - GRIGIO

PANTALONE NEW SANTIAGO

COD. A85010

PLUS DI PRODOTTO



TAGLIE

S - M - L
XL - XXL - XXXL

CATEGORIA

CE

1ª CATEGORIA
PER RISCHI MINIMI

VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO

100% cotone canvas
Peso 210 g/m²

TRATTAMENTO



Bermuda California

COD. A00701



Bermuda da lavoro con elastico ai fianchi, chiusura alla patta con cerniera e bottone in cintura.



Un tascone laterale con soffietto chiuso con aletta e velcro applicato sulla gamba destra, un taschino con soffietto laterale chiuso con aletta e velcro applicato su gamba sinistra, due tasche posteriori applicate chiuse con velcro, due tasche anteriori interne.



01 - BLU



05 - NERO



12 - GRIGIO



22 - SABBIA

BERMUDA CALIFORNIA

COD. A00701

VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO

100% cotone canvas
Peso 210 g/m²

TAGLIE

S - M - L
XL - XXL

TRATTAMENTO



CATEGORIA



1ª CATEGORIA
PER RISCHI MINIMI

Pantalone invernale New Nebraska

COD. A88310



Pantalone da lavoro con elastico ai fianchi interno regolabile, chiusura alla patta con cerniera e bottone in cintura, travette varie di colore rosso.



Due tasconi laterali con soffietto centrale chiusi con aletta e punti velcro, due tasche anteriori interne con cucitura di colore rosso, una tasca posteriore applicata a destra chiusa con aletta e punti velcro, una tasca posteriore applicata a sinistra chiusa con bottone tradizionale.



01 - BLU

05 - NERO

12 - GRIGIO

PANTALONE INVERNALE NEW NEBRASKA

COD. A88310

PLUS DI PRODOTTO



TAGLIE

S - M - L
XL - XXL - XXXL

CATEGORIA



1ª CATEGORIA
PER RISCHI MINIMI

VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO

100 % cotone twill
Peso 330 g/m²

TRATTAMENTO



Pantalone Multitasca Serio

COD. A88001



Pantalone da lavoro con chiusura alla patta con cerniera e bottone in cintura.



Due tasconi laterali applicati con soffietto laterale e centrale chiusi con aletta e punto velcro, due tasche anteriori interne e due tasche posteriori interne a filetto chiuse con aletta e punto velcro.



01 - BLU



12 - GRIGIO

PANTALONE MULTITASCA SERIO

COD. A88001

VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO

100% cotone
gabardine
Peso 260 g/m²

TAGLIE

Dalla 42 alla 62

CATEGORIA

CE
1^a CATEGORIA
PER RISCHI MINIMI

TRATTAMENTO



Jeans Pier 39

COD. A00142



Jeans da lavoro stretch con chiusura alla patta con cerniera e bottone in cintura.



Due tasche e un taschino anteriori, due tasche posteriori applicate.



01 - BLU

JEANS PIER 39

COD. A00142

VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO

98% cotone
2% spandex
11 once stone washed

TAGLIE

Dalla 42 alla 60

TRATTAMENTO



Pantalone invernale Tallin

COD. A88800



Pantalone da lavoro con elastico ai fianchi interno regolabile, chiusura alla patta con cerniera e bottone in cintura.



Foderato internamente, due tasche posteriori interne a filetto chiuse con aletta e punto velcro, due tasche anteriori interne, due tasconi applicati con soffietto laterale e centrale chiusi con aletta e punto velcro.



01 - BLU

PANTALONE INVERNALE TALLIN

COD. A88800

PLUS DI PRODOTTO



TESSUTO

ESTERNO
100% cotone
gabardine
Peso 260 g/m²

TAGLIE

XS - S - M - L
XL - XXL - XXXL

CATEGORIA



1^a CATEGORIA
PER RISCHI MINIMI

VESTIBILITÀ

Regular

INTERNO

Fodera 100% cotone
Peso 160 g/m²

TRATTAMENTO







Polo e T-Shirt

Polo e T-Shirt con un occhio particolare alla moda e alla vestibilità, disegnate per unire eleganza e comodità nel look di tutti i giorni.

Polo Penny

COD. HH163



Polo con fascia parasudore in tessuto Oxford di colore a contrasto nel collo e sottocollo, collo chiuso con tre bottoni e spacchetti laterali al fondo con inserto di colore a contrasto.



01 - BLU

02 - BIANCO

POLO PENNY

COD. HH163

VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO

100% cotone jersey
Peso 160 g/m²

TAGLIE

S - M - L
XL - XXL - XXXL

TRATTAMENTO



T-Shirt Truck

COD. HH164



T-Shirt mezza manica con fascia parasudore e lunetta di colore a contrasto nella parte posteriore del collo, girocollo a costine con profilo di colore a contrasto, doppia cucitura di colore a contrasto al giromanica, sulle spalle e posteriore al collo.



01 - BLU

12 - GRIGIO

06 - AZZURRO ROYAL

T-SHIRT TRUCK

COD. HH164

VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO

100% cotone
98% cotone
2% viscosa solo
per il colore grigio
melange
Peso 160 g/m²

TAGLIE

S - M - L
XL - XXL - XXXL

TRATTAMENTO



T-Shirt uomo Lazy

COD. HH162



T-Shirt mezza manica con fascia parasudore, girocollo con doppio tessuto, parte interna di colore a contrasto e cuciture a catenella di colore a contrasto.



01 - BLU

06- AZZURRO ROYAL

12 - GRIGIO

T-SHIRT UOMO LAZY **COD. HH162**

VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO

100% cotone
Peso 160 g/m²

TAGLIE

S - M - L
XL - XXL - XXXL

TRATTAMENTO



Polo Foxy

COD. HH155



Polo mezza manica con fascia parasudore e bottoniera di colore a contrasto, inserto nel sottocollo per eventuale personalizzazione, sottocollo di colore a contrasto, collo chiuso con due bottoni, giromanica a costina di colore a contrasto, spacchetti laterali al fondo di colore a contrasto.



80 - BLU/GRIGIO GX - GRIGIO/BLU



DA - CELESTE/
BIANCO

GJ - GRIGIO/
BIANCO

V5 - VERDE/
GRIGIO

POLO FOXY

COD. HH155

VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO

100% cotone piquè
85% cotone piquè
15% viscosa
solo per grigio
melange
Peso 225 g/m²

TAGLIE

S - M - L
XL - XXL - XXXL

TRATTAMENTO



Polo Parrot

COD. HH153



Polo mezza manica con fascia parasudore e bottoniera di colore a contrasto, sottocollo di colore a contrasto collo chiuso con tre bottoni, giromanica a costina di colore a contrasto, spacchetti laterali al fondo di colore a contrasto.



01 - BLU

06 - AZZURRO ROYAL

07 - ROSSO



12 - GRIGIO

24 - CELESTE

51 - BOTTLE GREEN

POLO PARROT

COD. HH153

VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO

100% cotone piquè
85% cotone piquè
15% viscosa
solo per grigio
melange
Peso 200 g/m²

TAGLIE

S - M - L
XL - XXL - XXXL

TRATTAMENTO



Polo top Lancelot

COD. HH145



Polo mezza manica con fascia parasudore nella parte posteriore del collo, collo con profilo di colore a contrasto chiuso con tre bottoni, giro manica a costina con profili di colore a contrasto, spacchetti laterali al fondo di colore a contrasto.



BM - BIANCO/BLU

AB - AZZURRO ROYAL/BIANCO

NZ - NERO/BIANCO



39 - ANTRACITE/BIANCO

47 - GRIGIO MELANGE/ARANCIO

BX - BLU/BIANCO

POLO TOP LANCELOT

COD. HH145

VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO

100% cotone piquè
98% cotone piquè
2% viscosa
solo per grigio melange
Peso 200 g/m²

TAGLIE

XS - S - M - L
XL - XXL - XXXL

TRATTAMENTO



Polo Italia

COD. HH146



Polo mezza manica con fascia parasudore nella parte posteriore del collo, profili tricolore al collo, chiusa con tre bottoni, giromanica a costina con profili tricolore, spacchetti laterali al fondo con inserto tricolore.



B9 - BLU/
TRICOLORE

02 - BIANCO/
TRICOLORE

POLO ITALIA

COD. HH146

VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO

100% cotone piqué
Peso 200 g/m²

TAGLIE

S - M - L
XL - XXL
XS - solo per B9
blu/tricolore

TRATTAMENTO



Polo Lancelot manica lunga

COD. HH125



Polo manica lunga con polsino in maglia, rinforzo sulla parte posteriore del collo con fascia parasudore interna, collo chiuso con tre bottoni, doppie cuciture su spalle e giromanica, spacchetti al fondo.



01 - BLU

02 - BIANCO



06 - AZZURRO
ROYAL

07 - ROSSO

12 - GRIGIO
MELANGE

POLO LANCELOT MANICA LUNGA

COD. HH125

VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO

100% cotone piqué
98% cotone piqué
2% viscosa
solo per grigio
melange
Peso 200 g/m²

TAGLIE


S - M - L
XL - XXL
XXXL - solo
per 01 blu

TRATTAMENTO



Polo Lancelot

COD. HH124



Polo mezza manica con rinforzo sulla parte posteriore del collo con fascia parasudore interna, collo chiuso con tre bottoni, doppie cuciture su spalle e giromanica, spacchetti al fondo.



01 - BLU

02 - BIANCO



06 - AZZURRO ROYAL

07 - ROSSO

12 - GRIGIO MELANGE

POLO LANCELOT

COD. HH124

VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO

100% cotone piqué
98% cotone piqué
2% viscosa
solo per grigio melange
Peso 200 g/m²

TAGLIE

S - M - L
XL - XXL

TRATTAMENTO



Polo donna Take Time

COD. HH156



Polo mezza manica da donna con fascia parasudore nella parte posteriore del collo, collo chiuso con due bottoni, giromanica a costina e spacchetti laterali al fondo.



01 - BLU

02 - BIANCO

05 - NERO



06 - AZZURRO
ROYAL

07 - ROSSO

12 - GRIGIO
MELANGE

POLO DONNA TAKE TIME

COD. HH156

VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO

100% cotone piquè
85% cotone piquè
15% viscosa
solo per grigio
melange
Peso 195 g/m²

TAGLIE

S - M - L
XL - XXL

TRATTAMENTO



Polo Take Time

COD. HH121



Polo mezza manica con fascia parasudore di colore a contrasto nella parte posteriore del collo, collo chiuso con due bottoni, giro manica a costina, spacchetti laterali al fondo di colore a contrasto.

POLO TAKE TIME

COD. HH121

VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO

100% cotone piquè
98% cotone piquè
2% viscosa
solo per grigio
melange
Peso 195 g/m²

TAGLIE

XS - S - M - L
XL - XXL - XXXL

TRATTAMENTO





01 - BLU



02 - BIANCO



04 - VERDE



05 - NERO



06 - AZZURRO ROYAL



07 - ROSSO



08 - GIALLO



09 - ARANCIO



12 - GRIGIO MELANGE



16 - ANTRACITE



51 - BOTTLE GREEN

T-Shirt

COD. HH114



T-Shirt mezza manica con fascia parasudore nella parte posteriore del collo, doppia ribattitura al collo e alle spalle.

T-SHIRT

COD. HH114

VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO

100% cotone
 85% cotone
 15% viscosa
 solo per grigio
 melange
 Peso 150 g/m²
 per i colorati
 Peso 145 g/m²
 per il bianco

TAGLIE

XS- S - M - L
 XL - XXL - XXXL

TRATTAMENTO





01 - BLU



02 - BIANCO



05 - NERO



06 - AZZURRO ROYAL



07 - ROSSO



08 - GIALLO



09 - ARANCIO



12 - GRIGIO MELANGE



16 - ANTRACITE



41 - VERDE MELA



51 - BOTTLE GREEN

T-Shirt donna Take Time

COD. HH154



T-Shirt mezza manica da donna con fascia parasudore nella parte posteriore al collo.



01 - BLU

02 - BIANCO



05 - NERO

06 - AZZURRO ROYAL

07 - ROSSO

T-SHIRT DONNA TAKE TIME COD. HH154

VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO

100% cotone
Peso 150 g/m²

TAGLIE

S - M - L
XL - XXL

TRATTAMENTO



T-Shirt bimbo Take Time

COD. HH152



T-Shirt mezza manica da bimbo con fascia parasudore nella parte posteriore del collo, doppia ribattitura al collo e alle spalle.



01 - BLU

02 - BIANCO

05 - NERO

06 - AZZURRO ROYAL



07 - ROSSO

08 - GIALLO

09 - ARANCIO

41 - VERDE MELA

T-SHIRT BIMBO TAKE TIME

COD. HH152

VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO

100% cotone
Peso 150 g/m²

TAGLIE

4 - 6 - 8
10 - 12

TRATTAMENTO



T-Shirt collo a "V"

COD. HH116

T-SHIRT COLLO A V

COD. HH116

VESTIBILITÀ Regular

TESSUTO 100% cotone
85% cotone
15% viscosa
solo per il colore grigio melange
Peso 150 g/m² per i colorati
Peso 145 g/m² per il bianco

TAGLIE M - L - XL - XXL

TRATTAMENTO



T-Shirt con mezza manica con collo a V, fascia parasudore nella parte posteriore del collo, collo a "V", ribattitura al collo e alle spalle.



01 - BLU

02 - BIANCO

12 - GRIGIO MELANGE

T-Shirt

COD. HH161

T-SHIRT

COD. HH161

VESTIBILITÀ Regular

TESSUTO 100% cotone
Peso 130 g/m²

TAGLIE S - M - L - XL - XXL

TRATTAMENTO



T-Shirt mezza manica con fascia parasudore nella parte interna nel collo.

COLORE
02 - BIANCO







Giubbini, gilet estivi e berretti

Una gamma completa di soluzioni create per il mondo del lavoro e del tempo libero, con un occhio costante alle tendenze e alla praticità.

Giubbetto Cruz

COD. HH627



Giubbetto foderato con chiusura con cerniera centrale, un taschino interno al petto destro chiuso con punto velcro, due tasche inferiori chiuse con cerniera, polsi chiusi con bottone automatico, cuciture di rinforzo sui gomiti.



01 - BLU

GIUBBETTO CRUZ

COD. HH627

VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO

ESTERNO
100% nylon
INTERNO
Fodera 100% poliestere

TAGLIE

S - M - L
XL - XXL - XXXL

TRATTAMENTO



K-Way uomo Lenny

COD. HH631



K-Way da uomo con cappuccio, chiusura con cerniera centrale, fori di aerazione sotto le ascelle, polsi con elastico regolabili con alamaro e bottone automatico, due tasche inferiori chiuse con cerniera, elastico in vita.



01 - BLU

04 - VERDE

07 - ROSSO

24 - CELESTE

K-WAY UOMO LENNY

COD. HH631

VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO

ESTERNO
100% nylon
INTERNO
Fodera in jersey
95% cotone
5% elastane
Maniche foderate in
100% poliestere

TAGLIE

S - M - L
XL - XXL

TRATTAMENTO



K-Way donna Essen

COD. HH632



K-Way da donna con cappuccio, chiusura con cerniera centrale, fori di aerazione sotto le ascelle, polsi con elastico regolabili con alamaro e bottone automatico, due tasche inferiori chiuse con cerniera.



01 - BLU

07 - ROSSO

24 - CELESTE

K-WAY DONNA ESSEN

COD. HH632

VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO

ESTERNO
100% nylon
INTERNO
Fodera in jersey
95% cotone
5% elastane
Maniche foderate in
100% poliestere

TAGLIE

S - M - L - XL

TRATTAMENTO



Berretto bicolore


COD. H042

BERRETTO BICOLORE

COD. H042

TESSUTO 80% poliestere
20% cotone

TAGLIE Unica

TRATTAMENTO 



Berretto bicolore con chiusura posteriore in metallo con regolazione di misura, sei fori di aerazione ricamati con filo di colore a contrasto, composto da cinque pannelli, pannello frontale rinforzato con profilo di colore a contrasto.



42 - GIALLO/BLU



47 - GRIGIO/
ARANCIO



92 - SABBIA/BLU



93 - VERDE/
BIANCO



AB - AZZURRO
ROYAL/BIANCO



LC - BLU/
CELESTE



RL - ROSSO/BLU

Berretto


COD. H041

BERRETTO

COD. H041

TESSUTO 100% cotone

TAGLIE Unica

TRATTAMENTO 



Berretto con chiusura posteriore con velcro con regolazione di misura, quattro fori di aerazione ricamati con filo di colore in tinta, composto da cinque pannelli, pannello frontale rinforzato.



01 - BLU



02 - BIANCO



06 - AZZURRO
ROYAL



07 - ROSSO



08 - GIALLO

Gilet Florida

COD. HH298



Gilet estivo con chiusura anteriore con cerniera, carrè anteriore con profilo rifrangente a contrasto.



Due taschini con soffietto chiusi con aletta e velcro, taschino applicato al petto con soffietto chiuso con aletta e velcro, portabadge in PVC chiuso con velcro applicato sul taschino, portapenna a tre scomparti.



Due piccoli taschini con soffietto chiusi con aletta e velcro, due tasconi con soffietto chiusi con cerniera.



01 - BLU



05 - NERO



07 - ROSSO



12 - GRIGIO



22 - SABBIA

GILET FLORIDA

COD. HH298

VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO

ESTERNO
65% poliestere
35% cotone
peso 210 g/m²
INTERNO
Foderato internamente fino a metà schiena con rete 100% poliestere

TAGLIE

S - M - L
XL - XXL

TRATTAMENTO







Felpe e pile


Essenzialità e colore, sono questi gli elementi differenzianti della linea di felpe e pile a marchio Rossini. Vestibilità ottimale, tessuti morbidi e confortevoli e dettagli di stile per un mood contemporaneo.

Felpa Hampton

COD. HH196



Felpa con chiusura centrale con cerniera in plastica, cappuccio chiuso con cordino, interno del cappuccio di colore a contrasto, parasudore interno al collo.



Polsi e fascia in vita in maglia elastica con inserti di colore a contrasto e un taschino a filetto inferiore a destra chiuso con cerniera, due tasconi anteriori.



01 - BLU

06 - AZZURRO ROYAL

12 - GRIGIO

FELPA HAMPTON

COD. HH196

VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO

80% cotone
20% poliestere
Peso 310 g/m²

TAGLIE

S - M - L
XL - XXL - XXXL

TRATTAMENTO



Felpa Canberra

COD. HH191



Felpa con chiusura anteriore con cerniera centrale, collo alto, parasudore di colore a contrasto interno al collo, polsi e fascia girovita in maglia elastica, due tasche inferiori a filetto.



01 - BLU

05 - NERO

06 - AZZURRO
ROYAL

12 - GRIGIO

FELPA CANBERRA

COD. HH191

VESTIBILITÀ

Regular
Big size

TESSUTO

80% cotone
20% poliestere
Peso 290 g/m²

TAGLIE

S - M - L
XL - XXL - XXXL
4XL - per 01 blu
e 12 grigio

S - M - L
XL - XXL - XXXL
- per 05 nero e 06
azzurro royal

TRATTAMENTO



Felpa Quebec

COD. HH189



Felpa con chiusura centrale con cerniera in plastica, parasudore interno al collo.



Un taschino chiuso con aletta e punti velcro applicato al petto destro, un taschino a fletto chiuso con cerniera al petto destro, porta badge in PVC removibile applicato con velcro, portapenne a doppio scomparto applicato alla manica sinistra, due tasconi anteriori.



Polsi, collo e parte della fascia girovita in maglia elastica.



01 - BLU

06 - AZZURRO ROYAL

12 - GRIGIO

FELPA QUEBEC

COD. HH189

VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO

70% cotone
30% poliestere
Peso 310 g/m²

TAGLIE

S - M - L
XL - XXL - XXXL

TRATTAMENTO



Felpa New Narvik

COD. HH184



Felpa con chiusura centrale con cerniera in ottone brunito, parasudore interno al collo e ricamo posteriore tricolore sotto il collo.



Polsi, collo e fascia girovita in maglia elastica con inserti colorati, due tasche inferiori a fletto e scudetto tricolore applicato sulla manica sinistra.



01 - BLU

06 - AZZURRO
ROYAL

10 - OLIVA ARMY
GREEN

FELPA NEW NARVIK

COD. HH184

VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO

70% cotone
30% poliestere
Peso 310 g/m²

TAGLIE

S - M - L
XL - XXL

TRATTAMENTO



Felpa Narvik

COD. HH103

FELPA NARVIK

COD. HH103

VESTIBILITÀ Regular

TESSUTO 70% cotone
30% poliestere
Peso 310 g/m²

TAGLIE S - M - L - XL - XXL

TRATTAMENTO 



Felpa con chiusura centrale in ottone brunito, parasudore interno al collo, ricamo posteriore sotto il collo.

Polsi, collo, e fascia girovita in maglia elastica con inserti colorati, due tasche inferiori a filetto.

COLORE
01 - BLU

Felpa Phoenix

COD. HH186

FELPA PHOENIX

COD. HH186

VESTIBILITÀ Regular

TESSUTO 70% cotone
30% poliestere
Peso 310 g/m²

TAGLIE S - M - L - XL - XXL

TRATTAMENTO 



Felpa con chiusura centrale con cerniera, parasudore interno al collo, maniche raglan di colore a contrasto profilate con coda di topo bianca.

Polsi, collo e fascia in girovita in maglia elastica, due tasche inferiori a filetto, scudetto tricolore applicato su manica destra.


COLORE
BT - BLU/ROSSO

Felpa Cardiff

COD. HH185



Felpa con chiusura centrale con cerniera in plastica, interno del cappuccio di colore a contrasto, cappuccio chiuso con cordino, parasudore interno al collo.



Polsi e fascia girovita in maglia elastica, giro maniche dritto e due tasconi anteriori applicati.



01 - BLU

05 - NERO

07 - ROSSO

12 - GRIGIO
MELANGE

FELPA CARDIFF

COD. HH185

VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO

70% cotone
30% poliestere
Peso 310 g/m²

TAGLIE

S - M - L
XL - XXL

TRATTAMENTO




Felpa Aspen

COD. HH102



Felpa con chiusura centrale con cerniera in plastica, collo in maglia elastica di colore in tinta con inserti di colore a contrasto interno, parasudore interno al collo.



Polsi e fascia girovita in maglia elastica con inserti di colore a contrasto, due tasche inferiori a filetto chiuse con cerniera in plastica.

FELPA ASPEN

COD. HH102

VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO

70% cotone
30% poliestere
Peso 310 g/m²

TAGLIE

S - M - L
XL - XXL

TRATTAMENTO





01 - BLU



05 - NERO



07 - ROSSO



12 - GRIGIO

Felpa Perth

COD. HH181



Felpa con collo alto chiuso con cerniera corta, parasudore interno al collo e polsi e fascia girovita in maglia elastica.

FELPA PERTH

COD. HH181

VESTIBILITÀ

Regular
Big size

TESSUTO

80% cotone
20% poliestere
Peso 290 g/m²

TAGLIE

S - M - L
XL - XXL - XXXL
XS - solo per
O2 bianco
4XL - solo per
O1 blu e I2 grigio

TRATTAMENTO





01 - BLU



02 - BIANCO



04 - VERDE



05 - NERO



06 - AZZURRO
ROYAL



07 - ROSSO



09 - ARANCIO



10 - OLIVA ARMY



12 - GRIGIO

Felpa Grabby

COD. HH192

Felpa con collo alto chiuso con cerniera (in metallo solo per il colore bianco), parasudore interno al collo di colore a contrasto arancio (in tinta per il colore bianco), polsi e fascia girovita in maglia elastica.



FELPA GRABBY

COD. HH192

VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO

100% cotone
Peso 280 g/m²
con felpatura interna

TAGLIE

S - M - L
XL - XXL - XXXL

TRATTAMENTO





01 - BLU



02 - BIANCO



04 - VERDE



05 - NERO



06 - AZZURRO ROYAL



07 - ROSSO



09 - ARANCIO



12 - GRIGIO

Felpa Space

COD. HH106



Felpa con parasudore interno al collo di colore a contrasto arancio (in tinta per il colore bianco), polsi e fascia girovita in maglia elastica.

FELPA SPACE

COD. HH106

VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO

100% cotone
Peso 280 g/m²
con felpatura interna

TAGLIE

S - M - L
XL - XXL - XXXL

TRATTAMENTO





01 - BLU



02 - BIANCO



04 - VERDE



05 - NERO



06 - AZZURRO ROYAL



07 - ROSSO



09 - ARANCIO



12 - GRIGIO

Felpa collo polo

COD. HH107

FELPA COLLO POLO

COD. HH107

VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO

100% cotone
Peso 280 g/m²

TAGLIE

S - M - L - XL - XXL

TRATTAMENTO



Felpa con collo a polo chiuso con tre bottoni, parasudore interno al collo, giromaniche dritto.

Polsi e fascia girovita in maglia elastica a costine 2/1 con doppie cuciture.

COLORE

01 - BLU

Felpa alimentare Ottawa

COD. HH183

FELPA ALIMENTARE OTTAWA COD. HH183

VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO

80% cotone
20% poliestere
Peso 290 g/m²

TAGLIE

XS - S - M - L - XL - XXL

TRATTAMENTO



Felpa con collo a polo con inserto triangolare in maglia elastica, parasudore interno al collo, polsi in maglia elastica, giromaniche e fondo dritto.

COLORE

02 - BIANCO

Maglione collo a "V"

COD. HH050

MAGLIONE COLLO A "V" COD. HH050

VESTIBILITÀ Regular

TESSUTO Filato 50% pura lana vergine
50% acrilico
titolo 2/28

TAGLIE S - M - L - XL - XXL

TRATTAMENTO 



Maglione con lavorazione a maglia tinta unita su macchina rettilinea, finezza 12, cucita con rimagliatrice, polsi al fondo con elastico di rinforzo.

COLORE

01 - BLU

Maglione dolcevita con cerniera

COD. HH053

MAGLIONE DOLCEVITA CON CERNIERA COD. HH053

VESTIBILITÀ Regular

TESSUTO Filato 50% pura lana vergine
50% acrilico
titolo 2/28

TAGLIE S - M - L - XL - XXL

TRATTAMENTO 



Maglione con lavorazione a maglia tinta unita su macchina rettilinea, finezza 12, cucita con rimagliatrice, polsi al fondo con elastico di rinforzo.

COLORE


01 - BLU

Pile cerniera lunga

COD. HH131




Pile con collo alto con cerniera centrale aperta fino al fondo.



Due tasche anteriori interne oblique chiuse con cerniera, cordino stringivita ed elastico ai polsi.

PILE CERNIERA LUNGA COD. HH131

| VESTIBILITÀ | TESSUTO | TAGLIE | TRATTAMENTO |
|-------------|--|--|--|
| Regular | 100% poliestere Peso 280 g/m ² | S - M - L XL - XXL XXXL - solo per 01 blu |  |



01 - BLU



04 - VERDE



12 - GRIGIO MELANGE

Pile cerniera corta

COD. HH132



Pile con collo alto con cerniera corta, elastico ai polsi e cordino stringivita.

PILE CERNIERA CORTA

COD. HH132

VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO

100% poliestere
Peso 280 g/m²

TAGLIE

S - M - L
XL - XXL
XXXL - solo per
01 blu e 12 grigio

TRATTAMENTO





01 - BLU



02 - BIANCO



04 - VERDE



05 - NERO



06 - AZZURRO ROYAL



09 - ARANCIO



12 - GRIGIO MELANGE



Giubbotti e gilet

Un vasto portfolio di giubbotti e gilet imbottiti e non, confezionati con tessuti antipioggia, traspiranti e morbidi, in grado di garantire la massima libertà di movimento.

Giubbotto Island

COD. HH636



Giubbotto imbottito con chiusura con cerniera centrale a doppio cursore profilata con coda di topo rifrangente, collo alto chiuso con alamaro e bottone automatico, inserto rifrangente posteriore sul collo.



Due tasche inferiori chiuse con aletta e bottone automatico, un taschino interno a destra sotto cerniera, polsi e fascia in vita in maglia elastica.



Cerniera orizzontale interna al fondo per possibilità di personalizzazione sulla schiena, fori di aerazione sotto le ascelle.



01 - BLU

10 - OLIVA ARMY GREEN

GIUBBOTTO ISLAND

COD. HH636

VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO

ESTERNO
100% nylon

INTERNO
Imbottitura con ovatta e fodera in 100% poliestere

TAGLIE

S - M - L
XL - XXL - XXXL

TRATTAMENTO



CATEGORIA

CE

1ª CATEGORIA
PER RISCHI MINIMI

Giubbotto Denver

COD. HH693



Giubbotto imbottito con chiusura con cerniera centrale coperta da patella chiusa con punti velcro, cappuccio con coulisse di chiusura inserito nel collo chiuso con velcro (interno del collo in pile), profilo rifrangente sulle spalle.



Un taschino interno chiuso con punto velcro applicato al petto destro, un taschino applicato al petto destro con soffietto laterale chiuso con aletta e punti velcro, portabadge in plastica a scomparsa applicato sul taschino, due tasche inferiori applicate con soffietto laterale chiuse con aletta e punti velcro e scaldamani laterale.



Maniche staccabili, polsi al fondo manica con elastico regolabili con velcro, coda di topo rifrangente alle alette delle tasche del taschino e sulla schiena, coulisse di chiusura ai fianchi.



01 - BLU

05 - NERO

07 - ROSSO

GIUBBOTTO DENVER

COD. HH693

PLUS DI PRODOTTO



TESSUTO

ESTERNO
100% poliestere
mini rip-stop spalmato in PVC

INTERNO

Parte inferiore in fodera
Parte superiore in pile
Imbottitura con ovatta 100% poliestere

TAGLIE

S - M - L
XL - XXL
XXXL - solo per 01 blu
S - non disponibile per 07 rosso

TRATTAMENTO



CATEGORIA



1ª CATEGORIA
PER RISCHI MINIMI

VESTIBILITÀ

Regular

Giubbotto Ronny

COD. HH217



Giubbotto imbottito con chiusura anteriore con cerniera, coda di topo rifrangente al carrè anteriore e posteriore.



Portacellulare chiuso con aletta e velcro applicato al petto destro, due tasche a filetto chiuse con cerniera, due tasche inferiori applicate chiuse con aletta e velcro con tasche scaldamani laterali, una tasca interna a sinistra chiusa con velcro.



Maniche staccabili, elastico ai polsi e fondo posteriore arrotondato.



01 - BLU

GY - GRIGIO/
NERO

VI - VERDE/NERO

ZX - BLU/NERO

GIUBBOTTO RONNY

COD. HH217

PLUS DI PRODOTTO



TESSUTO

ESTERNO
65% poliestere
35% cotone

TAGLIE

S - M - L - XL - XXL - XXXL
4XL - per 01 blu, ZX blu/nero,
GY grigio/nero

CATEGORIA



1ª CATEGORIA
PER RISCHI MINIMI

VESTIBILITÀ

Regular
Big size

INTERNO
Imbottitura con
ovatta e fodera 100%
poliestere

TRATTAMENTO



Gilet Morgan

COD. HH218



Gilet imbottito con chiusura anteriore con cerniera, elastico interno al giromanica antifreddo e antivento, coda di topo rifrangente al carrè anteriore e posteriore.



Portacellulare chiuso con aletta e velcro applicato al petto destro, una tasca a filetto accanto al portacellulare chiusa con cerniera verticale, una tasca interna a sinistra chiusa con velcro, fondo posteriore arrotondato.



GY - GRIGIO/
NERO



VI - VERDE/NERO



OF - NERO/VERDE



01 - BLU



ZX - BLU/NERO

GILET MORGAN

COD. HH218

VESTIBILITÀ

Regular
Big size

TESSUTO

ESTERNO
65% poliestere
35% cotone

INTERNO
Imbottitura con
ovatta 100%
poliestere

TAGLIE

S - M - L - XL - XXL - XXXL
4XL - per 01 blu, ZX blu/nero,
GY grigio/nero

TRATTAMENTO



CATEGORIA



1ª CATEGORIA
PER RISCHI MINIMI

Gilet Dixon

COD. HH213

| | |
|--------------------|---|
| GILET DIXON | COD. HH213 |
| VESTIBILITÀ | Regular |
| TESSUTO | <p>ESTERNO 100% poliestere spalmato in PVC</p> <p>INTERNO Imbottitura con ovatta e fodera 100% poliestere</p> |
| TAGLIE | S - M - L - XL - XXL - XXXL |
| TRATTAMENTO | |
| CATEGORIA | 1ª CATEGORIA PER RISCHI MINIMI |



Gilet imbottito con chiusura anteriore con cerniera, coda di topo rifrangente anteriore e posteriore.

Un taschino applicato a destra chiuso con aletta e velcro, due tasche inferiori a filetto chiuse con cerniera, due tasche inferiori oblique a filetto chiuse con bottone automatico, due tasche inferiori a filetto chiuse con cerniera, una tasca interna a sinistra chiusa con velcro.

Fondo posteriore arrotondato, cuciture a zig-zag di colore a contrasto.

COLORE
01 - BLU

Gilet Nelson

COD. HH214

| | |
|---------------------|--|
| GILET NELSON | COD. HH214 |
| VESTIBILITÀ | Regular |
| TESSUTO | <p>ESTERNO 100% poliestere spalmato</p> <p>INTERNO Imbottitura con ovatta e fodera 100% poliestere</p> |
| TAGLIE | S - M - L - XL - XXL - XXXL |
| TRATTAMENTO | |
| CATEGORIA | 1ª CATEGORIA PER RISCHI MINIMI |

Gilet imbottito con chiusura anteriore con cerniera bicolore, un taschino a filetto al petto destro chiuso con cerniera verticale, due tasche inferiori a filetto chiuse con cerniera bicolore, una tasca inferiore interna applicata a sinistra.



05 - NERO 07 - ROSSO 12 - GRIGIO

01 - BLU

Gilet Perlis

COD. HH686



Gilet con chiusura anteriore con cerniera centrale.



Un taschino con soffietto laterale applicato al petto destro chiuso con aletta e velcro, un taschino interno applicato a sinistra chiuso con velcro, un taschino a filetto al petto sinistro chiuso con cerniera verticale, due tasche inferiori a filetto chiuse con cerniera.



Coulisse al fondo e inserti di colore a contrasto lungo i fianchi.



01 - BLU/NERO



07 - ROSSO/NERO



XG - ROYAL/NERO



ZY - NERO/GRIGIO

GILET PERLIS

COD. HH686

VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO

ESTERNO
100% nylon taslon
mini rip-stop

INTERNO
Fodera in pile 100%
poliestere

TAGLIE

S - M - L
XL - XXL

TRATTAMENTO



CATEGORIA



1ª CATEGORIA
PER RISCHI MINIMI

Parka Semplice

COD. HH210



Parka imbottito con chiusura con cerniera coperta da patta chiusa con bottoni automatici nascosti, cappuccio staccabile imbottito con fodera di flanella di colore blu a quadretti bianchi e cordino regolabile.



Un taschino a soffietto applicato sul petto destro chiuso con velcro, un taschino lato destro chiuso con cerniera verticale, un taschino a soffietto anteriore applicato chiuso con aletta e bottoni automatici nascosti, un taschino interno applicato, due tasche a soffietto chiuse con aletta e bottoni automatici nascosti, un portabadge in PVC removibile.



Fondo manica con polso interno in maglia, fori di aerazione sotto le ascelle, elastico in vita.



01 - BLU

PARKA SEMPLICE COD. HH210

VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO

ESTERNO
100% poliestere
spalmato in PVC
cuciture termonastrate

INTERNO
Imbottitura fissa
Fodera in flanella
colore blu a quadretti
bianchi

TAGLIE

S - M - L
XL - XXL

TRATTAMENTO



CATEGORIA

CE
1ª CATEGORIA
PER RISCHI MINIMI

Parka Superstar

COD. HH241



Parka imbottito con chiusura con cerniera coperta da patta chiusa con bottoni automatici nascosti, cappuccio inserito nel collo chiuso con cerniera, fori di aerazione sotto le ascelle.



Un taschino a soffietto applicato sul petto destro chiuso con velcro, un portabadge in PVC removibile, un taschino lato destro chiuso con cerniera verticale, un taschino a soffietto anteriore applicato chiuso con aletta e bottoni automatici nascosti, due tasche a soffietto applicate chiuse con aletta e bottoni automatici nascosti, cordino stringivita.



01 - BLU

GIUBBOTTO INTERNO

Chiusura con bottoni automatici, trapuntato e imbottito con fodera interna in flanella di colore blu a quadretti bianchi, maniche staccabili, colletto in velluto, polsi in maglino elastica, due tasche applicate chiuse con aletta e velcro e taschino a soffietto al petto destro chiuso con velcro, spacchetti al fondo con bottoni automatici.

PARKA SUPERSTAR

COD. HH241

PLUS DI PRODOTTO



VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO

ESTERNO

100% poliestere spalmato in PVC
Cuciture termonastrate
Fodera interna in nylon

INTERNO

100% poliestere
Trapuntato con fodera di flanella blu a quadretti bianchi

TAGLIE

S - M - L
XL - XXL

TRATTAMENTO




CATEGORIA

CE

I^a CATEGORIA
PER RISCHI MINIMI

Pilot Nylon

COD. HH262



Pilot imbottito con chiusura anteriore con cerniera coperta da patella chiusa con bottoni automatici, cappuccio inserito nel collo chiuso con velcro.



Doppie tasche anteriori a fletto di cui una chiusa con aletta e velcro, taschino portapenna su manica sinistra chiuso con cerniera, collo, polsi e girovita in maglina, fori di aerazione sotto le ascelle.



01 - BLU

PILOT NYLON

COD. HH262

VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO

ESTERNO
100% poliestere
spalmato in PVC
cuciture termonastrate

INTERNO
Imbottitura con ovatta
Fodera di flanella di
colore blu a quadretti
bianchi

TAGLIE

S - M - L
XL - XXL

TRATTAMENTO



CATEGORIA

CE

1ª CATEGORIA
PER RISCHI MINIMI

Giaccone Eskimo

COD. HH232

GIACCONE ESKIMO

COD. HH232

VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO

ESTERNO

65% poliestere
35% cotone

INTERNO

Imbottito e foderato
in flanella blu a quadretti
bianchi

TAGLIE

S - M - L - XL - XXL

TRATTAMENTO



CATEGORIA

CE 1ª CATEGORIA
PER RISCHI MINIMI



Giubbotto imbottito con chiusura anteriore con cerniera coperta da patta chiusa con bottoni automatici, cappuccio staccabile imbottito in flanella, maniche raglan.

Due tasconi applicati con soffiotti laterali foderati internamente e chiusi con aletta e velcro, due taschini interni al petto con apertura verticale, fondo manica con polsino interno in magliana.

COLORE

01 - BLU

Pilot poliestere cotone

COD. HH260

PILOT POLIESTERE
COTONE

COD. HH260

VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO

ESTERNO

65% poliestere
35% cotone

INTERNO

Imbottito con ovatta
e foderato in flanella
blu a quadretti bianchi

TAGLIE

S - M - L - XL - XXL

TRATTAMENTO



CATEGORIA

CE 1ª CATEGORIA
PER RISCHI MINIMI



Giubbotto imbottito con chiusura anteriore con cerniera coperta da patella chiusa con bottoni automatici.

Taschino portapenna su manica sinistra chiuso con cerniera, doppie tasche anteriori interne a filetto di cui una chiusa con aletta e velcro, collo, polsi e girovita in magliana, foro di aerazione sotto le ascelle.

COLORE

01 - BLU 221

Gilet trapuntato multitasche

COD. HH296

**GILET TRAPUNTATO
MULTITASCHE**

COD. HH296

VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO

ESTERNO

65% poliestere
35% cotone

INTERNO

Imbottito con ovatta
e foderato in flanella
blu a quadretti bianchi

TAGLIE

S - M - L - XL - XXL

TRATTAMENTO



CATEGORIA



Gilet imbottito con cerniera centrale coperta da patta e bottoni automatici, collo imbottito alla coreana.

Due tasche a filetto chiuse con cerniera, due tasche applicate a soffietto chiuse con aletta e velcro con scaldamani laterali, tre taschini applicati al petto a soffietto chiusi con alette e velcro, elastico interno al giromanica antifreddo e antivento.

COLORE

01 - BLU

Gilet Ortisei

COD. HH299

GILET ORTISEI

COD. HH299

VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO

ESTERNO

100% nylon

INTERNO

Pile 100% poliestere
trapuntato a rombi

TAGLIE

XS - S - M - L - XL - XXL

TRATTAMENTO



CATEGORIA



Gilet imbottito con chiusura centrale con cerniera in ottone brunito.

Un taschino interno applicato al petto destro, due tasche inferiori interne applicate, due spacchetti laterali al fondo chiusi con bottone automatico brunito.

COLORE

02 - BIANCO

Cappello Techno

COD. H066

CAPPELLO TECHNO

COD. H066

TESSUTO

ESTERNO

100% nylon

INTERNO

100% pile

TAGLIE

Unica

TRATTAMENTO



Cappello imbottito con coulisse di chiusura con clip posteriore alla nuca, fori di aerazione sulla nuca e visiera e copri orecchie interamente foderati in pile.



01 - BLU

12 - GRIGIO

Cappello zuccotto

COD. H052

CAPPELLO ZUCCOTTO

COD. H052

TESSUTO

100% acrilico doppio strato

Peso 70 g

TAGLIE

Unica

TRATTAMENTO



Doppio strato con risvolto.



01 - BLU

05 - NERO

Completo poliestere - giacca e pantalone

COD. HH305



Completo giacca e pantalone con chiusura centrale con cerniera, cappuccio inserito nel collo, fori di aerazione sotto le ascelle, cordino stringivita ed elastico ai polsi, maniche raglan.



Due tasche anteriori, elastico girovita, apertura anteriore, due tasche laterali passamano, fondo gamba con bottoni automatici.



Inseriti in busta di poliestere con cerniera.

COLORI

- 04 - VERDE
- 08 - GIALLO

COMPLETO POLIESTERE

COD. HH305

VESTIBILITÀ

Regular

TESSUTO

100% poliestere
spalmato interno PVC

TAGLIE

S - M - L
XL - XXL

CATEGORIA

CE
1ª CATEGORIA
PER RISCHI MINIMI

TRATTAMENTO



Cappotta poliestere

COD. HH302

CAPPOTTA POLIESTERE COD. HH302

VESTIBILITÀ Regular

TESSUTO 100% poliestere spalmato
interno PVC

TAGLIE M - L - XL - XXL
S solo per 08 giallo

TRATTAMENTO 

CATEGORIA  1ª CATEGORIA
PER RISCHI MINIMI



Inserita in busta
di poliestere
con cerniera.



Cappotta con chiusura
con bottoni automatici,
cappuccio fisso
con cordino, carrè
posteriore areato
e maniche raglan.

Due tasche
applicate chiuse
con aletta, fori
di aerazione sotto
le ascelle, elastico
interno ai polsi.

COLORI

 04 - VERDE
 08 - GIALLO

Parananza PVC

COD. H020

PARANANZA COD. H020

VESTIBILITÀ Regular

TESSUTO 100% poliestere accoppiato
PVC

MISURA 70x110 cm

TRATTAMENTO 



Parananza
in PVC con lacci
in fettuccia
di cotone in tinta,
orlo perimetrale
di 1 cm.

COLORI

 02 - BIANCO
 04 - VERDE
 08 - GIALLO



Alimentari

Capi ed accessori specifici per il settore alimentare,
per supportare al meglio il lavoratore in qualsiasi contesto.

Paranza Massaua

COD. H213

PARANANZA MASSAUA

COD. H213

TESSUTO

Drill 3/1
100% cotone irrestringibile
Peso 280 g/m²

MISURA

70 x 85 cm

COLORI (disponibili)

- 01 - BLU
- 03 - KAKI
- 04 - VERDE
- 06 - AZZURRO ROYAL

COLORI (su richiesta)

Con un ordine minimo di 200 pezzi: cod. 213XH9999901

- 05 - NERO
- 07 - ROSSO
- 09 - ARANCIO
- 12 - GRIGIO
- 13 - BORDEAUX



Paranza in massaua con lacci al collo e ai fianchi in fettuccia, orlo perimetrale di 1 cm.

Bustina

COD. R011

BUSTINA

COD. R011

TESSUTO

Drill 3/1
100% cotone irrestringibile
Peso 250 g/m²

MISURA

Unica



Copricapo in cotone con fascia in cotone.

COLORE
BIANCO

Bustina

COD. R010

BUSTINA

COD. R010

TESSUTO

Drill 3/1
100% cotone irrestringibile
Peso 250 g/m²
Rete 100% poliestere
Peso 40 g/m²

MISURA

Unica



Copricapo in rete con fascia in cotone.

COLORE
BIANCO

Parananza Drill

COD. R109

PARANANZA DRILL

COD. R109

TESSUTO Drill 3/1
100% cotone irrestringibile
Peso 205 g/m²

MISURA 70 x 85 cm



Parananza in cotone con lacci in tessuto dello stesso tipo al collo e ai fianchi, orlo perimentrale di 1 cm.

COLORE
BIANCO

Parananza Massaua

COD. R110

PARANANZA MASSAUA

COD. R110

TESSUTO Drill 3/1
100% cotone irrestringibile
Peso 260 g/m²

MISURA 70 x 85 cm



Parananza in cotone con lacci in tessuto dello stesso tipo al collo e ai fianchi, orlo perimentrale di 1 cm.

COLORE
BIANCO

Parananza Tela

COD. R111

PARANANZA TELA

COD. R111

TESSUTO Tela
100% cotone irrestringibile
Peso 150 g/m²

MISURA 70 x 85 cm



Parananza in tela con lacci in tessuto dello stesso tipo al collo e ai fianchi, orlo perimentrale di 1 cm.

COLORE
BIANCO

Paranza

COD. R143

PARANANZA

COD. R143

TESSUTO

Drill 3/1
100% cotone
Peso 250 g/m²

MISURA

70 x 85 cm



Paranza in cotone con lacci al collo e ai fianchi alti 2.5 cm in tessuto dello stesso tipo.

COLORE
BIANCO

Manicotto

COD. R121

MANICOTTO

COD. R121

TESSUTO

100% cotone irrestrictibile
Peso 190 g/m²

MISURA

Lunghezza totale 40 cm



Manicotti in cotone con elastici alle estremità.

COLORE
BLU

Davantino

COD. R101 (BIANCO)

COD. R103 (BLU)

DAVANTINO

COD. R101 (BIANCO)
COD. R103 (BLU)

TESSUTO

Massaua
100% cotone irrestrictibile
Peso 250 g/m² (bianco)
Peso 280 g/m² (blu)

MISURA

70 x 50 cm



COLORE
● BLU
○ BIANCO

Cappello cuoco

COD. R020

CAPPELLO CUOCO

COD. R020

TESSUTO Tela 100% cotone
irrestringibile
Peso 190 g/m²

MISURA 60 cm



Parte superiore inserita e cucita a pieghe, altezza totale 43 cm, doppia fascia di tessuto, altezza 24 cm.

COLORE
BIANCO

Strofinaccio

COD. R100

STROFINACCIO

COD. R100

TESSUTO 100% cotone tinto in filo

MISURA 50 x 70 cm

CONFEZIONE Minimo ordinabile
6 pezzi, 2 per colore:
bianco con riga arancio,
bianco con riga blu
e bianco con riga verde.



Foulard cuoco

COD. R140

FOULARD CUOCO

COD. R140

TESSUTO Popeline
100% cotone irrestringibile
Peso 140 g/m²

MISURA Lunghezza 90 cm



Foulard in popeline di cotone con forma triangolare con bordo perimetrale in sorfilo.

COLORE
BIANCO

Cappellino

COD. R051

CAPPELLINO

COD. R051

TESSUTO

Drill 3/1
100% cotone irrestringibile
Peso 280 g/m²
Rete 100% poliestere
Peso 40 g/m²

MISURA

Unica



Copricapo in rete con visiera rigida ed elastico alla nuca.

COLORE
BIANCO

Cuffia donna

COD. R002

CUFFIA DONNA

COD. R002

TESSUTO

Popeline
100% cotone irrestringibile
Peso 140 g/m²

MISURA

Unica



Copricapo in cotone con frontalino anteriore in cotone ed elastico alla nuca.

COLORE
BIANCO

Cuffia donna

COD. R001

CUFFIA DONNA

COD. R001

TESSUTO

Gabardine
100% cotone irrestringibile
Peso 205 g/m²
Rete 100% poliestere
Peso 40 g/m²

MISURA

Unica



Copricapo in rete con frontalino anteriore in cotone ed elastico alla nuca.

COLORE
BIANCO





Calzature

Le calzature Rossini e Rossini Tech sono pensate per garantire il benessere quotidiano mentre si lavora, anche nelle condizioni più estreme.

Grazie alle solette estraibili e antibatteriche, ai materiali pregiati e i dettagli funzionali, sono soluzioni affidabili e comode in tutti gli ambiti lavorativi, dall'antifortunistica all'alimentare.

Toledo calzatura alta

COD. PPRC663

TOLEDO
CALZATURA ALTA

COD. PPRC663

PLUS
DI PRODOTTO



TOMAIA

Pelle scamosciata
Colore blu

TAGLIE

Dalla 38 alla 47

CATEGORIA

CE EN 20345 S1P SRC



Calzatura alta in pelle scamosciata di colore blu con inserti in nylon e cuciture di colore a contrasto, fodera interna di colore grigio e nero, linguetta imbottita, puntale in composito, lamina non metallica, soletta anatomica, traforata, con tallone antishock, estraibile traspirante e antistatica.



Suola in poliuretano bidensità.

Toledo calzatura bassa

COD. SSRC631

TOLEDO
CALZATURA BASSA

COD. SSRC631

PLUS
DI PRODOTTO



TOMAIA

Pelle scamosciata
Colore blu

TAGLIE

Dalla 38 alla 47

CATEGORIA

CE EN 20345 S1P SRC



Calzatura bassa in pelle scamosciata di colore blu con inserti in nylon e cuciture di colore a contrasto, fodera interna di colore grigio e nero, linguetta imbottita, puntale in composito, lamina non metallica, soletta anatomica, traforata, con tallone antishock, estraibile traspirante e antistatica.



Suola in poliuretano bidensità.

Oregon calzatura alta

COD. PPRC606



Calzatura alta effetto nabuk di colore marrone, fodera interna di colore giallo, linguetta imbottita, puntale in composito, lamina non metallica, soletta anatomica, traforata, con tallone antishock, estraibile traspirante e antistatica.

Suola in poliuretano bidensità.



OREGON CALZATURA ALTA

COD. PPRC606

PLUS DI PRODOTTO



TOMAIA

Pelle idrorepellente
effetto nabuk
Colore marrone

TAGLIE

Dalla 39 alla 47

CATEGORIA

CE EN20345 S3 SRC

Rockford calzatura bassa

COD. SSRC608

ROCKFORD
CALZATURA BASSA

COD. SSRC608

PLUS
DI PRODOTTO



TOMAIA

Pelle idrorepellente
effetto nabuk
Colore nero

TAGLIE

Dalla 38 alla 47

CATEGORIA

CE EN 20345 S3 SRC



Calzatura bassa
effetto nabuk
di colore nero, fodera
interna di colore
nero e verde acido,
linguetta imbottita,
puntale in composito,
lamina non metallica,
soletta anatomica,
traforata, con tallone
antishock, estraibile
traspirante
e antistatica.



Suola in poliuretano bidensità.

Rockford calzatura alta

COD. PPRC607

ROCKFORD
CALZATURA ALTA

COD. PPRC607

PLUS
DI PRODOTTO



TOMAIA

Pelle idrorepellente
effetto nabuk
Colore nero

TAGLIE

Dalla 38 alla 47

CATEGORIA

CE EN 20345 S3 SRC



Calzatura alta
effetto nabuk
di colore nero, fodera
interna di colore
nero e verde acido,
linguetta imbottita,
puntale in composito,
lamina non metallica,
soletta anatomica,
traforata, con tallone
antishock, estraibile
traspirante
e antistatica.



Suola in poliuretano bidensità.

Toronto calzatura bassa

COD. SSVL418

TORONTO
CALZATURA BASSA

COD. SSVL418

PLUS
DI PRODOTTO



TOMAIA

Pelle scamosciata
Colore grigio

TAGLIE

Dalla 36 alla 47

CATEGORIA

CE EN 20345 S1P SRC



CALZATURA
METAL FREE

Calzatura bassa in pelle scamosciata di colore grigio, fodera interna di colore grigio, linguetta imbottita, puntale in composito, lamina non metallica, soletta estraibile traspirante e antistatica.



Suola in poliuretano bidensità.

Dallas calzatura bassa

COD. SSRC304

DALLAS
CALZATURA BASSA

COD. SSRC304

PLUS
DI PRODOTTO



TOMAIA

Pelle scamosciata forata
Colore blu/grigio

TAGLIE

Dalla 36 alla 47

CATEGORIA

CE EN 20345 S1P SRC



CALZATURA
METAL FREE

Calzatura bassa in pelle scamosciata forata di colore blu e grigio, fodera interna di colore grigio, linguetta imbottita, puntale in composito, lamina non metallica, soletta estraibile traspirante antistatica.



Suola in poliuretano bidensità.

Brandon calzatura bassa

COD. SSRC170

BRANDON
CALZATURA BASSA

COD. SSRC170

PLUS
DI PRODOTTO



TOMAIA

Pelle idrorepellente
effetto nabuk
Colore nero

TAGLIE

Dalla 36 alla 47

CATEGORIA

CE EN 20345 S3 SRC



CALZATURA
METAL FREE

Calzatura bassa in pelle trattata effetto nabuk di colore nero, fodera interna di colore rosso, linguetta imbottita, puntale in composito, lamina metal free, soletta estraibile traspirante e antistatica.



Suola in poliuretano bidensità.

Yuma calzatura bassa

COD. SSVL419

YUMA
CALZATURA BASSA

COD. SSVL419

PLUS
DI PRODOTTO



TOMAIA

Pelle idrorepellente
effetto nabuk
Colore nero

TAGLIE

Dalla 36 alla 47

CATEGORIA

CE EN 20345 S3 SRC



CALZATURA
METAL FREE

Calzatura bassa effetto nabuk di colore nero con inserti gialli, fodera interna di colore giallo, linguetta imbottita, puntale in composito, lamina non metallica, soletta estraibile traspirante e antistatica.



Suola in poliuretano bidensità.

Baltimore

calzatura bassa

COD. SSVL300

BALTIMORA
CALZATURA BASSA COD. SSVL300

PLUS
DI PRODOTTO



TOMAIA Pelle scamosciata forata
Colore blu

TAGLIE Dalla 36 alla 47

CATEGORIA EN 20345 S1 SRC



Calzatura bassa in pelle scamosciata forata di colore blu, cuciture di colore grigio, fodera interna di colore grigio, linguetta imbottita, puntale in composito, senza lamina, soletta estraibile traspirante e antistatica.



Suola in poliuretano bidensità.

Iserre

calzatura bassa

COD. SSVL200

ISERE
CALZATURA BASSA COD. SSVL200

PLUS
DI PRODOTTO



TOMAIA Pelle scamosciata forata
Colore grigio

TAGLIE Dalla 36 alla 47

CATEGORIA EN 20345 S1P SRC



Calzatura bassa in pelle scamosciata forata di colore grigio, cuciture di colore arancio, fodera interna di colore arancio, linguetta imbottita, puntale in composito, lamina in acciaio, soletta estraibile traspirante e antistatica.



Suola in poliuretano bidensità.

Petra

calzatura bassa

COD. SSRC163

PETRA
CALZATURA BASSA COD. SSRC163

PLUS
DI PRODOTTO



TOMAIA Pelle scamosciata forata
Colore blu

TAGLIE Dalla 36 alla 47

CATEGORIA EN 20345 S1P SRC



Calzatura bassa in pelle scamosciata forata di colore blu, puntale e lamina in acciaio, cuciture di colore grigio e inserti rifrangenti, soletta estraibile traspirante e antistatica, fodera interna di colore grigio, linguetta imbottita.



Suola in poliuretano bidensità.

Volga calzatura alta

COD. PPVL425

VOLGA
CALZATURA ALTA

COD. PPVL425

PLUS
DI PRODOTTO



TOMAIA

Pelle idrorepellente
effetto nabuk
Colore nero

TAGLIE

Dalla 37 alla 47

CATEGORIA

CE EN 20345 S3 SRC



Calzatura alta
effetto nabuk
di colore nero
con cuciture di colore
a contrasto, fodera
interna di colore nero,
linguetta imbottita,
puntale in composito,
lamina non metallica,
soletta estraibile
traspirante
e antistatica,
sfilamento rapido.



Suola in poliuretano bidensità.

Volga calzatura bassa

COD. SSVL225

VOLGA
CALZATURA BASSA

COD. SSVL225

PLUS
DI PRODOTTO



TOMAIA

Pelle idrorepellente
effetto nabuk
Colore nero

TAGLIE

Dalla 37 alla 47

CATEGORIA

CE EN 20345 S3 SRC



**CALZATURA
METAL FREE**

Calzatura bassa
effetto nabuk
di colore nero
con cuciture di colore
a contrasto, fodera
interna di colore nero,
linguetta imbottita,
puntale in composito,
lamina non metallica,
soletta estraibile
traspirante
e antistatica.



Suola in poliuretano bidensità.

Panama calzatura alta

COD. PPVL100

PANAMA
CALZATURA ALTA

COD. PPVL100

PLUS
DI PRODOTTO



TOMAIA

Pelle fiore
Colore nero

TAGLIE

Dalla 38 alla 47

CATEGORIA

CE EN 20345 S3 SRC



Calzatura alta in pelle fiore di colore nero, fodera interna in tessuto arancio, linguetta imbottita, cuciture di colore arancio, puntale in composito e lamina in acciaio, imbottitura alla caviglia, soletta estraibile, traspirante e antistatica, sfilamento rapido.



Suola in poliuretano bidensità.

Panama calzatura bassa

COD. SSVL400

PANAMA
CALZATURA BASSA

COD. SSVL400

PLUS
DI PRODOTTO



TOMAIA

Pelle fiore
Colore nero

TAGLIE

Dalla 36 alla 47

CATEGORIA

CE EN 20345 S3 SRC



Calzatura bassa in pelle fiore di colore nero, fodera interna in tessuto arancio, linguetta imbottita, cuciture di colore arancio, puntale in composito e lamina in acciaio, imbottitura alla caviglia, soletta estraibile, traspirante e antistatica.



Suola in poliuretano bidensità.

Harvey calzatura alta

COD. PPRC160

HARVEY
CALZATURA ALTA

COD. PPRC160

PLUS
DI PRODOTTO



TOMAIA

Pelle fiore
Colore nero

TAGLIE


Dalla 36 alla 47

CATEGORIA

CE EN 20345 S3 SRC



Calzatura alta in pelle fiore di colore nero, fodera interna bicolore grigio e rosso, linguetta imbottita, cuciture di colore grigio e inserti rifrangenti, puntale in acciaio e lamina non metallica, imbottitura alla caviglia, soletta estraibile traspirante e antistatica, sfilamento rapido.



Suola in poliuretano bidensità.

Harvey calzatura bassa

COD. SSRC174

HARVEY
CALZATURA BASSA

COD. SSRC174

PLUS
DI PRODOTTO



TOMAIA

Pelle fiore
Colore nero

TAGLIE

Dalla 36 alla 47

CATEGORIA

CE EN 20345 S3 SRC



Calzatura bassa in pelle fiore di colore nero, fodera interna bicolore grigio e rosso, linguetta imbottita, cuciture di colore grigio e inserti rifrangenti, puntale in acciaio e lamina non metallica, imbottitura alla caviglia, soletta estraibile traspirante e antistatica.



Suola in poliuretano bidensità.

Braden calzatura alta

COD. PPRC036

BRADEN
CALZATURA ALTA

COD. PPRC036

PLUS
DI PRODOTTO



TOMAIA

Pelle crosta
Colore nero

TAGLIE

Dalla 37 alla 47

CATEGORIA

CE EN 20345 S1P SRC



Calzatura alta in pelle crosta di colore nero, fodera interna di colore grigio, soletta estraibile traspirante e antistatica, imbottitura alla caviglia, puntale e lamina in acciaio.



Suola in poliuretano bidensità.

Tarim calzatura alta

COD. PPFL151

TARIM
CALZATURA ALTA

COD. PPFL151

PLUS
DI PRODOTTO



TOMAIA

Pelle fiore
Colore nero

TAGLIE

Dalla 38 alla 47

CATEGORIA



EN 20345-S3 HRO SRC



Calzatura alta in pelle fiore colore nero, fodera interna in tessuto traspirante, linguetta in pelle con morbida imbottitura, sfilamento rapido, puntale e lamina in acciaio, imbottitura alla caviglia, soletta estraibile antistatica, antimicotica, antibatterica traspirante lavabile a mano.



Suola in gomma nitrilica, antiabrasione e anticalore.

Trivor calzatura alta con metatarso

COD. PPFL171

TRIVOR CALZATURA
ALTA CON METATARSO

COD. PPFL171

PLUS
DI PRODOTTO



TOMAIA

Pelle fiore
Colore nero

TAGLIE

Dalla 38 alla 47

CATEGORIA



EN 20345-S3 HRO SRC



Calzatura alta in pelle fiore colore nero, fodera interna in tessuto traspirante, linguetta in pelle con morbida imbottitura, sfilamento rapido, puntale e lamina in acciaio, imbottitura alla caviglia, soletta estraibile antistatica antimicotica antibatterica traspirante lavabile a mano, sistema rigido di protezione metatarsale.



Suola in gomma nitrilica, antiabrasione e anticalore.

Calzatura alimentare

COD. SSCM300

| | |
|-----------------------------|---|
| CALZATURA ALIMENTARE | COD. SSCM300 |
| TOMAIA | Microtech idrorepellente Colore bianco |
| TAGLIE | Dalla 35 alla 47 |
| CATEGORIA | CE EN 20345-S2 SRC |



Calzatura alimentare con tomaia in microtech idrorepellente di colore bianco, fodera interna in materiale traspirante, collarino imbottito, sottopiede confortevole antibatterico, puntale in acciaio, suola in poliuretano monodensità, antiscivolo e soletta estraibile traspirante e antistatica.

Stelvio calzatura alimentare

COD. SSVL114

| | |
|-------------------------------------|--|
| STELVIO CALZATURA ALIMENTARE | COD. SSVL114 |
| TOMAIA | Microfibra idrorepellente Colore bianco |
| TAGLIE | Dalla 36 alla 47 |
| CATEGORIA | CE EN 20345-S2 SRC |



CALZATURA METAL FREE

Calzatura alimentare con tomaia in microfibra idrorepellente di colore bianco, fodera interna, collarino imbottito, puntale in composito, soletta estraibile traspirante e antistatica, suola in poliuretano monodensità e antiscivolo.

Stivale uso alimentare

COD. TT1070

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| STIVALE USO ALIMENTARE | COD. TT1070 |
| MATERIALE | Gomma PVC Colore bianco |
| TAGLIE | Dalla 37 alla 47 |
| CATEGORIA | CE EN 20345-S4 SRA |



Stivale in gomma PVC bianca, suola carro armato di colore grigio, antiscivolo, anticaseina, con ottima resistenza a benzine e solventi, oli, puntale in acciaio.

Ginocchio PVC sicurezza

COD. TT1401

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| GINOCCHIO PVC SICUREZZA | COD. TT1401 |
| PLUS DI PRODOTTO | |
| MATERIALE | PVC Colore verde |
| TAGLIE | Dalla 38 alla 47 |
| CATEGORIA | CE EN 20345-S5 SRC |



Stivale in PVC di colore verde, suola carro armato di colore nero, puntale e lamina in acciaio.

Ginocchio PVC sicurezza

COD. TT1400

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| GINOCCHIO PVC SICUREZZA | COD. TT1400 |
| PLUS DI PRODOTTO | |
| MATERIALE | PVC Colore giallo |
| TAGLIE | Dalla 38 alla 47 |
| CATEGORIA | CE EN 20345-S5 SRC |



Stivale in PVC di colore giallo, suola carro armato di colore nero, puntale e lamina in acciaio.

Sabot Minorca

COD. SSEX115

SABOT MINORCA

COD. SSEX115

PLUS
DI PRODOTTO



TOMAIA

Fibertex
Colore bianco

TAGLIE

Dalla 35 alla 48

CATEGORIA

CE EN 20345-SB E A SRC



Sabot con collo del piede imbottito, cinturino elasticizzato chiuso con bottone automatico, soletta estraibile e antistatica, puntale in composito e suola in poliuretano monodensità.

Sabot Lanzarote

COD. SSEX116

SABOT LANZAROTE

COD. SSEX116

PLUS
DI PRODOTTO



TOMAIA

Fibertex
Colore nero

TAGLIE

Dalla 35 alla 48

CATEGORIA

CE EN 20345-SB E A SRC



Sabot con collo del piede imbottito, cinturino elasticizzato chiuso con bottone automatico, soletta estraibile e antistatica, puntale in composito e suola in poliuretano monodensità.

Zoccolo con laccetto donna/uomo

COD. SSZ0007 (DONNA)

COD. SSZ0008 (UOMO)

ZOCCOLO
CON LACCETTO
DONNA/UOMO

COD. SSZ0007
(DONNA)

COD. SSZ0008
(UOMO)

TOMAIA Pelle forata traspirante
Colore bianco

TAGLIE **DONNA**
Dalla 35 alla 40
UOMO
Dalla 41 alla 46

CATEGORIA **CE** EN 20347 SRA



Zoccolo in pelle forata traspirante di colore bianco, imbottitura confortevole al collo del piede, suola in poliuretano antiscivolo e antistatica con assorbimento di energia nel tallone, sottopiede in pelle e struttura anatomica, cinturino retraibile dal collo del piede al tallone.

Zoccolo donna/uomo

COD. SSZ0005 (DONNA)

COD. SSZ0006 (UOMO)

ZOCCOLO
DONNA/UOMO

COD. SSZ0005
(DONNA)

COD. SSZ0006
(UOMO)

TOMAIA Pelle forata traspirante
Colore bianco


TAGLIE **DONNA**
Dalla 35 alla 40
UOMO
Dalla 41 alla 46

CATEGORIA **CE** EN 20347 SRA



Zoccolo in pelle forata traspirante di colore bianco, imbottitura confortevole al collo del piede, suola in poliuretano antiscivolo e antistatica con assorbimento di energia nel tallone, sottopiede in pelle e struttura anatomica.







Dispositivi di protezione individuale

Un'offerta a 360° di sistemi di protezione individuale anticaduta, delle vie respiratorie, di udito, di occhi e viso, di mani, arricchita da prodotti alluminizzati, in tessuto non tessuto e kit personal safety.

Anticaduta

Una linea completa di soluzioni anticaduta e di protezione del capo progettata tenendo conto dell'ergonomia, per un utilizzo semplice, intuitivo e per garantire una regolazione flessibile, precisa e rapida per la massima libertà durante l'utilizzo.

Imbracatura Titan (a 1 punto)

COD. N083



Imbracatura a 1 punto di ancoraggio dorsale, in tessuto poliestere di lunga durata, anello a D dorsale in acciaio galvanizzato completamente scorrevole per un maggior confort, nastro sub-pelvico per ulteriore confort e sicurezza, fibbie accoppiate su petto e gambe, nastro pettorale da 45 mm in poliammide con fibbia metallica ad apertura rapida. Peso 500 g.

APPLICAZIONI

Impalcature, ponteggi, carro ponti, non adatta per discese e salite dove è invece consigliabile un'imbracatura con punto di ancoraggio sternale, da utilizzare con dispositivi guidati, retrattile, moschettoni e fettucce a scelta.

TAGLIA

Unica
completamente
regolabile

CATEGORIA

CE
EN 361

Imbracatura Titan (a 2 punti)

COD. N084



Imbracatura a 2 punti di ancoraggio dorsale e sternale, in tessuto poliestere di lunga durata, anello a D dorsale in acciaio galvanizzato completamente scorrevole per un maggior confort, nastro sub-pelvico per ulteriore confort e sicurezza, fibbie accoppiate su petto e gambe, nastro pettorale da 45 mm in poliammide con fibbia metallica ad apertura rapida. Peso 600 g.

APPLICAZIONI

Lavori su tetti inclinati, ponteggi, impalcature, scalate e discese su strutture e torri in verticale, per rischi di caduta superiore ai 50 cm da utilizzare con retrattile, moschettoni, dispositivi guidati e fettucce a scelta.

TAGLIA

Unica
completamente
regolabile

CATEGORIA

CE
EN 361

Imbracatura Titan (a 2 punti+cintura)

COD. N085



Imbracatura a 2 punti di ancoraggio dorsale e sternale con cintura di posizionamento, in tessuto poliestere di lunga durata, anello a D dorsale in acciaio galvanizzato completamente scorrevole per un maggiore confort, nastro sub-pelvico per ulteriore confort e sicurezza, fibbie accoppiate su petto e gambe, nastro pettorale da 45 mm in poliammide con fibbia metallica ad apertura rapida. Peso 1 Kg.

APPLICAZIONI

Lavori in altezza con rischio di caduta durante l'ascesa e la discesa con possibilità di creare un posizionamento sul lavoro, per rischi di caduta inferiore ai 50 cm da utilizzare obbligatoriamente con cordino di posizionamento, per rischi di caduta superiore ai 50 cm da utilizzare con retrattile, moschettoni, dispositivi guidati e fettucce a scelta.

TAGLIA

Unica
completamente
regolabile

CATEGORIA

CE
EN 358 / EN 361

Cintura Win 1

COD. N008

Cintura di posizionamento sul lavoro con due punti di ancoraggio laterali, in materiale 100% poliammide di colore bluette, schienalino anatomico imbottito con ganci per gli attrezzi, due anelli laterali. Peso 650 g.



APPLICAZIONI

Guardafliti, montapali su cestelli elevatori per rischi di caduta inferiore ai 50 cm da utilizzare obbligatoriamente con cordini di posizionamento.

TAGLIA

Unica con fibbie regolabili

CATEGORIA

CE
EN 358

Titan™ Kit Piattaforma mobile

COD. N078

Kit compreso di imbracatura in poliestere a 1 punto di ancoraggio dorsale, 1 cordino di trattenuta lungo 1 m, 1 moschettone CS20 1/4 di giro in acciaio apertura 17 mm, 1 moschettone automatico in acciaio apertura 55 mm, 1 sacca per il trasporto.



APPLICAZIONI

Costruzioni, impiego su piattaforme mobili.

TAGLIA

Unica completamente regolabile

CATEGORIA

CE
EN 361

Kit ponteggi Titan™

COD. N079

Kit compreso di imbracatura in poliestere a 1 punto di ancoraggio dorsale, 1 cordino a nastro con assorbitore di energia Titan™ lungo 2 m, 1 moschettone CS20 in acciaio zincato apertura 18 mm, 1 gancio per ponteggio in lega alluminio apertura 63 mm, 1 sacca per il trasporto.



APPLICAZIONI

Costruzioni, impiego su ponteggi.

TAGLIA

Unica completamente regolabile

CATEGORIA

CE
EN 361

Kit per coperture Titan

COD. N017



APPLICAZIONI

Lavori su tetti inclinati e pareti. Da utilizzare con moschettoni e fettucce a scelta.

TAGLIA

Unica con fibbie regolabili

CATEGORIA

CE

EN 361 / EN 353 -2

Linea vita temporanea

COD. N098



APPLICAZIONI

Si fissa ad ancoraggi permanenti o con fettucce di ancoraggio temporaneo.

CATEGORIA

CE

EN 795

Dispositivo guidato Titan

COD. N091



APPLICAZIONI

Lavori su tetti inclinati e pareti con linea di ancoraggio di 15 m, di facile utilizzo, permette di lavorare a mani libere per la massima libertà di movimento. Da utilizzare con moschettoni e fettucce a scelta e imbracature con attacco dorsale o sternale.

CATEGORIA

CE

EN 353 - 2

Dispositivo retrattile Falcon (10 metri)

COD. N096



Cavo in acciaio galvanizzato diametro 4.8 mm, con Carter in plastica composita, praticamente indistruttibile, altamente resistente agli urti ed alle applicazioni più dure e impegnative, la forma arrotondata ne aumenta la durata. Il meccanismo di bloccaggio ad attivazione rapida limita la caduta in pochi centimetri permettendo un arresto veloce. Un indicatore di caduta ben visibile indica chiaramente quando è necessario rimuovere il dispositivo.

APPLICAZIONI

Carro ponti, industrie, gru, tetti, impalcature, ponteggi, silos e facciate. Da utilizzare con imbracature con punto di ancoraggio dorsale, moschettoni, fettucce a scelta e il cavo in acciaio COD. N097

CATEGORIA



 EN 360

Aviabloc

COD. N077



Dispositivo anticaduta retrattile a nastro in poliestere da 48 mm e lungo 2,5 m, con 2 moschettoni a vite M100 in acciaio galvanizzato apertura 18 mm, con assorbitore di energia integrato.

APPLICAZIONI

Edilizia e costruzioni, industria generica.

CATEGORIA



 EN 360

Moschettone Twist-lock automatico CS20

COD. N062



Moschettone automatico in acciaio zincato, apertura diametro 17 mm.

APPLICAZIONI

Con cordini a scelta.

CATEGORIA



 EN 362

Moschettone CS20

COD. N061



Moschettone ovale in acciaio con chiusura a ghiera, apertura diametro 17 mm.

APPLICAZIONI

Adatto per tutti i sistemi di ancoraggio e anticaduta ad esclusione del posizionamento.

CATEGORIA



 EN 362

Cordino Fpl 1200/1S

COD. N011



Cordino di posizionamento sul lavoro, fune in 100% poliammide diametro 12 mm, lunghezza 2 m regolabile, dotata di un moschettone Twist-lock in lega leggera CML 120S, è importante utilizzare esclusivamente moschettoni con bloccaggio automatico e non a ghiera.

APPLICAZIONI

Con cintura e imbracatura collegando la fune di posizionamento tra i due anelli della cintura limita la caduta inferiore ai 50 cm.

CATEGORIA

CE
EN 358

Cordino Fpl 1200 Eko

COD. N007



Cordino di posizionamento diametro 12 mm, 100% poliammide, regolabile, lunghezza massima m 1,80.

APPLICAZIONI

Con cintura e imbracatura, collegando la fune di posizionamento tra i due anelli della cintura limita la caduta inferiore ai 50 cm. Da acquistare con moschettone N062.

CATEGORIA

CE
EN 358

Cordino Titan

COD. N092 (1 m)

COD. N093 (1.5 m)

COD. N094 (2 m)



Cordino in poliammide diametro 12 mm, disponibile in lunghezze comprese fra 1 e 2 m, occhielli terminali con elemento protettivo in plastica.

APPLICAZIONI

Da utilizzare con imbracature e moschettoni a scelta.

CATEGORIA

CE
EN 354

Cavo in acciaio

COD. N097


Cavo di ancoraggio in acciaio zincato da 6.3 mm con guaina protettiva in plastica, carico di rottura elevato >15 KN, apertura grande per l'ancoraggio a travi e putrelle, lunghezza 1 m.

APPLICAZIONI

Da usare anche per applicazione orizzontale Falcon, con moschettoni a scelta.

CATEGORIA



 EN 795B

Fettuccia di ancoraggio

COD. N072


Larghezza nastro 20 mm, lunghezza della fettuccia ripiegata su se stessa 80 cm.

APPLICAZIONI

Permette di creare punti di ancoraggio su scatolati, tubi delle impalcature, putrelle.

TESSUTO

Nastro tessile
100% poliammide

CATEGORIA



 EN 795

Cordino Titan

COD. N095


Cordino a nastro con assorbitore di energia e 2 moschettoni a ghiera e anello, lunghezza 1.5 m.

APPLICAZIONI

Da utilizzare con imbracature a scelta.

CATEGORIA



 EN 355 / EN 362

Elmetto Pheos E 9770/120



Adatto per attività di elettricisti, il casco è completamente privo di aperture. Predisposizione aggancio per sistemi di visiere cuffie e lampade. Fornisce protezione a temperature estremamente basse (-30° C). MM = Resistenza a metallo fuso (spruzzi). Certificato secondo la norma EN 50365 (1000 V AC). Sospensione interna in tessuto a 6 cardini, ampia fascia antisudore per una stabilità maggiore. Regolazione: tg. 51-61 cm.

COD. R136

CATEGORIA

CE
EN 397

Elmetto da ponteggi Pheos B-S-WR 9772-031



Adatto per lavori edili, il casco è dotato da 3 aperture di ventilazione richiudibili. Predisposizione aggancio per sistemi di visiere cuffie e lampade. Visiera ridotta per una maggiore visibilità verso l'alto. Fornisce una protezione a temperature estremamente basse (-30°C). MM = resistenza a metallo fuso (spruzzi). Bardatura con regolazione a cremagliera, sospensione interna in tessuto a 6 cardini, ampia fascia antisudore per una stabilità maggiore. Regolazione: tg. 52-61 cm.

COD. R440

CATEGORIA

CE
EN 397

Cinturino Sottogola 9790-021



Cinturino sottogola in tessuto sintetico a 4 cardini completo di sottontento regolabile e chiusura con aggancio rapido.

COD. R261

Cinturino Sottogola 9790-005



Cinturino sottogola in similkappa con 2 cinghie metalliche, lunghezza regolabile per elmetto.

COD. R260

Elmetto



Elmetto 100% polietilene, peso 350 g compreso di bardature a 6 cardini con regolazione nucale, predisposto per attacco cuffia, isolamento elettrico 440 V.

COLORI



02 - BIANCO



06 - AZZURRO
ROYAL



07 - ROSSO



08 - GIALLO

COD. H060

CATEGORIA

CE

EN 397

Sottogola con 2 punti di aggancio con mentoniera



Cinturino sottogola economico in poliestere a 2 cardini con ganci in plastica, con mentoniera, lunghezza regolabile.

COD. S064

Sottogola con 2 punti di aggancio "Confort"



Cinturino sottogola economico in poliestere a 2 cardini con ganci in plastica, lunghezza regolabile.

COD. S063


Vie respiratorie

Gli apparecchi di protezione delle vie respiratorie riducono gli agenti inquinanti sospesi nell'aria che giungono all'apparato respiratorio, filtrando l'atmosfera inquinata o fornendo aria respirabile da sorgente alternativa. È fondamentale scegliere il corretto dispositivo in base al contesto in cui si opera.

3M™ serie Aura™ 9300+Confort

Confort e massima tenuta

I respiratori 3M™ Aura™ 9300+ si distinguono per il massimo confort: le caratteristiche innovative e distintive di questa linea riducono la resistenza respiratoria e garantiscono un'ottima tenuta. Facciale filtrante in polipropilene, pieghevole, confezionato singolarmente per una migliore igiene. Elastici a tensione costante che riducono la pressione sulla testa, stringinaso in alluminio con schiuma di tenuta in poliuretano. Per polveri e nebbie a base acquosa.



Lembo superiore trapuntato e sagomato: riduce l'appannamento degli occhi e migliora la conformazione intorno al naso. Innovativo design a 3 lembi.

Materiale 3M™ Advanced Electret Filter: bassa resistenza respiratoria e migliorato confort. 3M™ Valvola Cool Flow™ respiratoria: efficace rimozione di calore e umidità.

Lembo inferiore con linguetta: maggiore facilità d'indossamento ed eccellente aderenza al viso.

3M™ Aura™ 9310+/FFP1

COD. R600



APPLICAZIONI

Industria del cemento, vetro, edilizia, tessile, ceramica, mineraria, fonderie, metalmeccanica.

CONFEZIONE

Da 20 pezzi

CATEGORIA

CE
EN 149:2001+ A1:2009
FFP1 NR D

UTILIZZO

Massimo livello di utilizzo fino a 4 volte il TLV.

3M™ Aura™ 9312+ con valvola /FFP1

COD. R601



APPLICAZIONI

Industria del cemento, vetro, edilizia, tessile, ceramica, mineraria, fonderie, metalmeccanica.

CONFEZIONE

Da 10 pezzi

CATEGORIA

CE
EN 149:2001+ A1:2009
FFP1 NR D

UTILIZZO

Massimo livello di utilizzo fino a 4 volte il TLV.

3M™ Aura™ 9320+ FFP2

COD. R602



APPLICAZIONI

Industria del cemento, vetro, edilizia, tessile, ceramica, mineraria, fonderie, metalmeccanica, fumi metallici, farmaceutica.

CONFEZIONE

Da 20 pezzi

CATEGORIA

CE
EN 149:2001+ A1:2009
FFP2 NR D

UTILIZZO

Massimo livello di utilizzo fino a 12 volte il TLV.

3M™ Aura™ 9322+ con valvola /FFP2

COD. R603



APPLICAZIONI

Produzione dei metalli, industria farmaceutica, fonderie, chimica, edilizia, agricoltura, cantieri navali, ceramiche e produzione di additivi in polvere.

CONFEZIONE

Da 10 pezzi

CATEGORIA

CE
EN 149:2001+ A1:2009
FFP2 NR D

UTILIZZO

Massimo livello di utilizzo fino a 12 volte il TLV.

3M™ Aura™ 9332+ con valvola /FFP3

COD. R604



APPLICAZIONI

Saldatura, industria farmaceutica, chimica, fonderie, metalmeccanica, cantieri navali, edilizia.

CONFEZIONE

Da 10 pezzi

CATEGORIA

CE
EN 149:2001+ A1:2009
FFP3 NR D

UTILIZZO


Massimo livello di utilizzo fino a 50 volte il TLV.

3M™ serie 8000 Classic

Facciale, filtrante a forma di conchiglia con doppi elastici, stringinaso, struttura interna resistente al collasso. La valvola di esalazione, presente sui respiratori 3M™ 8812 e 8822, riduce calore e umidità all'interno del facciale e assicura un elevato confort rendendo il respiratore adatto ad ambienti di lavoro caldi e umidi, con maggior durata del prodotto, protegge da polveri e nebbie a base acquosa.



Design a conchiglia con stringinaso, resistente al collasso e adattabile al viso.



3M™ Valvola Cool Flow™: efficace rimozione di calore e umidità.

3M™ 8710/FFP1

COD. R605



APPLICAZIONI

Industria del cemento, vetro, edilizia, tessile, ceramica, mineraria, fonderie e metalmeccanica.

CONFEZIONE

Da 20 pezzi

CATEGORIA

CE
EN 149:2001+ A1:2009
FFP1 NR D

UTILIZZO

Massimo livello di utilizzo fino a 4 volte il TLV.

3M™ 8810/FFP2

COD. R606



APPLICAZIONI

Industria del cemento, vetro, edilizia, tessile, ceramica, mineraria, fonderie, metalmeccanica, fumi metallici e farmaceutica.

CONFEZIONE

Da 20 pezzi

CATEGORIA

CE
EN 149:2001+ A1:2009
FFP2 NR D

UTILIZZO

Massimo livello di utilizzo fino a 12 volte il TLV.

3M™ 8812 con valvola/FFP1

COD. R607



APPLICAZIONI

Industria del cemento, vetro, edilizia, tessile, ceramica, mineraria, fonderie, metalmeccanica.

CONFEZIONE

Da 10 pezzi

CATEGORIA

CE
EN 149:2001+ A1:2009
FFP1 NR D

UTILIZZO

Massimo livello di utilizzo fino a 4 volte il TLV.

3M™ 8822 con valvola/FFP2

COD. R608



APPLICAZIONI

Industria del cemento, vetro, edilizia, tessile, ceramica, mineraria, fonderie, metalmeccanica, fumi metallici e farmaceutica.

CONFEZIONE

Da 10 pezzi

CATEGORIA

CE
EN 149:2001+ A1:2009
FFP2 NR D

UTILIZZO

Massimo livello di utilizzo fino a 12 volte il TLV.

3M™ 8832 con valvola FFP 3 NR D

COD. R758



APPLICAZIONI

Industria del cemento, vetro, edilizia, tessile, ceramica, mineraria, fonderie, metalmeccanica, fumi metallici e farmaceutica.

CONFEZIONE

Da 10 pezzi

CATEGORIA

CE
EN149:2001 + A1:2009
FFP3 NR D

UTILIZZO

Massimo livello di utilizzo fino a 50 volte il TLV.

3M™ serie 9000 con carboni attivi

La Serie 9000 con carboni attivi presenta un facciale filtrante a forma di conchiglia in polipropilene con uno strato di carbone attivo che permette di trattenere odori sgradevoli e fastidiosi prodotti da vapori organici, due elastici autoregolanti, stringinaso in alluminio con schiuma di tenuta in poliuretano. La valvola di esalazione, presente nel respiratore 3M™ 9914, riduce calore e umidità all'interno del facciale e assicura un elevato confort rendendo il respiratore adatto ad ambienti di lavoro caldi e umidi, con maggior durata del prodotto. Per polveri e nebbie a base acquosa con livello massimo di utilizzo fino a 4 volte il TLV e da odori sgradevoli presenti in basse concentrazioni (inferiori al TLV).

3M™ 9913 /FFP1

COD. R612


APPLICAZIONI

Laboratori, verniciature a pennello, metalmeccanica, servizi come nettezza urbana, chimica e farmaceutica.

CONFEZIONE

Da 20 pezzi

CATEGORIA

CE
EN 149:2001 + A1:2009
FFP1 NR D

UTILIZZO

Massimo livello di utilizzo fino a 4 volte il TLV.

3M™ 9914 con valvola /FFP1

COD. R613


APPLICAZIONI

Laboratori, verniciature a pennello, metalmeccanica, servizi come nettezza urbana, chimica e farmaceutica.

CONFEZIONE

Da 10 pezzi

CATEGORIA

CE
EN 149:2001 + A1:2009
FFP1 NR D

UTILIZZO

Massimo livello di utilizzo fino a 4 volte il TLV.

3M™ 9925 con valvola per fumi di saldatura e ozono /FFP2

COD. R611

Facciale filtrante a forma di conchiglia in polipropilene con uno strato di carbone attivo che protegge dall'ozono prodotto durante le operazioni di saldatura a MIG TIG e ad arco, due elastici in fibre di cotone regolabili in quattro punti, stringinaso in alluminio con schiuma di tenuta in PVC, la valvola di esalazione riduce calore e umidità all'interno del facciale e assicura un elevato confort rendendo il respiratore adatto ad ambienti di lavoro caldi e umidi con maggior durata del prodotto, protegge da polveri, nebbie e fumi metallici con livello massimo di utilizzo fino a 12 volte il TLV.



APPLICAZIONI

Specifico per la saldatura, fonderie, acciaierie, produzione di batterie, cantieri navali.

CONFEZIONE

Da 10 pezzi

CATEGORIA

CE
EN 149:2001 + A1:2009
FFP2 NR D

UTILIZZO

Massimo livello di utilizzo fino a 12 volte il TLV.

3M™ serie 4000 respiratori a semimaschera

Facciale filtrante, struttura monoblocco senza manutenzione e ricambi, con morbido facciale in elastomero termoplastico, due elastici regolabili in quattro punti, due grandi filtri incorporati a carbone attivo ricoperti di filtro antipolvere in polipropilene a bassa resistenza respiratoria, valvola di esalazione in gomma siliconica e valvola di inalazione in polisoprene.

3M™ 4251 per vapori organici e polveri /FFA1P2 R D Senza manutenzione

COD. R619

Protegge da vapori organici fino a 10 volte il TLV o 1000 PPM, polveri e nebbie a base acquosa con livello massimo di utilizzo fino a 10 volte il TLV.



APPLICAZIONI

Verniciature a spruzzo, produzione di pitture, vernici, resine, conerie, inchiostri e coloranti, in agricoltura (trattamenti antiparassitari).

CONFEZIONE

Da 10 pezzi

CATEGORIA

CE
EN 405:2001 + A1:2009
FFA1 P2 RD

UTILIZZO

Massimo livello di utilizzo fino a 10 volte il TLV.

3M™ 4255 per vapori organici e polveri /FFA2P3 R D Senza manutenzione

COD. R760

Protegge da vapori organici fino a 10 volte il TLV o 5000 PPM, polveri fino a 30 volte il TLV.



APPLICAZIONI

Verniciature a spruzzo, produzione di pitture, vernici, resine, conerie, inchiostri e coloranti, in agricoltura (trattamenti antiparassitari).

CONFEZIONE

Da 10 pezzi

CATEGORIA

CE
EN 405:2001 + A1:2009
FFA2 P3 RD

UTILIZZO

Massimo livello di utilizzo fino a 10 volte il TLV.

3M™ serie 6000 Semimaschera



Semplice e conveniente

Semimaschera con facciale ipoallergenico e valvola di espirazione centrale, bardatura in poliestere/cotone elasticizzato, valvola di inspirazione in polisoprene, valvola di esalazione e guarnizione in gomma siliconica, il respiratore viene utilizzato con una vasta gamma di filtri 3M™, con attacco a baionetta serie 2000 (per polveri) e serie 6000 (per gas e vapori), i filtri serie 6000 possono essere combinati con i filtri antipolvere serie 5000 utilizzando la ghiera R653/3M 501.

MISURA
Grande

COD. R630

CATEGORIA

CE

EN 140:1998

3M™ serie 6000 Maschera a pieno facciale



Maschera in elastomero termoplastico con schermo in policarbonato ad ampio campo visivo resistente a graffi e urti, morbido facciale in materiale ipoallergenico, bardatura a 4 elastici facile da indossare e sfilare, struttura a due filtri che riduce la resistenza respiratoria, il respiratore viene utilizzato con una vasta gamma di filtri 3M™ con attacco a baionetta serie 2000 (per polveri) e serie 6000 (per gas e vapori) garantendo una bilanciatura ottimale per il viso, i filtri serie 6000 possono essere combinati con i filtri antipolvere serie 5000 utilizzando la ghiera R653/3M 501.

MISURA
Media

COD. R680

CATEGORIA

CE

EN 136:1998
(CLASSE 1)

3M™ 2125/FFP2



APPLICAZIONI

Industrie del metallo, cemento, fonderie, acciaierie, saldatura.

CONFEZIONE

Da 80 pezzi

CATEGORIA

CE

EN 143:2000

UTILIZZO

Fino a 10 volte il TLV usando semimaschere e fino a 16 volte il TLV usando pieni facciali.

3M™ 2135/FFP3



APPLICAZIONI

Industrie farmaceutiche, fonderie, edilizia, saldatura, industria del metallo, industrie automobilistiche, protezione civile.

CONFEZIONE

Da 80 pezzi

CATEGORIA

CE

EN 143:2000

UTILIZZO

Fino a 30 volte il TLV usando semimaschere e fino a 200 volte il TLV usando pieni facciali.

COD. R641

3M™ Filtri serie 5000

Filtri in polipropilene estremamente leggeri garantiscono una protezione da polveri e nebbie a base acquosa. Questi filtri possono essere combinati con i filtri serie 6000 utilizzando la ghiera R653/3M 501.

3M™ 5911 /FFP1



APPLICAZIONI

Industrie automobilistiche, operazioni di verniciatura, produzione inchiostri, coloranti, resine, industria chimica.

CONFEZIONE

Da 120 pezzi

CATEGORIA

CE
EN 143:2000

COD. R650

UTILIZZO

Massimo livello di utilizzo fino a 4 volte il TLV.

3M™ 5925 /FFP2



APPLICAZIONI

Industrie automobilistiche, operazioni di verniciatura, produzione inchiostri, coloranti, resine, industria chimica, farmaceutica, operazioni decappaggio.

CONFEZIONE

Da 80 pezzi

CATEGORIA

CE
EN 143:2000

COD. R651

UTILIZZO

Fino a 10 volte il TLV usando semimaschere e fino a 16 volte il TLV usando pieni facciali.

3M™ 5935 /FFP3



APPLICAZIONI

Industrie automobilistiche, operazioni di verniciatura, produzione inchiostri, coloranti, resine, industria chimica, farmaceutica, operazioni decappaggio.

CONFEZIONE

Da 80 pezzi

CATEGORIA

CE
EN 143:2000

COD. R652

UTILIZZO

Fino a 30 volte il TLV usando semimaschere e fino a 200 volte il TLV usando pieni facciali.

3M™ Filtri serie 6000

3M™ 6051 /A1

Filtro 3M™ con attacco a baionetta da usare con semimaschere e pieno facciali 3M™, protegge da vapori organici (con punto di ebollizione superiore a 65°C) con limite di 1000 PPM.

COD. R635



APPLICAZIONI

Vernici a spruzzo e uso di solventi (mek, toluene), operazioni di verniciatura, produzione inchiostri, coloranti, resine, industria chimica.

CONFEZIONE

Da 8 pezzi

CATEGORIA

CE

EN 14387:2008

3M™ 6055 /A2

Filtro 3M™ con attacco a baionetta da usare con semimaschere e pieno facciali 3M™, protegge da vapori organici (con punto di ebollizione superiore a 65°C) con limite di 5000 PPM.

COD. R636



APPLICAZIONI

Vernici a spruzzo e uso di solventi (mek, toluene).

CONFEZIONE

Da 8 pezzi

CATEGORIA

CE

EN 14387:2008

3M™ 501 ghiera

COD. R653



CONFEZIONE

Da 20 pezzi

COLORI

-  BIANCO
PROTEZIONE ANTIPOLVERE
-  MARRONE
PROTEZIONE DA VAPORI ORGANICI
-  GRIGIO
PROTEZIONE DA VAPORI INORGANICI
-  GIALLO
PROTEZIONE DA GAS ACIDI
-  VERDE
PROTEZIONE DA AMMONIACA E DERIVATI

3M™ 6057 /ABE1

COD. R637

Filtro 3M™ con attacco a baionetta da usare con semimaschere e pieno facciali 3M™, protegge da vapori organici, inorganici, gas acidi, con limite di 1000 PPM.



APPLICAZIONI

Uso di cloro, candeggina, acido cloridrico, biossido di zolfo e numerosi solventi.

CONFEZIONE

Da 8 pezzi

CATEGORIA

EN 14387:2008

3M™ 6059 /ABEK1

COD. R638

Filtro 3M™ con attacco a baionetta da usare con semimaschere e pieno facciali 3M™, protegge da vapori organici, inorganici, gas acidi, ammoniaca e derivati, con limite di 1000 PPM.



APPLICAZIONI

Uso di cloro, candeggina, acido cloridrico, biossido di zolfo, ammoniaca e metilammina.

CONFEZIONE

Da 8 pezzi

CATEGORIA

EN 14387:2008

3M™ 6099 /ABEK2HgP3

COD. R681

Filtro 3M™ con attacco a baionetta da usare esclusivamente con pieno facciali 3M™, protegge da vapori organici, inorganici, gas acidi, ammoniaca e derivati, polveri nocive e tossiche con livello massimo di protezione con limite di 5000 PPM.



APPLICAZIONI

Uso di cloro, candeggina, cloruro di idrogeno, biossido di zolfo, idrogeno solforato, ammoniaca, metilammina e polveri.

CONFEZIONE

Da 4 pezzi

CATEGORIA

EN 14387:2008

Maschera pieno facciale monofiltro



Taglia universale, bardatura regolabile a sgancio rapido a sei punti di attacco e guarnizione esterna in gomma sintetica. Schermo panoramico, oronasale dotato di due valvole di inspirazione per evitare appannamenti. Attacco per il filtro filettato secondo la norma EN148-1 per essere utilizzato con tutti i dispositivi dotati di raccordo maschio.

COD. R309
CATEGORIA
CE

EN 136

Filtro per maschera / A2B2E2K2P3


PROTEZIONE DA

Vapori organici, gas inorganici, gas, acidi, ammoniaca, polveri, fumi e nebbie.

COD. R338
CATEGORIA
CE

EN 148-1/EN 14387

Filtro per maschera / P3


PROTEZIONE DA

Elementi antipolvere ad alta efficienza.

COD. R333
CATEGORIA
CE

EN 148-1/EN 143

Filtro per maschera / A2P3


PROTEZIONI DA

Vapori organici, polveri, fumi e nebbie.

COD. R334
CATEGORIA
CE

EN 148-1/EN 14387

Respiratore / FFP1 NR D

COD. R660

Per polveri, fumi e nebbie

Facciale filtrante a forma di conchiglia in tessuto non tessuto PP con stringinaso in plastica rinforzata con morbida guarnizione di tenuta in schiuma di gomma e elastici in gomma di sintesi.



APPLICAZIONI

Industria del cemento, vetro, edilizia, tessile, ceramica, mineraria, fonderie e metalmeccanica.

CONFEZIONE

20 pezzi per scatola / 240 pezzi per cartone

CATEGORIA

CE
EN 149:2001 + A1:2009

UTILIZZO

Massimo livello di utilizzo fino a 4 volte il TLV.

Respiratore / FFP1 NR D con valvola

COD. R661

Per polveri, fumi e nebbie

Facciale filtrante a forma di conchiglia in tessuto non tessuto PP con stringinaso in plastica rinforzata con morbida guarnizione di tenuta in schiuma di gomma, elastici in gomma di sintesi e valvola di esalazione.



APPLICAZIONI

Industria del cemento, vetro, edilizia, tessile, ceramica, mineraria, fonderie e metalmeccanica.

CONFEZIONE

15 pezzi per scatola / 180 pezzi per cartone

CATEGORIA

CE
EN 149:2001 + A1:2009

UTILIZZO

Massimo livello di utilizzo fino a 4 volte il TLV.

Respiratore / FFP2 NR D

COD. R662

Per polveri, fumi e nebbie

Facciale filtrante a forma di conchiglia in tessuto non tessuto PP con stringinaso in plastica rinforzata con morbida guarnizione di tenuta in schiuma di gomma e elastici in gomma di sintesi.



APPLICAZIONI

Industria del cemento, vetro, edilizia, tessile, ceramica, mineraria, fonderie, metalmeccanica, fumi metallici e farmaceutica.

CONFEZIONE

20 pezzi per scatola / 240 pezzi per cartone

CATEGORIA

CE
EN 149:2001 + A1:2009

UTILIZZO

Massimo livello di utilizzo fino a 10 volte il TLV.

Respiratore / FFP2 NR D con valvola

COD. R663

Per polveri, fumi e nebbie

Facciale filtrante a forma di conchiglia in tessuto non tessuto PP con stringinaso in plastica rinforzata con morbida guarnizione di tenuta in schiuma di gomma, valvola di esalazione e elastici in gomma di sintesi.



APPLICAZIONI

Industria del cemento, vetro, edilizia, tessile, ceramica, mineraria, fonderie e metalmeccanica.

CONFEZIONE

15 pezzi per scatola / 180 pezzi per cartone

CATEGORIA

CE
EN 149:2001 + A1:2009

UTILIZZO

Massimo livello di utilizzo fino a 10 volte il TLV.

Respiratore / FFP3 NR D con valvola

COD. R664

Per polveri, fumi e nebbie

Facciale filtrante a forma di conchiglia in tessuto non tessuto PP con stringinaso in plastica rinforzata con morbida guarnizione di tenuta in schiuma di gomma, elastici in gomma di sintesi e valvola di esalazione.



APPLICAZIONI

Saldatura, industria farmaceutica, chimica, edilizia, fonderie, cantieri navali e lavori in presenza di amianto.

CONFEZIONE

10 pezzi per scatola / 120 pezzi per cartone

CATEGORIA

CE
EN 149:2001 + A1:2009

UTILIZZO

Massimo livello di utilizzo fino a 30 volte il TLV.

Respiratore / FFP2 NR D con valvola

COD. R665

Per polveri, fumi e nebbie e odori fastidiosi

Facciale filtrante a forma di conchiglia in tessuto non tessuto PP con stringinaso in plastica rinforzata con morbida guarnizione di tenuta in schiuma di gomma, valvola di esalazione, elastici in gomma di sintesi e **strato di carbone attivo** che permette di trattenere odori sgradevoli e fastidiosi prodotti da vapori organici.



APPLICAZIONI

Laboratori, verniciature a pennello, metalmeccanica, servizi come nettezza urbana, chimica e farmaceutica.

CONFEZIONE

10 pezzi per scatola / 120 pezzi per cartone

CATEGORIA

CE
EN 149:2001 + A1:2009

UTILIZZO

Massimo livello di utilizzo fino a 10 volte il TLV.



Udito

Il rumore è presente in numerose situazioni lavorative e per proteggersi è fondamentale scegliere l'otoprotettore corretto in base al grado di attenuazione necessario: per banda in ottava, con metodo H, M, L - esprimono rispettivamente l'attenuazione media alle alte, medie e basse frequenze - con metodo SNR - attenuazione media del protettore su tutto lo spettro delle frequenze.

3M™ E-A-R™ CLASSIC™

COD. R200



Inseri auricolari monouso realizzati in polimero di espanso, offrono ottima protezione e comodità per tutta la giornata lavorativa.

ATTENUAZIONE FREQUENZE

| | | |
|--------|---------------------|-------|
| ALTE | DA 2.000 A 8.000 HZ | 30 DB |
| MEDIE | DA 250 A 2.000 HZ | 24 DB |
| BASSE | DA 65 A 250 HZ | 22 DB |
| S.N.R. | MEDIA LOGARITMICA | 28 DB |

CONFEZIONE

Da 250 paia

CATEGORIA



EN 352-2

Ricarica 3M™ E-A-R™ CLASSIC™

COD. R2401



Bottiglione in plastica trasparente contenente inserti auricolari monouso realizzati in polimero espanso, confortevoli per un uso prolungato.

ATTENUAZIONE FREQUENZE

| | | |
|--------|---------------------|-------|
| ALTE | DA 2.000 A 8.000 HZ | 30 DB |
| MEDIE | DA 250 A 2.000 HZ | 24 DB |
| BASSE | DA 65 A 250 HZ | 22 DB |
| S.N.R. | MEDIA LOGARITMICA | 28 DB |

CONFEZIONE

Da 500 paia

CATEGORIA



EN 352-2

Distributore 3M™ E-A-R™ ONE-TOUCH™

COD. R500



Struttura realizzata in polipropilene e abs, resistente agli urti, composto da base, piastra di supporto, supporto ricarica e imbuto con regolazione salva sprechi.

IL DISTRIBUTORE VIENE FORNITO SENZA LA RICARICA, DA ORDINARE A PARTE.

3M™ 1100

COD. R690



Inseri auricolari monouso realizzati con schiuma poliuretana morbida, ipoallergica e repellente allo sporco, la forma conica è stata progettata per modellarsi ai diversi condotti auricolari.

ATTENUAZIONE FREQUENZE

| | | |
|--------|---------------------|-------|
| ALTE | DA 2.000 A 8.000 HZ | 37 DB |
| MEDIE | DA 250 A 2.000 HZ | 34 DB |
| BASSE | DA 65 A 250 HZ | 31 DB |
| S.N.R. | MEDIA LOGARITMICA | 37 DB |

CONFEZIONE

Da 200 paia

CATEGORIA



EN 352-2

3M™ E-A-R™ CAPS™

COD. R206



Archetto semiauricolare indicato per ambienti rumorosi, leggero, si posa comodamente sul collo quando non si usa, le capsule rotonde si alloggiavano nell'apertura del canale auricolare e si possono acquistare separatamente.

ATTENUAZIONE FREQUENZE

| | | |
|--------|---------------------|-------|
| ALTE | DA 2.000 A 8.000 HZ | 27 DB |
| MEDIE | DA 250 A 2.000 HZ | 19 DB |
| BASSE | DA 65 A 250 HZ | 17 DB |
| S.N.R. | MEDIA LOGARITMICA | 23 DB |

CONFEZIONE

Da 40 pezzi

CATEGORIA

CE

EN 352-2

Ricambi 3M™ E-A-R™ CAPS™

COD. R242



Capsule rotonde in morbido poliuretano.

ATTENUAZIONE FREQUENZE

| | | |
|--------|---------------------|-------|
| ALTE | DA 2.000 A 8.000 HZ | 27 DB |
| MEDIE | DA 250 A 2.000 HZ | 19 DB |
| BASSE | DA 65 A 250 HZ | 17 DB |
| S.N.R. | MEDIA LOGARITMICA | 23 DB |

CONFEZIONE

10 paia per scatola

CATEGORIA

CE

EN 352-2

3M™ E-A-R™ ULTRAFIT™ 20

COD. R339



Inserito siliconico di facile inserimento e riutilizzabile per livelli di rumorosità fino ai 93 dB, riesce a fornire una protezione extra in più. Se indossato nel corretto ambiente lavorativo consente di udire conversazioni proteggendo nel contempo l'udito.

ATTENUAZIONE FREQUENZE

| | | |
|--------|---------------------|-------|
| ALTE | DA 2.000 A 8.000 HZ | 25 DB |
| MEDIE | DA 250 A 2.000 HZ | 17 DB |
| BASSE | DA 65 A 250 HZ | 10 DB |
| S.N.R. | MEDIA LOGARITMICA | 20 DB |

CONFEZIONE

Da 50 pezzi

CATEGORIA

CE

EN 352-2

3M™ E-A-R™ ULTRAFIT™

COD. R203



Inseri auricolari riutilizzabili preformati a misura universale costituiti da tre flange curve, morbide e ultra sottili, facile inserimento, eccellente grado di attenuazione, forniti con cordino.

ATTENUAZIONE FREQUENZE

| | | |
|--------|---------------------|-------|
| ALTE | DA 2.000 A 8.000 HZ | 33 DB |
| MEDIE | DA 250 A 2.000 HZ | 28 DB |
| BASSE | DA 65 A 250 HZ | 25 DB |
| S.N.R. | MEDIA LOGARITMICA | 32 DB |

CONFEZIONE

Da 50 pezzi

CATEGORIA

CE

EN 352-2

PELTOR™ OPTIME™ I / H510A

COD. SC05



Bardatura temporale, protezione multiuso utilizzabile in diversi settori, cuscinetti morbidi e confortevoli per usi prolungati, ottime prestazioni d'attenuazione, peso 180 g.

ATTENUAZIONE FREQUENZE

| | | |
|--------|---------------------|-------|
| ALTE | DA 2.000 A 8.000 HZ | 32 DB |
| MEDIE | DA 250 A 2.000 HZ | 25 DB |
| BASSE | DA 65 A 250 HZ | 15 DB |
| S.N.R. | MEDIA LOGARITMICA | 27 DB |

CATEGORIA

CE
EN 352-1

PELTOR™ OPTIME™ I / H510B

COD. SC06



Bardatura sotto nucale, progettata appositamente per essere utilizzata assieme a schermi o in combinazione con elmetti, ampio e morbido cuscinetto che assicura il massimo confort anche in caso di utilizzo prolungato, peso 165 g.

ATTENUAZIONE FREQUENZE

| | | |
|--------|---------------------|-------|
| ALTE | DA 2.000 A 8.000 HZ | 30 DB |
| MEDIE | DA 250 A 2.000 HZ | 24 DB |
| BASSE | DA 65 A 250 HZ | 15 DB |
| S.N.R. | MEDIA LOGARITMICA | 26 DB |

CATEGORIA

CE
EN 352-1

PELTOR™ OPTIME™ I / H510P3E

COD. SC07



Utilizzabile con elmetti con attacchi a scanalatura, possono essere regolate in diverse posizioni, cuscinetto che assicura il massimo confort anche in caso di utilizzo prolungato, peso 205 g. Attacchi Peltor P3E - cod. SVO4 - inclusi nella confezione.

ATTENUAZIONE FREQUENZE

| | | |
|--------|---------------------|-------|
| ALTE | DA 2.000 A 8.000 HZ | 32 DB |
| MEDIE | DA 250 A 2.000 HZ | 23 DB |
| BASSE | DA 65 A 250 HZ | 15 DB |
| S.N.R. | MEDIA LOGARITMICA | 26 DB |

CATEGORIA

CE
EN 352-3

PELTOR™ OPTIME™ II / H520A

COD. SC08


Bardatura temporale, studiata appositamente per ambienti molto rumorosi, massima attenuazione anche alle basse frequenze, gli ampi cuscinetti sono imbottiti con un'esclusiva combinazione di liquido e schiuma che fornisce una tenuta ottimale e massimo confort anche per usi prolungati, peso 210 g.

ATTENUAZIONE FREQUENZE

| | | |
|--------|---------------------|-------|
| ALTE | DA 2.000 A 8.000 HZ | 34 DB |
| MEDIE | DA 250 A 2.000 HZ | 29 DB |
| BASSE | DA 65 A 250 HZ | 20 DB |
| S.N.R. | MEDIA LOGARITMICA | 31 DB |

CATEGORIA

CE
EN 352-1

PELTOR™ OPTIME™ III / H540A

COD. SC10


Bardatura temporale, per ambienti estremamente rumorosi, tecnologia a doppio guscio riduce al minimo la risonanza all'interno della coppa, fornendo la massima attenuazione alle alte frequenze, gli ampi e comodi cuscinetti, imbottiti di morbido materiale plastico, garantiscono la migliore aderenza alla testa e la minima pressione, peso 285 g.

ATTENUAZIONE FREQUENZE

| | | |
|--------|---------------------|-------|
| ALTE | DA 2.000 A 8.000 HZ | 40 DB |
| MEDIE | DA 250 A 2.000 HZ | 32 DB |
| BASSE | DA 65 A 250 HZ | 23 DB |
| S.N.R. | MEDIA LOGARITMICA | 35 DB |

CATEGORIA

CE
EN 352-1

Occhi e viso

I prodotti di protezione occhi e viso rispondono alle normative europee, che definiscono che il protettore oculare debba provvedere alla difesa contro diversi tipi di impatto, radiazioni ottiche, spruzzi e polveri, archi elettrici, metalli fusi e particelle incandescenti.

Visiera Peltor V4F

COD. SV01



Visiera molto ampia in modo da impedire urti laterali, ma in modo da non urtare contro le cuffie. Estrema resistenza a urti e graffi a qualsiasi temperatura compresa fra -40°C e +130°C. Angolata verso il mento, per ridurre il rischio di essere colpiti.

MATERIALE

Visiera in policarbonato trasparente spessore 1 mm

Peso 110 g

Utilizzabile unicamente con elmetto e appositi attacchi Peltor P3E - attacchi Peltor P3E cod. SV04 non inclusi nella confezione.

CATEGORIA

CE

EN 166

Peltor P3E attacchi a scanalatura

COD. SV04



Attacchi per l'applicazione di visiere Peltor a elementi protettivi di varie marche.

3M™ Tuffmaster calotta H8

COD. R190



Protezione da impatto e resistenza alle alte temperature, regolazione temporale e dell'inclinazione della visiera, fascia interna del caschetto con parasudore, caschetto con cricchetto di precisione per la regolazione del sottonuca.

Non dotato di visiera.

CATEGORIA

CE

EN 166

Visiera WP96

COD. R191



Visiera in policarbonato trasparente **utilizzabile esclusivamente con caschetto R190**. Resistente agli urti di media energia (B), agli schizzi di liquidi, ai metalli fusi e solidi incandescenti. Classe ottica 1.

CATEGORIA

CE

EN 166

3M™ Visitor

COD. R222



Modello avvolgente, ampia veduta, protezioni laterali e sopraccigliari, lenti chiare resistenti agli urti a bassa energia (F), si può indossare sopra gli occhiali da vista.

MONTATURA

In policarbonato

CATEGORIA

CE

EN 166

Occhiale a maschera acetato 9305-514

COD. R364



Montatura in morbido PVC per evitare fastidiose pressioni, elastico in gomma con possibilità di regolazione, lente chiara in acetato con trattamento antiappannante all'interno.

MONTATURA

In morbido PVC
Classe d'impatto F

APPLICAZIONI

Industrie chimiche, con acidi,
contro polveri e spruzzi.

CATEGORIA



EN 166 / EN 167
EN 168 / EN 170

Occhiale a maschera 9302/245

COD. R287



Lente chiara in policarbonato con trattamento Supravision Excellence antiappannante all'interno e antigraffio all'esterno, bardatura elastica regolabile, facilità di sostituzione della lente grazie al sistema click-in e ampio campo visivo e possibilità di utilizzo con occhiali da vista, nasello anatomico e profilo facciale in morbida gomma.

MONTATURA

In gomma
Classe ottica I
Peso 80 g

APPLICAZIONI

Industria chimica, meccanica,
siderurgica e manifatturiera.

CATEGORIA



EN 166

Occhiale a maschera 9301/613

COD. R253



Lente chiara in policarbonato ad alta resistenza meccanica, antiappannante all'interno con trattamento Supravision Excellence e antigraffio all'esterno, a tenuta di gas, protezione dai raggi UV 400, bardatura elastica regolabile, priva di ventilazione per essere utilizzata anche in presenza di gas, vapori e fumi.

MONTATURA

In PVC
Classe ottica I
Peso 130 g

APPLICAZIONI

Industria chimica, petrolifera, vigili
del fuoco, forestale, ospedaliera,
agricola.

CATEGORIA



EN 166 / EN 167
EN 168 / EN 170

Occhiale a maschera policarbonato 9301/105

COD. R252



Lente chiara in policarbonato con trattamento Supravision Excellence antigraffio all'esterno e antiappannante all'interno, conforme ai requisiti medi di resistenza meccanica (classe B 120 M/S), idoneo ad essere indossato sopra occhiali correttivi, protezione contro i raggi UV 400, bardatura elastica regolabile.

MONTATURA

In morbido PVC
antiallergico
Classe B 120 M/S

APPLICAZIONI

Industria meccanica, fonderie.

CATEGORIA



EN 166
EN 168 / EN 170

Occhiale a maschera acetato 9301/714

COD. R264



Lente chiara in acetato con trattamento antiappannante all'interno e anti-UV, bardatura elastica regolabile, montatura in morbido PVC antiallergico, particolare aerazione interna tramite canalizzazioni protette sulla montatura.

MONTATURA

In morbido PVC antiallergico

APPLICAZIONI

Industria chimica, petrolifera, ospedaliera, agricola, elettronica.

CATEGORIA

CE

EN 166 / EN 167
EN 168 / EN 170

Occhiale Skyguard 9175-260

COD. R359



Protezione completa degli occhi grazie al telaio con appositi agganci posto nella parte interna della lente, profilato in morbido elastomero per una migliore aderenza al viso senza pressione, stanghette regolabili in inclinazione ed estensione, monolente incolore filtro UV 2-1,2, con trattamento Uvex Supravision Excellence, protezione dai raggi UV 400.

MONTATURA

Profilato in morbido elastomero
Classe ottica 1

APPLICAZIONI

Industrie varie, chimica, meccanica e siderurgica.

CATEGORIA

CE

EN 166 / EN 170
3 LIQUIDI E SPRUZZI
4 POLVERI

Occhiale 9161/005

COD. R257



Ampio campo visivo grazie alla lente panoramica chiara estremamente resistente ai graffi e agli agenti chimici, parte superiore della montatura opacizzata per evitare infiltrazioni di luce diretta, stanghette Duo-Flex e relativa regolazione della lunghezza in 3 posizioni con fermo automatico, sistema di ventilazione laterale integrato, adatto per essere indossato sopra qualsiasi occhiale correttivo.

APPLICAZIONI

Industrie varie, ottimo nel settore ospedaliero, adatto anche per visitatori.

CATEGORIA

CE

EN 166

Occhiale I-V0 9160-265

COD. R358



Monolente chiara con trattamento Supravision Excellence in policarbonato antigraffio all'esterno e antiappannante all'interno, eccellente protezione laterale e protezione sopraccigliare assorbiti-urti, protezione dai raggi UV 400, stanghette Quattroflex in policarbonato e gomma, morbide, flessibili e regolabili in inclinazione e lunghezza, ventilazione indiretta, ampio campo visivo.

MONTATURA

Frontalino in policarbonato
Peso 30 g
Classe d'impatto F
Classe ottica 1

APPLICAZIONI

Industrie varie, meccanica e siderurgica.

CATEGORIA

CE

EN 166

Occhiale 9180/125 Futura

COD. R251



Lenti chiare in policarbonato con trattamento UVEX Supravision Plus (antiappannante, antigraffio, anti-UV 400, antistatico), adattamento perfetto al viso grazie al sistema di inclinazione micrometrico integrato, regolazione della lunghezza, delle stanghette in 4 posizioni con fermo automatico, super leggero con ampio campo visivo, stanghetta Duo-Flex.

APPLICAZIONI

Industria chimica, meccanica, siderurgica.

CATEGORIA



EN 166

Occhiale Pheos 9192-225

COD. R387



Supravision Excellence antigraffio all'esterno e antiappannante all'interno, lente chiara in policarbonato, protezione dai raggi Uv 400, duo-spheric per un ampio campo visivo, stanghette con terminale morbido antiscivolo, ottima ventilazione, design moderno e innovativo, inclinazione nella parte superiore della lente per una maggiore protezione delle sopracciglia.

MONTATURA

Peso 30 g
Classe ottica 1
Classe d'impatto F

CATEGORIA



EN 166 / EN 170

Occhiale X-Fit 9199-265

COD. R425



Occhiali protettivi classici con buona copertura dell'area oculare, leggerissimi, solo 23 grammi, innovativo design delle stanghette con chiusura a cerniera, metal free, tecnologia di trattamento Uvex Supravision Excellence (le lenti sono antiappannanti all'interno (per almeno 16 secondi), mentre all'esterno offrono un'estrema resistenza all'abrasione e alle sostanze chimiche, le proprietà antiappannanti sono permanenti anche dopo ripetuti lavaggi, le lenti sono anche semplici da pulire e meno soggette allo sporco grazie alla nanotecnologia anti-aderenti).

CATEGORIA



II^a CATEGORIA
EN 166/EN 170

Occhiale 5x9

COD. R557


Lente chiara in policarbonato antigraffio e antiappannante, ripari laterali integrati, morbide astine con tecnologia brevettata softpad regolabili in lunghezza e inclinazione.

MONTATURA

Policarbonato ad alta resistenza
Peso 35 g

CATEGORIA

CE

EN 166 / EN 170

Ribaltina antigraffio per saldatura

COD. R708


Accessorio per occhiale R557

Filtri verde shade 5 per protezione da saldatura e tecniche connesse.

MONTATURA

Alta resistenza
Peso 20 g

Occhiale da saldatura

COD. R707


Lenti verdi iR5 in policarbonato con trattamento antigraffio intercambiabili, occhiale bilente con protezioni laterali areate basculanti, vite centrale per una veloce sostituzione delle lenti.

MONTATURA

Ultraleggera in nylon
Disponibilità lenti intercambiabili
Peso 36 g

CATEGORIA

CE

 EN 166 / EN 169 /
EN 175

Occhiale antigraffio

COD. R702


Montatura realizzata in materiale anallergico, protezioni laterali incorporate, regolazione delle aste in lunghezza e inclinazione.

MONTATURA

Monolente in policarbonato antigraffio
Peso 30 g

CATEGORIA

CE

EN 166 / EN 170

Sovraocchiale

COD. R703


Versione uncoated (UC) sterilizzabile, sistema di aerazione ricavato nelle protezioni laterali, ripari sopracigliari e laterali integrati, sovrapponibile ai comuni occhiali da vista.

MONTATURA

Monolente in policarbonato
Peso 43 g

CATEGORIA

CE

EN 166 / EN 170

Mascherina in policarbonato

COD. R704



Lente incolore in policarbonato antiappannante, sovrapponibile agli occhiali correttivi, sistema di ventilazione diretta, fascia elastica regolabile in tessuto.

MONTATURA

PVC trasparente
Classe ottica 1
Impatto B
Peso 73 g

APPLICAZIONI

Campo di utilizzo 3 e 4
per protezione da polveri
e spruzzi di liquidi

CATEGORIA

CE
EN 166

Mascherina con ventilazione indiretta

COD. R705



Lente incolore antigraffio e antiappannante, ampia fascia elastica completamente regolabile, protezione anti-UV, visione panoramica, migliore sovrapponibilità ad occhiali da vista, con ventilazione indiretta

MONTATURA

Classe ottica 1
Impatto B
Peso 84 g

APPLICAZIONI

Campo di utilizzo 3, 4 e 9 per
protezione da grosse particelle di
polvere, schizzi liquidi e proiezioni
di metalli fusi, solidi e caldi

CATEGORIA

CE
EN 166 / EN 170

Mascherina

COD. R706



Lente incolore antigraffio e antiappannante, sovrapponibile a tutti gli occhiali da vista grazie a lente sferica, ventilazione indiretta, visione panoramica.

MONTATURA

Struttura in TPR
Classe ottica 1
Impatto BT
Peso 88 g

APPLICAZIONI

Campo di utilizzo 3 e 4
per protezione da grosse particelle
di polvere, schizzi liquidi

CATEGORIA

CE
EN 166

Occhiale 6x1

COD. R560



Lente incolore antigraffio antiappannante, campo visivo senza distorsioni, aste regolabili in lunghezza e inclinazione, sistema di ventilazione indiretta, gomma interna, disponibile inserto RX per correttivi, aste smontabili e sostituibili con banda elastica – già presente nella confezione – .

MONTATURA

Policarbonato
Classe ottica 1

APPLICAZIONI

Campo di utilizzo 3 e 4
per protezione da gocce e spruzzi
e da polveri di grosse dimensioni

CATEGORIA

CE
EN 166

Semicalotta per visiera anti arco elettrico

COD. R710


Semicalotta ergonomica in materiale anallergico, fascia frontale antisudore in spugna intercambiabile, banda superiore per la regolazione dell'altezza della calotta, regolazione circonferenza cranica tramite cremagliera (da 53 a 61 cm), ribaltabile di 90° tramite frizioni, 5 punti di aggancio per lo schermo, certificata con i simboli per il campo di utilizzo 3, 8 e 9 della EN166 per protezione da schizzi liquidi, arco elettrico e proiezioni di metallo fuso, resistente ad impatti e a temperature estreme. Priva di parti metalliche esposte per la protezione da arco elettrico.

CATEGORIA
CE

EN 166 / EN 175

Semicalotta con visiera

COD. R714


Fascia frontale in spugna tergisudore intercambiabile, banda superiore per la regolazione dell'altezza della calotta, regolazione di circonferenza cranica tramite fascia elastica, schermo in policarbonato spessore 1 mm ribaltabile di 90°, può essere indossata sopra ad occhiali protettivi e respiratori, mentoniera in policarbonato sostituibile, certificato al punto 3 della EN166 per protezione da schizzi di liquidi, resistente ad impatti.

CATEGORIA
CE

EN 166 / EN 170

Visiera (spessore 2 mm)

COD. R712


Per semicalotta R710

Visiera neutra in policarbonato 395x240x2 mm, schermo iniettato, protezione contro radiazione UV, gocce e spruzzi, impatti meccanici, metalli fusi e solidi incandescenti, arco elettrico da corto circuito, graffi superficiali (marcatura K), certificata con i simboli per il campo di utilizzo 8 e 9 della EN166 per protezione arco elettrico e proiezioni di metallo fuso, resistente ad impatti e a temperature estreme. In abbinamento con R710.

CATEGORIA
CE

EN 166 / EN 170

Semicalotta per visiera



Semicalotta ergonomica in materiale anallergico, fascia frontale antisudore in spugna intercambiabile, banda superiore per la regolazione dell'altezza della calotta, regolazione circonferenza cranica tramite cremagliera (da 53 a 61 cm), ribaltabile di 90° tramite frizioni, 5 punti di aggancio per lo schermo, certificato con i simboli per il campo di utilizzo 3 della EN166 per protezione da schizzi liquidi, resistente ad impatti e a temperature estreme.

COD. R709

CATEGORIA



EN 166

Visiera (spessore 1 mm)



Per semicalotta R709

Visiera neutra in policarbonato 395x200x1 mm, protezione contro gocce e spruzzi e impatti meccanici. In abbinamento con R709.

COD. R711

CATEGORIA



EN 166

Visiera in rete di acciaio per decespugliatori



Visiera in rete di acciaio 380x195 mm, protezione contro impatti meccanici durante attività di decespugliazione. In abbinamento con R709.

COD. R713

Mani

I guanti di protezione individuale garantiscono la massima protezione della mano o parte della mano contro differenti rischi quali meccanici, chimici, termici e basse temperature, radiazioni, da taglio e da saldatura.

Guanto NBR ricoperto con manichetta in tela

COD. GGU030



Guanto interamente rivestito in nitrile, fodera interna in cotone jersey, manichetta di sicurezza.

APPLICAZIONI

Industria meccanica pesante, raccolta dei rifiuti, falegnameria, nettezza urbana, materiali da costruzioni.

TAGLIE

9 - 10

CONFEZIONE

12 paia per sacchetto
120 paia per cartone

CATEGORIA

CE II^A CATEGORIA
EN 388:2016
4221 DP

Guanto NBR dorso areato manichetta in tela

COD. GGU031



Guanto rivestito per 3/4 in nitrile, fodera interna realizzata in cotone jersey, manichetta di sicurezza.

APPLICAZIONI

Industria meccanica pesante, raccolta dei rifiuti, falegnameria, nettezza urbana, materiali da costruzioni.

TAGLIE

9 - 10

CONFEZIONE

12 paia per sacchetto
120 paia per cartone

CATEGORIA

CE II^A CATEGORIA
EN 388:2016
4221 DP

Guanto NBR dorso areato con polsino in magliana

COD. GGU032



Guanto rivestito per 3/4 in nitrile, con polso in maglia, fodera interna realizzata in cotone jersey.

APPLICAZIONI

Industria meccanica pesante, raccolta dei rifiuti, falegnameria, nettezza urbana, materiali da costruzioni.

TAGLIE

8 - 9 - 10

CONFEZIONE

12 paia per sacchetto
120 paia per cartone

CATEGORIA

CE II^A CATEGORIA
EN 388:2016
4221 DP

Guanto nylon e fibra sintetica con palmo pu

COD. GGU023



Guanto in filo continuo a 13 gauge, palmo ricoperto in poliuretano, polso elasticizzato e dorso areato, antitaglio, antiabrasione, ottima destrezza.

APPLICAZIONI

Industria automobilistica, edilizia, manovalanza generale, maneggio di barre e lamiere metalliche.

TAGLIE

9 - 10 - 11

CONFEZIONE

12 paia per sacchetto
120 paia per cartone

CATEGORIA

CE II^A CATEGORIA
EN 388:2016
4443 C

Guanto nylon e fibra sintetica con palmo nitrile

COD. GGU028



Guanto in filo continuo a 13 gauge, palmo ricoperto in nitrile, polso elasticizzato e dorso areato, ottima destrezza.

APPLICAZIONI

Industria automobilistica, edilizia, manovalanza generale, maneggio di barre e lamiere metalliche.

TAGLIE

8 - 9 - 10 - 11

CONFEZIONE

12 paia per sacchetto
60 paia per cartone

CATEGORIA

CE II^A CATEGORIA
EN 388:2016
4244B

Guanto nylon/nitrile foam puntinato

COD. GGU024



Guanto a filo continuo in nylon con rivestimento in nitrile su palmo e dita, palmo puntinato, sensibile, senza cuciture.

APPLICAZIONI

Meccanica di precisione, elettronica, montaggi fini, rubinetteria, tessile, cavi, ecc.

TAGLIE

7 - 8 - 9 - 10

CONFEZIONE

12 paia per sacchetto
120 paia per cartone

CATEGORIA

CE II^A CATEGORIA
EN 388:2016
4121 X

Guanto nylon/nitrile satinato

COD. GGU025



Guanto a filo continuo in nylon con rivestimento in nitrile su palmo e dita, sensibile, senza cuciture, dorso areato, palmo satinato per un'ottima presa.

APPLICAZIONI

Meccanica di precisione, elettronica, montaggi fini, rubinetteria, tessile, cavi, ecc.

TAGLIE

7 - 8 - 9
10 - 11

CONFEZIONE

12 paia per sacchetto
120 paia per cartone

CATEGORIA

CE II^A CATEGORIA
EN 388:2016
4121X

Guanto nylon bianco/nitrile royal

COD. GGU022



Guanto in nylon bianco senza cuciture, copertura leggera in nitrile royal che offre doti di presa senza confronti in differenti condizioni di utilizzo, leggero ed ergonomico, tessuto molto flessibile che aiuta la maneggevolezza, dorso areato per ventilare meglio la mano.

APPLICAZIONI

Ideale nell'assemblaggio in genere.

TAGLIE

7 - 8 - 9
10 - 11

CONFEZIONE

12 paia per sacchetto
120 paia per cartone

CATEGORIA

CE II^A CATEGORIA
EN 388:2016
4121 X

Guanti nylon/poliuretano

COD. GGU016 (BIANCO)

COD. GGU017 (NERO)

COD. GGU018 (GRIGIO)



Guanto in nylon senza cuciture, copertura leggera in poliuretano che offre doti di presa senza confronti in differenti condizioni di utilizzo, leggero ed ergonomico, tessuto molto flessibile che aiuta la maneggevolezza, dorso areato per ventilare meglio la mano.

APPLICAZIONI

Ideali nell'assemblaggio in genere.

TAGLIE

6 - 7 - 8
9 - 10

CONFEZIONE

12 paia per sacchetto
120 paia per cartone

CATEGORIA

CE II^A CATEGORIA
EN 388:2016
4131X

Guanto lattice monouso

COD. GGU504



Guanto monouso in lattice naturale di ottima qualità, ambidestro, leggero ed elastico, trattamento interno con una piccola quantità di polvere antisudore.

APPLICAZIONI

Laboratori cosmetici, assemblaggio di piccoli pezzi, piccole pulizie, elettronica di precisione.

TAGLIE

S - M - L

CONFEZIONE

10 scatole da 100 pezzi per cartone

CATEGORIA

CE
EN 374
KPT

Guanto nitrile monouso

COD. GGU502



Guanto in nitrile monouso, ambidestri, non sterile, senza polvere.

APPLICAZIONI

Protegge l'utilizzatore solo da rischi minori quali: azione meccanica superficiale, piccole pulizie, elettronica di precisione, laboratori cosmetici e farmaceutici.

TAGLIE

S - M - L - XL

CONFEZIONE

10 scatole da 100 pezzi per cartone

CATEGORIA

CE
EN 374
KPT

Guanto monouso LTX+PLUS

COD. GGU503



Guanto monouso in lattice di gomma naturale spessorato di colore blu ad alta resistenza non sterile e senza polvere lubrificante. Ambidestro con bordino, a finitura interna opaca ed esterna microruvida, di spessore e lunghezza maggiorata.

APPLICAZIONI

Monouso polivalente, di lunga durata, a protezione della mano e/o prodotto manipolato, di qualità controllata AQL <1.5 (per assenza di fori), industria chimica, farmaceutica, laboratori di estetica e d'igiene per la collettività, lavorazioni meccaniche in officine e carrozzerie, idoneità al contatto con alimenti.

TAGLIE

S - M - L
XL - XXL

CONFEZIONE

10 scatole da 50 pezzi per cartone

CATEGORIA

CE III^a CATEGORIA
EN 374
LEVEL 2
EN 374
KLM



Guanto pelle fiore bovino

COD. GGU202



Guanto con palmo e dorso in fiore elastico stringipolso interno, polsino bordato, offre morbidezza confort e grande destrezza, buona resistenza all'abrasione e allo strappo.

APPLICAZIONI

Manipolazione di utensili, casse di legno, cartone e plastica, stoccaggio e lavori agricoli.

TAGLIE

8 - 9 - 10 - 11

CONFEZIONE

10 paia per sacchetto
100 paia per cartone

CATEGORIA

CE II^A CATEGORIA
EN 388:2016
2132X

Guanto pelle fiore bovino invernale

COD. GU204B



Guanto con palmo e dorso in fiore, elastico stringipolso interno, foderato internamente in flanella, offre morbidezza, confort e grande destrezza, buona resistenza all'abrasione e allo strappo.

APPLICAZIONI

Manipolazione di utensili, casse di legno, cartone e plastica, stoccaggio e lavori agricoli.

TAGLIA

10

CONFEZIONE

10 paia per sacchetto
100 paia per cartone

CATEGORIA

CE II^A CATEGORIA
EN 388:2016
2132X

Guanto pelle fiore bovino

COD. GU205B



Guanto con palmo, pollice e paraunghie in pelle fiore, dorso in tela con elastico interno, manichetta di sicurezza da 7 cm in tela gommata.

APPLICAZIONI

Manipolazione di utensili, casse di legno, cartone e plastica, stoccaggio e lavori agricoli.

TAGLIA

10

CONFEZIONE

10 paia per sacchetto
100 paia per cartone

CATEGORIA

CE II^A CATEGORIA
EN 388:2016
2132X

Guanto pelle fiore bovino dorso crosta

COD. GGU206



Guanto con palmo fiore, dorso crosta, polsino bordato, elastico stringipolso interno, modello autista, offre morbidezza e confort, buona resistenza all'abrasione e allo strappo.

APPLICAZIONI

Manipolazione di utensili, casse di legno, cartone e plastica, stoccaggio e lavori agricoli.

TAGLIE

8 - 9 - 10 - 11

CONFEZIONE

10 paia per sacchetto
100 paia per cartone

CATEGORIA

CE II^A CATEGORIA
EN 388:2016
2132X

Guanto crosta jeans

COD. GU102



Guanto con palmo in crosta, felpato internamente, dorso jeans con elastico interno, manichetta di sicurezza tela rigida da 7 cm, resistente al taglio, all'abrasione e allo strappo.

APPLICAZIONI

Indicato per la manipolazione di casse, cartoni, operazioni di stoccaggio, carico e scarico, manutenzioni generiche.

TAGLIA

10

CONFEZIONE

10 paia per sacchetto
60 paia per cartone

CATEGORIA

CE II^A CATEGORIA
EN 388:2016
2132X

Guanto crosta semplice

COD. GU103



Guanto completamente in crosta, manichetta di sicurezza 7 cm, resistente al taglio, all'abrasione e allo strappo.

APPLICAZIONI

Saldatura manuale dei metalli, taglio e tecniche connesse, lavori in fonderie, manipolazione di prodotti metallurgici.

TAGLIA

10

CONFEZIONE

10 paia per sacchetto
60 paia per cartone

CATEGORIA

CE II^A CATEGORIA
EN 388:2016
3132X

Guanto crosta rinforzato

COD. GU104



Guanto completamente in crosta, palmo rinforzato, manichetta di sicurezza da 7 cm, resistente al taglio, all'abrasione e allo strappo.

APPLICAZIONI

Saldatura manuale dei metalli, taglio e tecniche connesse, lavori in fonderie, manipolazione di prodotti metallurgici.

TAGLIA

10

CONFEZIONE

10 paia per sacchetto
60 paia per cartone

CATEGORIA

CE II^A CATEGORIA
EN 388:2016
3132X

Guanto crosta felpato

COD. GU109



Guanto completamente in crosta, con felpatura interna, lunghezza totale 35 cm, resistente al taglio, all'abrasione e allo strappo.

APPLICAZIONI

Saldatura manuale dei metalli, taglio e tecniche connesse, lavori in fonderie, manipolazione di prodotti metallurgici.

TAGLIA

10

CONFEZIONE

10 paia per sacchetto
60 paia per cartone

CATEGORIA

CE II^A CATEGORIA
EN 388:2016
3133X

Guanto crosta doppio palmo

COD. GU091



Guanto completamente in crosta, palmo e dita doppio strato, manichetta da 7 cm, resistente al taglio, all'abrasione e allo strappo.

APPLICAZIONI

Saldatura manuale dei metalli, taglio e tecniche connesse, lavori in fonderie, manipolazione di prodotti metallurgici.

TAGLIA

10

CONFEZIONE

10 paia per sacchetto
60 paia per cartone

CATEGORIA

CE II^A CATEGORIA
EN 388: 2016
4133X

Guanto crosta semplice

COD. GU105



Guanto completamente in crosta, con manichetta di sicurezza da 15 cm, resistente al taglio, all'abrasione e allo strappo.

APPLICAZIONI

Saldatura manuale dei metalli, taglio e tecniche connesse, lavori in fonderie, manipolazione di prodotti metallurgici.

TAGLIA

10

CONFEZIONE

10 paia per sacchetto
60 paia per cartone

CATEGORIA

CE II^A CATEGORIA
EN 388: 2016
3132X

Guanto crosta rinforzato

COD. GU106



Guanto completamente in crosta, palmo rinforzato, manichetta di sicurezza da 15 cm, resistente al taglio, all'abrasione e allo strappo.

APPLICAZIONI

Saldatura manuale dei metalli, taglio e tecniche connesse, lavori in fonderie, manipolazione di prodotti metallurgici.

TAGLIA

10

CONFEZIONE

10 paia per sacchetto
60 paia per cartone

CATEGORIA

CE II^A CATEGORIA
EN 388: 2016
3132X

Guanto anticalore

COD. GU315


Guanto a cinque dita in fibra aramidica foderato internamente in maglina di cotone.

APPLICAZIONI

Industria siderurgica, operazioni in fucina e calandratura, estrusione di materiali plastici e di gomma, industria alimentare da forno e vetraria, processi di vulcanizzazione, produzione di pneumatici e stampaggio di plastica termoindurente.

TAGLIA

10

LUNGHEZZA TOTALE

48 cm

CATEGORIA

CE III^A CATEGORIA

 EN 388
4X44E

 EN 407
434X4X

Guanto anticalore

COD. GU313


Guanto a cinque dita in fibra aramidica foderato internamente in maglina di cotone.

APPLICAZIONI

Industria siderurgica, operazioni in fucina e calandratura, estrusione di materiali plastici e di gomma, industria alimentare da forno e vetraria, processi di vulcanizzazione, produzione di pneumatici e stampaggio di plastica termoindurente.

TAGLIA

10

LUNGHEZZA TOTALE

28 cm

CATEGORIA

CE III^A CATEGORIA

 EN 388
4X44E

 EN 407
434X4X

Guanto anticalore

COD. GU314


Guanto a cinque dita in fibra aramidica foderato internamente in maglina di cotone.

APPLICAZIONI

Industria siderurgica, operazioni in fucina e calandratura, estrusione di materiali plastici e di gomma, industria alimentare da forno e vetraria, processi di vulcanizzazione, produzione di pneumatici e stampaggio di plastica termoindurente.

TAGLIA

10

LUNGHEZZA TOTALE

38 cm

CATEGORIA

CE III^A CATEGORIA

 EN 388
4X44E

 EN 407
434X4X

Guanto Hycron 27-805

COD. GGU935



Guanto interamente rivestito in nitrile, fodera in cotone interna in jersey, manichetta di sicurezza, superiore resistenza ai materiali taglienti e abrasivi, trattamento Sanitized Actifresh.

APPLICAZIONI

Industria meccanica pesante, nettezza urbana, raccolta dei rifiuti, materiali da costruzioni, blocchi in cemento, calcestruzzi, trasporti, falegnameria.

TAGLIA

9 - 10

CONFEZIONE

12 paia per sacchetto
144 paia per cartone

CATEGORIA

CE II^a CATEGORIA
EN 388
4221

Guanto Hycron 27-607

COD. GGU932



Guanto rivestito per ¾ in nitrile, fodera in cotone interna in jersey, manichetta di sicurezza, superiore resistenza ai materiali taglienti e abrasivi, trattamento Sanitized Actifresh.

APPLICAZIONI

Industria meccanica pesante, nettezza urbana, raccolta dei rifiuti, materiali da costruzioni, blocchi in cemento, calcestruzzi, trasporti, falegnameria.

TAGLIA

9 - 10

CONFEZIONE

12 paia per sacchetto
144 paia per cartone

CATEGORIA

CE II^a CATEGORIA
EN 388:2016
4221

Guanto Hycron 27-600

COD. GGU928



Guanto rivestito per ¾ in nitrile, con polso in maglia, fodera in cotone interna in jersey, superiore resistenza ai materiali taglienti e abrasivi, trattamento Sanitized Actifresh.

APPLICAZIONI

Industria meccanica pesante, nettezza urbana, raccolta dei rifiuti, materiali da costruzioni, blocchi in cemento, calcestruzzi, trasporti, falegnameria.

TAGLIA

8 - 9 - 10

CONFEZIONE

12 paia per sacchetto
144 paia per cartone

CATEGORIA

CE II^a CATEGORIA
EN 388:2016
4221

Guanto Hycron 27-602

COD. GGU933


Guanto interamente rivestito in nitrile, con polso in maglia, fodera in cotone interna in jersey, superiore resistenza ai materiali taglienti e abrasivi, trattamento Sanitized Actifresh.

APPLICAZIONI

Industria meccanica pesante, nettezza urbana, raccolta dei rifiuti, materiali da costruzioni, calcestruzzi, trasporti, falegnameria.

TAGLIE

9 - 10

CONFEZIONE

12 paia per sacchetto
144 paia per cartone

CATEGORIA

 II^a CATEGORIA
 EN 388
 4221

Guanto Hylite 47-400

COD. GGU700


Guanto tagliato e cucito, fodera in cotone interlock, rivestimento in nitrile, polso lavorato a maglia, lunghezza 270 mm.

APPLICAZIONI

Montaggio e ispezione di piccoli componenti e parti di motori, manipolazioni generali, raccolta rifiuti, maneggio lamiere e pezzi di metallo leggeri, spedizione e ricezione merci, stampaggio.

TAGLIE

7 - 8 - 9 - 10

CONFEZIONE

12 paia per sacchetto
144 paia per cartone

CATEGORIA

 II^a CATEGORIA
 EN 388
 3111A

Guanto Nitrotough N230Y

COD. GGU110


Guanto a filo continuo, spessore 13 aghi, fodera in cotone interlock, rivestimento in nitrile, polso lavorato a maglia, lunghezza 260 mm.

APPLICAZIONI

Montaggio e finitura, operazioni generali di manutenzione per impianti e fabbriche, manipolazione e fabbricazione parti metalliche leggere, industria metallurgica, controllo qualità.

TAGLIE

7 - 8 - 9 - 10

CONFEZIONE

12 paia per sacchetto
144 paia per cartone

CATEGORIA

 II^a CATEGORIA
 EN 388
 4111

Guanto Hynit 32-105

COD. GGU938



Guanto con rivestimento in nitrile, fodera interna in poliestere cotone, elevata calzabilità, repellente al grasso e allo sporco, sensibile e traspirante, resistente all'abrasione.

APPLICAZIONI

Industria meccanica, confortevole per montaggio e maneggio di piccoli pezzi, trasporti, falegnameria, tessile, magazzini e manutenzione.

TAGLIE

7 - 7M - 8
9 - 10

CONFEZIONE

12 paia
per sacchetto
144 paia
per cartone

CATEGORIA

CE II^a CATEGORIA
EN 388
3111A

Guanto Hynit 32-815

COD. GGU947



Guanto con palmo in nitrile, dorso areato, fodera in poliestere cotone, elevata calzabilità, repellente al grasso e allo sporco, sensibile e traspirante, resistente all'abrasione.

APPLICAZIONI

Industria meccanica, confortevole per montaggio e maneggio di piccoli pezzi, trasporti, falegnameria, tessile, magazzini e manutenzione.

TAGLIE

7 - 7M - 8
9 - 10

CONFEZIONE

12 paia
per sacchetto
144 paia
per cartone

CATEGORIA

CE II^a CATEGORIA
EN 388
3111A

Guanto Hyflex Foam 11-800

COD. GGU926



Guanto a filo continuo di nylon con rivestimento in schiuma di nitrile su palmo e dita, ultrasottile, sensibile, traspirante, repellente, senza cuciture.

APPLICAZIONI

Meccanica di precisione, elettronica, montaggi fini, rubinetteria, tessile, cavi, ecc.

TAGLIE

7 - 8 - 9 - 10

CONFEZIONE

12 paia
per sacchetto
144 paia
per cartone

CATEGORIA

CE II^a CATEGORIA
EN 388
3131A

Guanto Neptune Kevlar 70-215

COD. GGU703


Guanto a filo continuo, spessore 7 aghi, fodera in Kevlar, rivestimento in Neptune, polso lavorato a maglia, lunghezza 220-280 mm (secondo taglia).

APPLICAZIONI

Montaggio e finitura, assemblaggio carrozzeria, funzionamento macchine utensili, manipolazione di lamiera e materiali metallici da costruzione, stampaggio.

TAGLIE

7 - 9 - 10

CONFEZIONE

12 paia per sacchetto
144 paia per cartone

CATEGORIA

CE II^a CATEGORIA
 EN 388 1444XB
 EN 407 X1XXXX

Guanto Crusaderflex 42-474

COD. GGU970


Guanto per uso speciale, anticalore, fodera cucita in tessuto non tessuto impregnata di nitrile, resistente al calore (max. 250°C) e all'usura, lunghezza 33 cm.

APPLICAZIONI

Verniciatura a forno, cottura alimentare, estrazione manufatti dagli stampi (gomma, vetro, ceramica, metallo, resine termoplastiche), maneggio pezzi di fonderia, estrazione prodotti sterilizzati in autoclave, ecc.

TAGLIE

9 - 10

CONFEZIONE

6 paia per sacchetto
72 paia per cartone

CATEGORIA

CE III^a CATEGORIA
 EN 388 2241B
 EN 407 X2XXXX

Manicotto Kevlar 70-114

COD. GU711


Manicotto a filo continuo, spessore 24 aghi, fodera a filo continuo in 100% Kevlar, lunghezza 356 mm, apertura sul pollice per ulteriore protezione zona polso.

APPLICAZIONI

Montaggio e finitura, assemblaggio di elettrodomestici, assemblaggio carrozzeria, riparazioni del vetro, manipolazione di lamiera e materiali metallici da costruzione, stampaggio.

CONFEZIONE

12 pezzi per sacchetto
144 pezzi per cartone

CATEGORIA

CE II^a CATEGORIA
 EN 388 133XC
 EN 407

Manicotto Kevlar 70-118

COD. GU712


Manicotto a filo continuo, spessore 24 aghi, fodera a filo continuo in 100% Kevlar, lunghezza 457 mm, apertura sul pollice per ulteriore protezione zona polso.

APPLICAZIONI

Montaggio e finitura, assemblaggio di elettrodomestici, assemblaggio carrozzeria, riparazioni del vetro, manipolazione di lamiera e materiali metallici da costruzione, stampaggio.

CONFEZIONE

12 pezzi per sacchetto
144 pezzi per cartone

CATEGORIA

CE II^a CATEGORIA
 EN 388 133XC
 EN 407 X1XXXX

Guanto Bi-Colour 87-900

COD. GGU989



Guanto in lattice naturale con miscela di Neoprene per maneggio di sostanze chimiche, spessore 0.68 mm, interno felpato in puro cotone, trattamento "Sanitized Actifresh", finitura esterna in rilievo a rombi, con ottima presa asciutta e bagnata, doppia protezione, lunghezza 323 mm.

APPLICAZIONI

Industria chimica, elettronica, fabbricazione di batterie e pile, maneggio di prodotti chimici ad uso agricolo.

TAGLIE

7 - 8
9 - 10 - 11

CONFEZIONE

12 paia
per sacchetto
144 paia
per cartone

CATEGORIA

CE III^A CATEGORIA
EN 388 2120A
EN 374 NPT
EN 421

Guanto Econohands Plus 87-190

COD. GGU509



Guanto in lattice naturale per rischi minori, felpato all'interno, finitura a scaglie di pesce per maggiore presa, lunghezza 290 mm.

APPLICAZIONI

Pulizie e lavaggi in genere.

TAGLIE

7 - 8
9 - 10

CONFEZIONE

12 paia
per sacchetto
144 paia
per cartone

CATEGORIA

CE I^A CATEGORIA PER RISCHI MINIMI
EN 388 1010X
EN 374

Guanto Versatouch 87-370

COD. GGU801



Guanto in lattice di gomma naturale, fodera con floccatura di cotone 100%, finitura ruvida, polso arrotolato, spessore mm 0,67, lunghezza 325 mm.

APPLICAZIONI

Manipolazione di sostanze chimiche, detersivi e prodotti di pulizia, operazioni di pulizia.

TAGLIE

6M - 7M
8M - 9M

CONFEZIONE

12 paia
per sacchetto
144 paia
per cartone

CATEGORIA

CE III^A CATEGORIA
EN 388 2010X
EN 374 KLP

Guanto Soft Nitrile 37-520

COD. GGU112


Guanto in nitrile, fodera con felpatura 100% cotone, spessore 0,35 mm, lunghezza 345 mm.

APPLICAZIONI

Assemblaggio, lavorazione prodotti ittici, settore della stampa.


TAGLIE

6M - 7M
8M - 9M
10M

CONFEZIONE

12 paia
per sacchetto
144 paia
per cartone

CATEGORIA



Guanto Solvex 37-185

COD. GGU371


Guanto in nitrile, fodera senza floccatura di cotone, finitura sabbata, polso lungo, spessore mm 0,56, lunghezza 455 mm.

APPLICAZIONI

Prodotti chimici per l'agricoltura, preparazione e lavorazione chimica, industria metallurgica, settore della stampa, raffinazione petroli e benzine.


TAGLIE

7 - 8 - 9
10 - 11

CONFEZIONE

1 paio
per sacchetto
12 paia
per cartone

CATEGORIA



Guanto Sol-Knit® 39-124

COD. GGU705


Guanto in nitrile, fodera in cotone interlock, finitura ruvida, polso lungo, lunghezza 350 mm.

APPLICAZIONI

Prodotti chimici per l'agricoltura, preparazione e lavorazione chimica, sgrassatura, manutenzione, industria metallurgica, manipolazione di componenti di assemblaggio, riempimento serbatoi.

TAGLIE

7 - 8
9 - 10

CONFEZIONE

12 paia
per sacchetto
72 paia
per cartone

CATEGORIA



Guanto Solvex 37-675

COD. GGU916


Guanto in nitrile per maneggio di sostanze chimiche, interamente felpato, spessore 0,38 mm, ottima combinazione di resistenza meccanica e agli agenti chimici, affidabile sicurezza contro i solventi più comunemente usati, oli, grassi, idrocarburi alifatici, acidi, trattamento Sanitized Actifresh, lunghezza 330 mm.

APPLICAZIONI

Industria chimica e raffinazione del petrolio, operazione di sgrassatura dell'industria aeronautica e automobilistica, lavorazione dei metalli, fabbricazione di batterie e componenti elettronici.


TAGLIE

6 - 7 - 8
9 - 10 - 11

CONFEZIONE

12 paia
per sacchetto
144 paia
per cartone

CATEGORIA



Guanto Neotop 29-500

COD. GGU978



Guanto in Neoprene per maneggio di sostanze chimiche, felpato, morbido ed elastico anche a basse temperature, trattamento "Sanitized Actifresh", spessore 0,75 mm.

APPLICAZIONI

Per protezione chimica ad ampio spettro, agricoltura e raffinerie, pulizia e manutenzione.

TAGLIE

7 - 8 - 9
10 - 11

CONFEZIONE

12 paia
per sacchetto
144 paia
per cartone

CATEGORIA

CE IIIA CATEGORIA
EN 388
X121A
EN 374
AKLNPT

Guanto Scorpio 09-022

COD. GGU706



Guanto in Neoprene fodera in cotone jersey, finitura liscia, polso lungo, lunghezza 350 mm. Non utilizzabile in applicazioni con temperature superiori a 250°C.

APPLICAZIONI

Maneggio prodotti chimici (in particolare solventi e sostanze caustiche), sgrassatura, industria metallurgica e petrolchimica, zincatura, raffinazione petroli e benzine.

TAGLIA

10

CONFEZIONE

6 paia
per sacchetto
72 paia
per cartone

CATEGORIA

CE IIIA CATEGORIA
EN 388
3232C
EN 407
32XXXX
EN 511
111
EN 374
AJKLPT

Manicotto Versatouch 72-290

COD. GU710 (500mm)



Manicotto a filo continuo, spessore 10 aghi, fodera in Dynema, fibra di vetro, polipropilene, manicotto lavorato a maglia.

APPLICAZIONI

Disossatura, taglio carni, sfilettatura del pesce, lavorazione del pesce, lavorazione ortofrutticola, piatti pronti.

CONFEZIONE

1 pezzo
per sacchetto
12 pezzi
per cartone

CATEGORIA

CE IIIA CATEGORIA
EN 388
3X4XD

Guanto Touch N Tuff 92-500

COD. GGU942



Guanto monouso in nitrile per maneggio di sostanze chimiche, ultrasottile spessore 0,12 mm, ambidestri, trattamento con polvere antisudore, polso arrotolato, eccezionale resistenza all'abrasione.

APPLICAZIONI

Industria meccanica leggera, elettronica, laboratori, farmaceutica, approvati per uso alimentare e medicale.

TAGLIE

7 - 8
9 - 10

CONFEZIONE

10 scatole
da 100 pezzi
per cartone

CATEGORIA

CE IIIA CATEGORIA
EN 374
JKPT

Guanto Hyflex 11-917

COD. GGU131


Guanto a filo continuo, spessore 13 aghi, fodera in nylon, rivestimento ruvido in nitrile, polso lavorato a maglia.

APPLICAZIONI

Assemblaggio di elettrodomestici, operazioni generali di manutenzione per impianti e fabbriche, manipolazioni e fabbricazione parti metalliche leggere, industria metallurgica, controllo qualità.

TAGLIE

7 - 8
9 - 10

CONFEZIONE

12 paia
per sacchetto
144 paia
per cartone

CATEGORIA

 II^A CATEGORIA
 EN 388
 4121A


Guanto Versatouch 72-285

COD. GGU704


Guanto a filo continuo, spessore 13 aghi, fodera in Dynema, fibra di vetro, polipropilene, polso lavorato a maglia, lunghezza 330 mm.

APPLICAZIONI

Disossatura, taglio carni, sfilettatura del pesce, lavorazione del pesce, lavorazione ortofrutticola, piatti pronti.

TAGLIA

6 - 7 - 8
9 - 10

CONFEZIONE

6 pezzi
per sacchetto
12 pezzi
per cartone

CATEGORIA

 II^A CATEGORIA
 EN 388
 2X4XB


Alluminizzati

Una vasta gamma di capi alluminizzati destinati ai lavoratori che operano in condizioni estreme, con presenza di alte temperature e fiamme vive.

Tuta in fibra aramidica alluminizzata

COD. FF100



Chiusura centrale con velcro e bottoni automatici rivestiti esternamente in aramidico alluminizzato, collo alla coreana, cuciture con filo di Kevlar.

PROTEZIONE

Protezione per avvicinamento a fonti di calore, da brevi contatti con le fiamme e per i seguenti tipi di calore: convettivo (B1: 7 secondi), radiante (C4: 131 secondi), spruzzi di alluminio fuso (D3: 360 g), spruzzi di ferro fuso (E2: 190 gocce), attività di saldatura e processi collegati con rischi equivalenti.

APPLICAZIONI

Fonderie, fornaci, lavori di saldatura o taglio.

TAGLIA

XL

TESSUTO

Fibra aramidica alluminizzata (spessore 1,1 mm)

CATEGORIA



EN ISO 11611:2015
CLASSE 2 A1



EN ISO 11612:2015
A1 B1 C4 D3 E2 F2

Giacca in fibra aramidica alluminizzata

COD. FF102



Chiusura centrale con velcro e bottoni automatici rivestiti esternamente in aramidico alluminizzato, collo alla coreana, cuciture con filo di Kevlar.

PROTEZIONE

Protezione per avvicinamento a fonti di calore, da brevi contatti con le fiamme e per i seguenti tipi di calore: convettivo (B1: 7 secondi), radiante (C4: 131 secondi), spruzzi di alluminio fuso (D3: 360 g), spruzzi di ferro fuso (E2: 190 gocce), attività di saldatura e processi collegati con rischi equivalenti.

APPLICAZIONI

Fonderie, fornaci, lavori di saldatura o taglio.

TAGLIA

XL

TESSUTO

Fibra aramidica alluminizzata (spessore 1,1 mm)

CATEGORIA



EN ISO 11611:2015
CLASSE 2 A1



EN ISO 11612:2015
A1 B1 C4 D3 E2 F2

Pantalone in fibra aramidica alluminizzata

COD. FF103



Apertura anteriore con un bottone automatico rivestito esternamente in aramidico alluminizzato, apertura laterale al fondo chiusa con velcro per una migliore calzatura, cuciture con filo di Kevlar.

PROTEZIONE

Protezione per avvicinamento a fonti di calore, da brevi contatti con le fiamme e per i seguenti tipi di calore: convettivo (B1: 7 secondi), radiante (C4: 131 secondi), spruzzi di alluminio fuso (D3: 360 g), spruzzi di ferro fuso (E2: 190 gocce), attività di saldatura e processi collegati con rischi equivalenti.

APPLICAZIONI

Fonderie, fornaci, lavori di saldatura o taglio.

TAGLIA

XL

TESSUTO

Fibra aramidica alluminizzata (spessore 1,1 mm)

CATEGORIA



EN ISO 11611:2015
CLASSE 2 A1



EN ISO 11612:2015
A1 B1 C4 D3 E2 F2

Paranza in fibra aramidica alluminizzata

COD. FR105



Chiusura con lacci in pellame.

PROTEZIONE

Protezione per avvicinamento a fonti di calore, da brevi contatti con le fiamme e per i seguenti tipi di calore: convettivo (B1: 7 secondi), radiante (C4: 131 secondi), spruzzi di alluminio fuso (D3: 360 g), spruzzi di ferro fuso (E2: 190 gocce), attività di saldatura e processi collegati con rischi equivalenti.

APPLICAZIONI

Fonderie, forni, lavori di saldatura o taglio.

MISURA

90 X 60 cm

TESSUTO

Fibra aramidica alluminizzata (spessore 1,1 mm)

CATEGORIA



EN ISO 11611:2015
CLASSE 2 A1

EN ISO 11612:2015
A1 B1 C4 D3 E2 F2

Guanto in fibra aramidica alluminizzata 28 cm

COD. FR106



Palmo e dorso in fibra aramidica alluminizzata spessore 1,1 mm, foderati in TNT ignifugo 0,7 mm, manichetta in tessuto aramidico alluminizzato foderato in TNT ignifugo, cuciture con filo di Kevlar.

PROTEZIONE DA RISCHI MECCANICI

Abrasione, taglio, strappo e perforazione.

PROTEZIONE DA RISCHI TERMICI

Comportamento al fuoco, calore da contatto, calore convettivo, calore radiante, piccoli spruzzi di metallo fuso.

APPLICAZIONI

Industria in genere, manipolazione di componenti caldi, manipolazione di oggetti con spigoli vivi, ruvidi, abrasivi e attività di saldatura e taglio.

TAGLIA

10

CATEGORIA



EN 388



1442X



42244X

Guanto in fibra aramidica alluminizzata 38 cm

COD. FR107



Palmo e dorso in fibra aramidica alluminizzata spessore 1,1 mm, foderati in TNT ignifugo 0,7 mm, manichetta in tessuto aramidico alluminizzato foderato in TNT ignifugo, cuciture con filo di Kevlar.

PROTEZIONE DA RISCHI MECCANICI

Abrasione, taglio, strappo e perforazione.

PROTEZIONE DA RISCHI TERMICI

Comportamento al fuoco, calore da contatto, calore convettivo, calore radiante, piccoli spruzzi di metallo fuso.

APPLICAZIONI

Industria in genere, manipolazione di componenti caldi, manipolazione di oggetti con spigoli vivi, ruvidi, abrasivi e attività di saldatura e taglio.

TAGLIA

10

CATEGORIA



EN 388/ EN 407



1442X



42244X

Cappuccio in fibra aramidica alluminizzata

COD. FR101



Cappuccio con visiera neutra in policarbonato con trattamento antigraffio e con calotta regolabile a cricchetto, cuciture con filo di Kevlar.

PROTEZIONE

Protezione per avvicinamento a fonti di calore, da brevi contatti con le fiamme e per i seguenti tipi di calore: convettivo (B1: 7 secondi), radiante (C4: 131 secondi), spruzzi di alluminio fuso (D3: 360 g), spruzzi di ferro fuso (E2: 190 gocce), attività di saldatura e processi collegati con rischi equivalenti.

APPLICAZIONI

Fonderie, fornaci, lavori di saldatura o taglio.

TAGLIA

Unica

TESSUTO

Fibra aramidica alluminizzata (spessore 1,1 mm)

CATEGORIA



EN ISO 11611:2015
CLASSE 2 A1



EN ISO 11612:2015
A1 B1 C4 D3 E2 F2

Calzari in fibra aramidica alluminizzata

COD. FR108



Chiusura laterale con velcro, cuciture con filo di Kevlar, altezza 30 cm.

PROTEZIONE

Protezione per avvicinamento a fonti di calore, da brevi contatti con le fiamme e per i seguenti tipi di calore: convettivo (B1: 7 secondi), radiante (C4: 131 secondi), spruzzi di alluminio fuso (D3: 360 g), spruzzi di ferro fuso (E2: 190 gocce), attività di saldatura e processi collegati con rischi equivalenti.

APPLICAZIONI

Fonderie, fornaci, lavori di saldatura o taglio.

TAGLIA

Unica

TESSUTO

Fibra aramidica alluminizzata (spessore 1,1 mm)

CATEGORIA



EN ISO 11611:2015
CLASSE 2 A1



EN ISO 11612:2015
A1 B1 C4 D3 E2 F2

Ghette in fibra aramidica alluminizzata

COD. FR104



Chiusura laterale con velcro e cinturino di fissaggio sotto scarpa in fibra aramidica, cuciture con filo di Kevlar, altezza 30 cm.

PROTEZIONE

Protezione per avvicinamento a fonti di calore, da brevi contatti con le fiamme e per i seguenti tipi di calore: convettivo (B1: 7 secondi), radiante (C4: 131 secondi), spruzzi di alluminio fuso (D3: 360 g), spruzzi di ferro fuso (E2: 190 gocce), attività di saldatura e processi collegati con rischi equivalenti.

APPLICAZIONI

Fonderie, fornaci, lavori di saldatura o taglio.

TAGLIA

Unica

TESSUTO

Fibra aramidica alluminizzata (spessore 1,1 mm)

CATEGORIA



EN ISO 11611:2015
CLASSE 2 A1 + A2



EN ISO 11612:2015
A1 A2 B1 C4 D3 E2 F2

Tessuto non tessuto

Tute integrali, camici, giubbetti e pantaloni adatti a differenti settori di utilizzo: edilizia, abbigliamento medico, agricoltura e industria.

Tuta DUPONT™ TYCHEM® C

COD. RR404

TUTA DUPONT™
TYCHEM® C

COD. RR404

UTILIZZO Tenuta ermetica contro particelle, polveri pericolose ultrafini, acidi, basi inorganiche e soluzione salina a base acquosa; resistente agli spruzzi e ai liquidi.

TESSUTO Dupont™ Tychem® "C" con rivestimento polimerico

TAGLIE M - L - XL - XXL

CONFEZIONE da 5 pezzi per taglia

CATEGORIA  IIIA CATEGORIA



Cappuccio con elastico al viso e sottogola con patella adesiva, chiusura con cerniera centrale coperta con doppia patella adesiva, elastico ai polsi, elastico in vita, cuciture rinforzate e sigillate, elastico a fondo gamba.

Tuta DUPONT™ TYVEK® CLASSIC XPERT

COD. RR402

TUTA DUPONT™
TYVEK®
CLASSIC XPERT

COD. RR402

UTILIZZO Contro spruzzi, aerosol e schizzi di agenti chimici, eccellente barriera alle particelle, antistatico e repellente.

TESSUTO 100% polietilene
Peso 41 g/m²

TAGLIE M - L - XL - XXL

CONFEZIONE da 25 pezzi per taglia

CATEGORIA  IIIA CATEGORIA



Cappuccio con elastico al viso, chiusura con cerniera centrale coperta da patella, elastico ai polsi, elastico in vita, cuciture esterne e rinforzate, elastico a fondo gamba.

Tuta Overtech Elkhart

COD. RR800

TUTA OVERTECH
ELKHART

COD. RR800

APPLICAZIONI Protezione contro aerosol, liquidi e spruzzi a bassa pressione, particelle solide tramite via aerea e i vari campi di applicazione chimica.

TESSUTO SMS 100% polipropilene
Peso 50 g/m²

TAGLIE M - L - XL - XXL

CATEGORIA



Indumento protettivo in speciale materiale in tessuto SMS, a rilascio particellare nullo, con trattamento antistatico, completo di cappuccio con elastico, cerniera lampo nella parte anteriore con patta copri-cerniera e striscia adesiva per garantire ermeticità contro i liquidi, polsi e caviglie elasticizzati, elastico posteriore in vita per una elevata aderenza al corpo.



Tuta Overtech Maine

COD. RR810

TUTA OVERTECH
MAINE

COD. RR810

APPLICAZIONI Contro aerosol liquidi o schizzi, particelle solide disperse nell'aria, microrganismi.

TESSUTO Laminato
Peso 65 g/m²

TAGLIE M - L - XL - XXL

CATEGORIA



Indumento protettivo in speciale tessuto laminato, a rilascio particellare nullo, con trattamento antistatico, completo di cappuccio con elastico, bordo elastico ai polsi più aggiunta di elastico per aggancio al pollice, cerniera lampo nella parte anteriore con patta copri-cerniera e striscia adesiva per garantire un elevato livello di ermeticità contro i liquidi, polsi e caviglie elasticizzati, elastico posteriore in vita per una elevata aderenza al corpo.



Giubbotto TYVEK® Practik

COD. RR425

GIUBBOTTO TYVEK®
PRACTIK

COD. RR425

UTILIZZO Indumento a uso limitato per tutti i settori dove occorre una protezione generica in assenza di prodotti o polveri tossiche nocive.

TESSUTO 100% polietilene microforato
Peso 41 g/m²

TAGLIE M - L - XL - XXL

CONFEZIONE da 50 pezzi per taglia

CATEGORIA  1ª CATEGORIA
PER RISCHI MINIMI



Cappuccio, chiusura con cerniera centrale, elastico ai polsi, elastico in vita.

Pantalone TYVEK® Practik

COD. RR430

PANTALONE TYVEK®
PRACTIK

COD. RR430

UTILIZZO Indumento a uso limitato per tutti i settori dove occorre una protezione generica in assenza di prodotti o polveri tossiche nocive.

TESSUTO 100% polietilene microforato
Peso 41 g/m²

TAGLIE M - L - XL - XXL

CONFEZIONE da 50 pezzi per taglia

CATEGORIA  1ª CATEGORIA
PER RISCHI MINIMI



Elastico in vita, elastico a fondo gamba.

Camice TYVEK® Practik

COD. RR426

CAMICE TYVEK®
PRACTIK

COD. RR426

UTILIZZO Indumento a uso limitato per tutti i settori dove occorre una protezione generica in assenza di prodotti o polveri tossiche nocive.

TESSUTO 100% polietilene microforato
Peso 41 g/m²

TAGLIE M - L - XL - XXL

CONFEZIONE da 50 pezzi per taglia

CATEGORIA  1ª CATEGORIA
PER RISCHI MINIMI



Chiusura con bottoni automatici, 1 taschino, elastico ai polsi, 1 tasca.

Tuta TYVEK® Practik 1622E

COD. RR401

**TUTA TYVEK®
PRACTIK 1622E**

COD. RR401

UTILIZZO Indumento a uso limitato per tutti i settori dove occorre una protezione generica in assenza di prodotti o polveri tossiche nocive.

TESSUTO 100% polietilene microforato
Peso 41 g/m²

TAGLIE M - L - XL - XXL

CONFEZIONE da 25 pezzi per taglia

CATEGORIA  I^A CATEGORIA
PER RISCHI MINIMI



Cappuccio, elastico ai polsi, chiusura con cerniera centrale, elastico in vita, elastico a fondo gamba.

Tuta polipropilene

COD. RR400

TUTA POLIPROPILENE

COD. RR400

UTILIZZO Indumento a uso limitato per tutti i settori dove occorre una protezione generica in assenza di prodotti o polveri tossiche nocive.

TESSUTO 100% polipropilene
Peso 40 g/m²

TAGLIE M - L - XL - XXL

CONFEZIONE da 25 pezzi per taglia

CATEGORIA  I^A CATEGORIA
PER RISCHI MINIMI



Cappuccio, chiusura con cerniera centrale, elastico ai polsi, elastico in vita, elastico a fondo gamba.

Personal safety

I kit di primo soccorso contengono tutto il necessario per una prima medicazione efficiente, ordinata e completa, così da risolvere rapidamente tutti i problemi di lieve entità direttamente sul posto di lavoro.

Armadietto pronto soccorso

COD. C000

UTILIZZO Per aziende e unità produttive con 3 o più lavoratori (gruppo A e B), come da DM 388 del 15/07/2003 e D.Lgs 81 del 09/04/2008.

MISURE 460x300x140 mm

CONTENUTO

- 1 copia Decreto Min 388 del 15.07.03
- 5 paia guanti sterili
- 1 mascherina con visiera paraschizzi
- 3 flaconi soluzione fisiologica sterile 500 ml CE
- 2 flaconi disinfettante 500 ml Iodopovidone al 10% iodio PMC
- 10 buste compressa garza sterile 10x10 cm
- 2 buste compressa garza sterile 18x40 cm
- 2 teli sterili 40x60 cm DIN 13152-BR
- 2 pinze sterili
- 1 confezione di cotone idrofilo
- 1 astuccio benda tubolare elastica
- 2 Plastosan 10 cerotti assortiti
- 2 rochetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm
- 1 paio forbici tagliabendaggi
- 3 lacci emostatici
- 2 ice pack ghiaccio istantaneo monouso
- 2 sacchetti per rifiuti sanitari
- 1 termometro clinico digitale CE
- 1 sfigmomanometro Personal con fonendoscopio
- 1 istruzioni multilingua pronto soccorso



Armadietto in metallo verniciato con polvere epossidica di colore bianco, 3 vani e 2 ripiani interni e serratura con chiave.

Armadietto pronto soccorso

COD. C002

UTILIZZO Per aziende con 3 o più lavoratori (gruppo A e B) con contenuto come da DM 388 del 15/07/2003 e D.Lgs 81 del 09/04/2008 maggiorato con prodotti di riconosciuta utilità.

MISURE 483x402x202 mm

CONTENUTO

- 1 copia Decreto Min 388 del 15.07.03
- 5 paia di guanti sterili
- 1 mascherina con visiera paraschizzi
- 3 flaconi soluzione fisiologica sterile 500 ml CE
- 2 flaconi disinfettante 500 ml Iodopovidone al 10% iodio PMC
- 10 buste compressa garza sterile 10x10 cm
- 2 buste compressa garza sterile 18x40 cm
- 2 teli sterili 40x60 cm DIN 13152-BR
- 2 pinze sterili
- 2 confezioni di cotone idrofilo
- 1 astuccio benda tubolare elastica
- 2 Plastosan 20 cerotti assortiti
- 1 paio forbici tagliabendaggi
- 2 rochetti cerotto adesivo da m 5x2,5 cm
- 3 lacci emostatici
- 2 ice pack ghiaccio istantaneo monouso
- 2 sacchetti per rifiuti sanitari
- 1 termometro clinico digitale CE
- 1 sfigmomanometro Personal con fonendoscopio
- 4 bende di garza da m 3,5x10 cm
- 1 astuccio PIC 3 contenente: 3 bustine sapone liquido, 3 bustine salviette disinfettanti PMC, 2 bustine salviette ammoniacale
- 1 Disclean disp.100 salviette DIS050
- 1 coperta isoterma oro/argento 160x210 cm
- 1 telo triangolare TNT 96x96x136 cm
- 2 preparato 3,5 g gel per ustioni sterile
- 2 benda elastica m 4x6 cm DIN 61634
- 1 tampobenda sterile 8x10 cm DIN 13151 M
- 1 istruzioni multilingua pronto soccorso



Armadietto in acciaio al carbonio, verniciato con polvere epossidica, cottura al forno 180°, bordi arrotondati, 2 ripiani in acciaio, anta dotata di tre porta accessori, base porta flaconi removibile, serratura con chiave.

Valigetta pronto soccorso

COD. C005

UTILIZZO Per aziende o unità produttive con meno di 3 lavoratori (gruppo C) sedi distaccate e Automezzi di servizio con contenuti come da DM 388 del 15/07/2003 e D.Lgs 81 del 09/04/2008.

MISURE 250x190x90 mm

CONTENUTO

- 1 copia Decreto Min 388 del 15.07.03
- 2 paia guanti sterili
- 1 flacone disinfettante 125 ml Iodopovidone al 10% iodio PMC
- 1 soluzione fisiologica sterile 250 ml CE
- 1 busta compressa garza sterile 18x40 cm
- 3 buste compressa garza sterile 10x10 cm
- 1 pinza sterile
- 1 confezione di cotone idrofilo
- 1 Plastosan 10 cerotti assortiti
- 1 rochetto cerotto adesivo m 5x2,5 cm
- 1 benda di garza da m 3,5x10 cm
- 1 paio di forbici tagliabendaggi
- 1 laccio emostatico
- 1 ice pack ghiaccio istantaneo monouso
- 1 sacchetto per rifiuti sanitari 25x35 cm
- 1 istruzioni multilingua pronto soccorso



Valigetta realizzata in plastica, colore arancio, supporto per attacco a parete, chiusura con 2 clip rotanti e maniglia per trasporto.

Valigetta pronto soccorso

COD. C006

UTILIZZO Per aziende o unità produttive con 3 o più lavoratori (gruppo A e B) con contenuti come da DM 388 del 15/07/2003 e D.Lgs 81 del 09/04/2008.

MISURE 395x270x135 mm

CONTENUTO

- 1 copia Decreto Min 388 del 15.07.03
- 5 paia guanti sterili
- 1 mascherina con visiera paraschizzi
- 3 flaconi soluzione fisiologica sterile 500 ml CE
- 2 flaconi disinfettante 500 ml Iodopovidone al 10% iodio PMC
- 10 buste compressa garza sterile 10x10 cm
- 2 buste compressa garza sterile 18x40 cm
- 2 teli sterili 40x60 cm DIN 13152-BR
- 2 pinze sterili
- 1 confezione di cotone idrofilo
- 1 astuccio benda tubolare elastica
- 2 Plastosan 10 cerotti assortiti
- 2 rochetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm
- 1 paio di forbici tagliabendaggi
- 3 lacci emostatici
- 2 ice pack ghiaccio istantaneo
- 2 sacchetti per rifiuti sanitari Minigrip
- 1 termometro clinico digitale CE
- 1 sfigmomanometro Personal con fonendoscopio
- 1 istruzioni multilingua pronto soccorso



Valigetta realizzata in plastica, colore arancio, supporto per attacco a parete e chiusura con 2 clip rotanti, maniglia per trasporto.

Valigetta pronto soccorso

COD. C011

UTILIZZO Per aziende con 3 o più lavoratori (gruppo A e B) con contenuti come da DM 388 del 15/07/2003 e D.Lgs 81 del 09/04/2008 maggiorato con prodotti di riconosciuta utilità.

MISURE 443x338x147 mm

CONTENUTO

- 1 copia decreto Min 388 del 15.07.03
- 5 paia guanti sterili
- 1 mascherina con visiera paraschizzi
- 3 soluzioni fisiologica sterile 500 ml CE
- 2 flaconi disinfettante 500 ml Iodopovidone al 10% iodio PMC
- 10 buste compressa garza sterile 10x10 cm
- 2 buste compressa garza sterile 18x40 cm
- 2 teli sterili 40x60 cm DIN 13152-BR
- 1 confezione di cotone idrofilo
- 2 pinze sterili
- 1 astuccio benda tubolare elastica
- 2 rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm
- 2 Plastosan 20 cerotti assortiti
- 1 paio di forbici tagliabendaggi
- 3 lacci emostatici
- 2 ice pack ghiaccio istantaneo
- 2 sacchetti per rifiuti sanitari
- 1 termometro clinico digitale CE
- 1 sfigmomanometro Personal con fonendoscopio
- 2 bende m 3,5x10 cm orlate
- 1 astuccio PIC 3 contenente: 3 sapone liquido, 3 salviette disinfettanti, 2 salviette ammoniaca
- 1 coperta isotermica oro/argento 160x210 cm
- 1 telo triangolare TNT 96x96x136 cm
- 1 flacone disinfettante mani Eosan Gel 100 ml
- 2 benda elastica m 4x6 cm
- 1 tampobenda sterile 8x10 cm DIN 13151
- 1 istruzioni multilingua pronto soccorso



Contenitore realizzato in ABS composto da due parti uguali ciascuna completa di separatori per un migliore alloggiamento dei prodotti, tenuta ermetica garantita da guarnizione in neoprene, supporto per attacco a parete, chiusura con 2 clip rotanti e maniglia per trasporto.

PACCO MEDICAZIONE DI REINTEGRO

UTILIZZO Per aziende e unità produttive con meno di 3 lavoratori (gruppo C) senza misuratore di pressione.

CONTENUTO Reintegro per COD. C005 per il contenuto consultare il nostro sito internet.



COD. C015

Pacco medicazione di reintegro

UTILIZZO Per aziende e unità produttive con 3 o più lavoratori con misuratore di pressione (gruppo A e B).

CONTENUTO Reintegro per COD. C006 per il contenuto consultare il nostro sito internet.



COD. C016

Pacco medicazione di reintegro

UTILIZZO Per aziende e unità produttive con 3 o più lavoratori senza misuratore di pressione (gruppo A e B).

CONTENUTO Reintegro per COD. C006 per il contenuto consultare il nostro sito internet.



COD. C017





Angiolina.

by Rossini

Nata sotto il segno dell'eleganza e della raffinatezza, la linea Angiolina by Rossini, è dedicata a tutti i professionisti del settore Ho.Re.Ca. Soluzioni distintive che coniugano sapientemente la qualità dei tessuti alle linee dal taglio innovativo e pratico, con un'estrema cura del dettaglio.

Giacca cuoco Anton

COD. MG0801

GIACCA CUOCO ANTON COD. MG0801

TESSUTO 96% cotone,
4% spandex
Peso 200 g/m²

TAGLIE S - M - L - XL - XXL - XXXL

TRATTAMENTO 



02 - BIANCO

05 - NERO



Giacca da cuoco da uomo, chiusura con bottoni automatici, vestibilità slim fit.

Giacca cuoco Colette

COD. MG0901

GIACCA CUOCO COLETTE COD. MG0901

TESSUTO 96% cotone,
4% spandex
Peso 200 g/m²

TAGLIE XS - S - M - L - XL

TRATTAMENTO 



02 - BIANCO

05 - NERO



Giacca da cuoco da donna, chiusura con bottoni automatici, vestibilità slim fit.

Giacca cuoco Larissa

COD. MG0301

GIACCA CUOCO
LARISSA

COD. MG0301

TESSUTO Gabardine
100% cotone irrestregibile
Peso 200 g/m²

TAGLIE XS - S - M - L
XL - XXL - XXXL

TRATTAMENTO     



Giacca da cuoco con abbottonatura con doppio petto con dieci bottoni intercambiabili, profili su maniche, collo e taschino con coda di topo di colore a contrasto, retina sotto ascelle per aerazione, taschino interno a filetto al petto sinistro, fondo manica aperto risvoltabile.



ZJ - BIANCO/
NERO

XJ - BIANCO/
TRICOLORE

XP - NERO/
ARGENTO

Giacca cuoco Accademia

COD. MG0100

GIACCA CUOCO
ACCADEMIA

COD. MG0100

TESSUTO Gabardine
100% cotone
Peso 200 g/m²

TAGLIE XS - S - M - L
XL - XXL - XXXL

TRATTAMENTO     



Giacca da cuoco con collo alla coreana, un taschino al petto, abbottonatura doppio petto con dieci bottoni bianchi intercambiabili, fondo manica aperto risvoltabile.

COLORE

02 - BIANCO

Pantalone Plutone

COD. MP0301



Pantalone da cuoco con elastico al girovita, tutto chiuso con coulisse, due tasche anteriori interne, una tasca posteriore applicata a destra.



02 - BIANCO



05 - NERO



15 - QUADRETTI
BIANCO NERO



JN - GESSATO
NERO

PANTALONE PLUTONE

COD. MP0301

TESSUTO

Gabardine
100% cotone irrestingibile
Peso 200 g/m² - per 02 bianco,
05 nero e JN gessato nero
Pied de poule irrestingibile
Tinto in filo, 100% cotone
Peso 200 g/m² - per 15 quadretti
bianco e nero

TAGLIE

XS - S - M - L
XL - XXL - XXXL

TRATTAMENTO



Grebiule Zante

COD. M40207

GREMBIULE ZANTE

COD. M40207

TESSUTO 65% poliestere
35% cotone
Peso 240 g/m²

MISURE 67 x 93 cm

TRATTAMENTO



04 - VERDE



05 - NERO



12 - GRIGIO



13 - BORDEAUX



Grebiule con fibbia in ottone antico, laccio al collo e ai fianchi in tessuto dello stesso tipo, tascone centrale arrotondato.

Grebiule Zante

COD. M40201

GREMBIULE ZANTE

COD. M40201

TESSUTO 98% cotone
2% spandex
Peso 200 g/m²

MISURE 67 x 93 cm

TRATTAMENTO



Grebiule con fibbia in ottone antico, laccio al collo e ai fianchi in tessuto dello stesso tipo, tascone centrale arrotondato.

COLORE

17 - DENIM

Camice Tristano

COD. MC0101

CAMICE TRISTANO

COD. MC0101

TESSUTO Gabardine
100% cotone
Peso 200 g/m²

TAGLIE S - M - L - XL - XXL - XXXL

TRATTAMENTO     



Camice in cotone da uomo con un taschino applicato al petto sinistro, chiusura centrale con bottoni coperti, due tasche inferiori applicate, elastico ai polsi, schiena intera.

COLORE

02 - BIANCO

Vestaglia Isotta

COD. MV0601

VESTAGLIA ISOTTA

COD. MV0601

TESSUTO Gabardine
100% cotone
Peso 200 g/m²

TAGLIE XS - S - M - L - XL - XXL

TRATTAMENTO     



Vestaglia da donna in cotone con un taschino applicato al petto sinistro, chiusura centrale con bottoni coperti, due tasche inferiori applicate, elastico ai polsi, schiena intera.

COLORE

02 - BIANCO

Camice uomo ospedaliero

COD. A63001

**CAMICE UOMO
OSPEDALIERO**

COD. A63001

TESSUTO

Gabardine
100% cotone irrestringibile
Peso 200 g/m²

TAGLIE

Dalla 44 alla 62

TRATTAMENTO



Camice in cotone da uomo con un taschino applicato al petto sinistro, chiusura centrale con bottoni scoperti, due tasche inferiori applicate, schiena con cucitura centrale, martingala posteriore libera in due pezzi con due bottoni centrali, spacco posteriore.

COLORE

02 - BIANCO

Vestaglia donna ospedaliero

COD. A63101

**VESTAGLIA DONNA
OSPEDALIERO**

COD. A63101

TESSUTO

Gabardine
100% cotone irrestringibile
Peso 200 g/m²

TAGLIE

Dalla 42 alla 56

TRATTAMENTO



Vestaglia da donna con un taschino applicato al petto sinistro, chiusura centrale con bottoni scoperti, due tasche inferiori applicate, schiena con cucitura centrale, martingala posteriore libera in due pezzi con due bottoni centrali, spacco posteriore.

COLORE

02 - BIANCO









Sommario

Pantaloni



COD. A00228
PANTALONE
ULTRAFLEX
PAG. 19



COD. A00805
PANTALONE
FANGIO
PAG. 22



COD. A00328
PANTALONE
THUNDER
PAG. 30



COD. A00803
PANTALONE
RIP STOP MATRIX
PAG. 31



COD. A00143
JEANS
CARGO TUCSON
PAG. 33



COD. A00151
PANTALONE
TPS
PAG. 37



COD. A00150
PANTALONE
3ACTIVE
PAG. 40



COD. A00116
PANTALONE
FLAMMATEX
PAG. 46



COD. A00114
PANTALONE
2ACTIVE
PAG. 50



COD. A00130
PANTALONE
BICOLORE
PAG. 56



COD. A00117
PANTALONE
PAG. 60



COD. A0011799
PANTALONE
INVERNALE IMBOTTITO
PAG. 62



COD. A00129
PANTALONE
SILVERSTONE
PAG. 105



COD. A00106
**PANTALONE SERIOPUS+
CON STRISCE
RIFRANGENTI**
PAG. 109



COD. A00109
PANTALONE
SERIOPUS+
PAG. 110



COD. A00225
PANTALONE
SERIOTECH
PAG. 116



COD. A00101
PANTALONE
SERIO
PAG. 119



COD. A00322
**PANTALONE MULTITASCA
BREMBOPLUS**
PAG. 120



COD. A00122
PANTALONE
BREMBOPLUS
PAG. 121



COD. A00108
PANTALONE
TERMOPLUS+
PAG. 131



COD. A801B2
**PANTALONE MULTITASCA
TERMOPLUSLIGHT**
PAG. 134



COD. A001B2
PANTALONE
TERMOPLUSLIGHT
PAG. 135



COD. A89800
PANTALONE
STIFFER
PAG. 149



COD. A00901
PANTALONE
BAHAMAS
PAG. 151



COD. A85010
PANTALONE
NEW SANTIAGO
PAG. 153



COD. A88310
**PANTALONE INVERNALE
NEW NEBRASKA**
PAG. 155



COD. A88001
PANTALONE
MULTITASCA SERIO
PAG. 156



COD. A00142
JEANS
PIER 39
PAG. 157



COD. A88800
PANTALONE
INVERNALE TALLIN
PAG. 158



COD. FF103
**PANTALONE IN
FIBRA ARAMIDICA
ALLUMINIZZATA**
PAG. 310



COD. RR430
PANTALONE
TYVEK PRACTIK
PAG. 316



COD. MP0301
PANTALONE
PLUTONE
PAG. 326

Bermuda



COD. A00804
BERMUDA RIP STOP
WORKY
PAG. 32



COD. A89700
BERMUDA STIFFER
PAG. 150



COD. A00902
BERMUDA BONNIE
PAG. 152



COD. A00701
BERMUDA CALIFORNIA
PAG. 154

Tute



COD. A40151
TUTA
TPS
PAG. 39



COD. A40150
TUTA
3ACTIVE
PAG. 43



COD. A40116
TUTA
FLAMMATEX
PAG. 48



COD. A40114
TUTA
ZACTIVE
PAG. 52



COD. A40130
TUTA
BICOLORE
PAG. 59



COD. A40117
TUTA
PAG. 61



COD. A40129
TUTA
SILVERSTONE
PAG. 108



COD. A40109
TUTA
SERIOPLUS+
PAG. 115



COD. A40122
TUTA
BREMBOPLUS
PAG. 123



COD. A40108
TUTA
TERMOPLUS+
PAG. 133



COD. A45207
TUTA
DAYTONA
PAG. 136



COD. A45107
TUTA
NUVOLARI
PAG. 137



COD. A45007
TUTA
LOMELLINA
PAG. 138



COD. A42807
TUTA
AMSTERDAM
PAG. 139



COD. A43007
TUTA
NOTTINGHAM
PAG. 139



COD. A43107
TUTA
MANCHESTER
PAG. 140



COD. A46107
TUTA
NEW YORK
PAG. 140



COD. A42307
TUTA
BREST
PAG. 141



COD. A41207
TUTA
LONDRA
PAG. 142



COD. A41807
TUTA
GINEVRA
PAG. 143



COD. A42007
TUTA
BERLINO
PAG. 143



COD. A42707
TUTA
SINDNEY
PAG. 144



COD. A42401
TUTA
BELGRADO
PAG. 144



COD. A41307
TUTA
BRUXELLES
PAG. 145



COD. A41507
TUTA
BONN
PAG. 145



COD. FF100
TUTA IN FIBRA
ARAMIDICA
ALLUMINIZZATA
PAG. 310



COD. RR404
TUTA DUPONT
TYCHEM C
PAG. 314



COD. RR402
TUTA DUPONT TYVEK
CLASSIC XPERT
PAG. 314



COD. RR800
TUTA OVERTECH
ELKHART
PAG. 315



COD. RR810
TUTA OVERTECH
MAINE
PAG. 315



COD. RR401
TUTA TYVEK
PRACTIC 1622E
PAG. 317



COD. RR400
TUTA
POLIPROPILENE
PAG. 317

Pettorine



COD. 50228
PETTORINA
ULTRAFLEX
PAG. 21



COD. A50114
PETTORINA
2ACTIVE
PAG. 52



COD. A50130
PETTORINA
BICOLORE
PAG. 58



COD. A50117
PETTORINA
PAG. 61



COD. A50129
PETTORINA
SILVERSTONE
PAG. 107



COD. A50109
PETTORINA
SERIOPLUS+
PAG. 112



COD. A50225
PETTORINA
SERIO TECH
PAG. 118



COD. A50122
PETTORINA
BREMBOPLUS
PAG. 122



COD. A50108
PETTORINA
TERMOPLUS +
PAG. 132

Camici e vestaglie



COD. A60114
CAMICE UOMO
2ACTIVE
PAG. 51



COD. A60137
CAMICE UNISEX
ANTIACIDO
PAG. 53



COD. A60109
CAMICE
SERIOPLUS +
PAG. 113



COD. A60101
CAMICE UOMO
SERIO
PAG. 119



COD. A60122
CAMICE UOMO
BREMBOPLUS
PAG. 123



COD. A60107
CAMICE UOMO
POLISERIO
PAG. 124



COD. A70107
VESTAGLIA DONNA
POLISERIO
PAG. 125



COD. A62207
CAMICE UOMO
POLIBREMBO
PAG. 126



COD. A62307
VESTAGLIA DONNA
POLIBREMBO
PAG. 127



COD. RR426
CAMICE
TYVEK PRACTIK
PAG. 316



COD. MC0101
CAMICE
TRISTANO
PAG. 328



COD. MV0601
VESTAGLIA
ISOTTA
PAG. 328



COD. A63001
CAMICE UOMO
OSPEDALIERO
PAG. 329



COD. A63101
VESTAGLIA DONNA
OSPEDALIERO
PAG. 329

Giubbetti da lavoro



COD. A10228
**GIUBBETTO
ULTRAFLEX**
PAG. 20



COD. A10805
**GIUBBETTO
FANGIO**
PAG. 23



COD. A10151
**GIUBBETTO
TPS**
PAG. 38



COD. A10150
**GIUBBETTO
3ACTIVE**
PAG. 41



COD. A10116
**GIUBBETTO
FLAMMATEX**
PAG. 47



COD. A10114
**GIUBBETTO
2ACTIVE**
PAG. 50



COD. A10130
**GIUBBETTO
BICOLORE**
PAG. 57



COD. A10117
GIUBBETTO
PAG. 60



COD. A101799
**GIUBBETTO INVERNALE
IMBOTTITO**
PAG. 62



COD. A10129
**GIUBBETTO
SILVERSTONE**
PAG. 106



COD. A10109
**GIUBBETTO
SERIOPLUS+**
PAG. 111



COD. A10225
**GIUBBETTO
SERIOTECH**
PAG. 117



COD. A10122
**GIUBBETTO
BREMBOPLUS**
PAG. 121



COD. A10108
**GIUBBETTO
TERMOPLUS+**
PAG. 131



COD. A101B2
**GIUBBETTO
TERMOPLUSLIGHT**
PAG. 134



COD. RR425
**GIUBBETTO
TYVEK PRACTIK**
PAG. 316

Giacche da lavoro



COD. A20150
**GIACCA
3ACTIVE**
PAG. 42



COD. A20116
**GIACCA
FLAMMATEX**
PAG. 47



COD. GH200
**GIACCA
CROSTA**
PAG. 49



COD. A20109
**GIACCA
SERIOPLUS +**
PAG. 114



COD. A20122
**GIACCA
BREMBOPLUS**
PAG. 122



COD. A20108
**GIACCA
TERMOPLUS+**
PAG. 132



COD. A201B2
**GIACCA
TERMOPLUSLIGHT**
PAG. 135



COD. FF102
**GIACCA IN FIBRA
ARAMIDICA
ALLUMINIZZATA**
PAG. 310



COD. MG0801
**GIACCA CUOCO
ANTON**
PAG. 324



COD. MG0901
**GIACCA CUOCO
COLETTE**
PAG. 324



COD. MG0301
**GIACCA CUOCO
LARISSA**
PAG. 325



COD. MG0100
**GIACCA DA CUOCO
ACCADEMIA**
PAG. 325

Giubbotti



COD. HH227
PARKA
BARENTS
PAG. 67



COD. HH224
PARKA
LINDOS
PAG. 68



COD. HH225
PARKA
FRESNEL
PAG. 69



COD. HH226
PILOT
EDDYSTONE
PAG. 70



COD. HH309
COMPLETO CREW
ANTI-PIOGGIA
PAG. 71



COD. HH641
GIUBBOTTO
SNIPER
PAG. 81



COD. HH642
GIUBBOTTO
MASTER+
PAG. 82



COD. HH638
GIUBBOTTO
SOFTSHELL SMARTY
PAG. 83



COD. HH634
GIUBBOTTO
SOFTSHELL NEWMAN
PAG. 84



COD. HH651
GIUBBOTTO
SOFTSHELL RUSTY
PAG. 85



COD. HH621
GIUBBOTTO
SOFTSHELL NYBORG
PAG. 87



COD. HH620
GIUBBOTTO
SOFTSHELL SHETLAND
PAG. 89



COD. HH652
GIUBBOTTO NEW
CRUISER
PAG. 90



COD. HH633
GIUBBOTTO
DUSTY
PAG. 92



COD. HH637
GIUBBOTTO
DOVER
PAG. 93



COD. HH683
GIUBBOTTO
MONTANA
PAG. 94



COD. HH625
GIUBBOTTO
COLLINS
PAG. 95



COD. HH310
COMPLETO
NEWPORT
PAG. 98



COD. HH627
GIUBBOTTO
CRUZ
PAG. 182



COD. HH631
K-WAY UOMO
LENNY
PAG. 183



COD. HH632
K-WAY DONNA
ESSEN
PAG. 184



COD. HH636
GIUBBOTTO
ISLAND
PAG. 212



COD. HH693
GIUBBOTTO
DENVER
PAG. 213



COD. HH217
GIUBBOTTO
RONNY
PAG. 214



COD. HH210
PARKA
SEMPLICE
PAG. 218



COD. HH241
PARKA
SUPERSTAR
PAG. 219



COD. HH262
PILOT
NYLON
PAG. 220



COD. HH232
GIACCONE
ESKIMO
PAG. 221



COD. HH260
PILOT POLIESTERE
COTONE
PAG. 221



COD. HH305
COMPLETO
POLIESTERE - GIACCA
E PANTALONE
PAG. 224



COD. HH302
CAPPOTTA
POLIESTERE
PAG. 225

Gilet



COD. A20805
**GILET
FANGIO**
PAG. 24



COD. HH229
**GILET
KEN**
PAG. 64



COD. A10317
**GILET
GILET**
PAG. 64



COD. A10319
**GILET
GILET**
PAG. 65



COD. A10519
**GILET
PROMOZIONALE**
PAG. 65



COD. HH654
**GILET
SOFTSHELL
ZACK**
PAG. 86



COD. HH623
**GILET SOFTSHELL
PRESTON**
PAG. 88



COD. HH653
**GILET
KARL**
PAG. 91



COD. HH624
**GILET
BRADFORD**
PAG. 96



COD. HH687
**GILET
KANSAS**
PAG. 97



COD. HH298
**GILET
FLORIDA**
PAG. 186



COD. HH218
**GILET
MORGAN**
PAG. 215



COD. HH213
**GILET
DIXON**
PAG. 216



COD. HH214
**GILET
NELSON**
PAG. 216



COD. HH686
**GILET
PERLIS**
PAG. 217



COD. HH296
**GILET TRAPUNTATO
MULTITASCHE**
PAG. 222



COD. HH299
GILET ORTISEI
PAG. 222

Felpe e pile



COD. HH139
**PILE
NORBERG**
PAG. 66



COD. HH166
**FELPA
SKILL**
PAG. 75



COD. HH165
**PILE
TASK**
PAG. 77



COD. HH196
**FELPA
HAMPTON**
PAG. 190



COD. HH191
**FELPA
CANNBERRA**
PAG. 191



COD. HH189
**FELPA
QUEBEC**
PAG. 192



COD. HH184
**FELPA
NEW NARVIK**
PAG. 193



COD. HH103
**FELPA
NARVIK**
PAG. 194



COD. HH186
**FELPA
PHOENIX**
PAG. 194



COD. HH185
**FELPA
CARDIFF**
PAG. 195



COD. HH102
**FELPA
ASPEN**
PAG. 196



COD. HH181
**FELPA
PERTH**
PAG. 198



COD. HH192
**FELPA
GRABBY**
PAG. 200



COD. HH106
**FELPA
SPACE**
PAG. 202



COD. HH107
**FELPA
COLLO POLO**
PAG. 204



COD. HH183
**FELPA
ALIMENTARE OTTAWA**
PAG. 204



COD. HH050
**MAGLIONE
COLLO A "V"**
PAG. 205



COD. HH053
**MAGLIONE DOLCEVITA
A CERNIERA**
PAG. 205

SOMMARIO



COD. HH131
PILE
CERNIERA LUNGA
PAG. 206



COD. HH132
PILE
CERNIERA CORTA
PAG. 208

T-Shirt e polo



COD. HH228
POLO
SEAL
PAG. 63



COD. HH163
POLO
PENNY
PAG. 162



COD. HH164
T-SHIRT
TRUCK
PAG. 163



COD. HH162
T-SHIRT UOMO
LAZY
PAG. 164



COD. HH155
POLO
FOXY
PAG. 165



COD. HH153
POLO
PARROT
PAG. 166



COD. HH145
POLO
TOP LANCELOT
PAG. 167



COD. HH146
POLO
ITALIA
PAG. 168



COD. HH125
POLO LANCELOT
MANICA LUNGA
PAG. 169



COD. HH124
POLO
LANCELOT
PAG. 170



COD. HH156
POLO DONNA
TAKE TIME
PAG. 171



COD. HH121
POLO
TAKE TIME
PAG. 172



COD. HH114
T-SHIRT
TAKE TIME
PAG. 174



COD. HH154
T-SHIRT DONNA
TAKE TIME
PAG. 176



COD. HH152
T-SHIRT BIMBO
TAKE TIME
PAG. 177



COD. HH116
T-SHIRT
COLLO A "V"
PAG. 178



COD. HH161
T-SHIRT
TAKE TIME
PAG. 178

Camicie



COD. HH007
CAMICIA
3ACTIVE
PAG. 42



COD. HH006
CAMICIA
JEANS
PAG. 128



COD. HH026
CAMICIA
MANICA LUNGA
PAG. 129



COD. HH002
CAMICIA
MANICA LUNGA
PAG. 129



COD. HH020
CAMICIA MANICA
LUNGA BREMBO
PAG. 130



COD. HH025
CAMICIA MANICA
CORTA BREMBO
PAG. 130

Grembiuli e cappelli



**COD. H213
PARANANZA
MASSAUA**
PAG. 228



**COD. R011
BUSTINA**
PAG. 228



**COD. R010
BUSTINA**
PAG. 228



**COD. R109
PARANANZA
DRILL**
PAG. 229



**COD. R110
PARANANZA
MASSAUA**
PAG. 229



**COD. R111
PARANANZA
TELA**
PAG. 229



**COD. R143
PARANANZA**
PAG. 230



**COD. R121
MANICOTTO**
PAG. 230



**COD. R101 - COD. R103
DAVANTINO**
PAG. 230



**COD. R020
CAPPELLO CUOCO**
PAG. 231



**COD. R100
STROFINACCIO**
PAG. 231



**COD. R140
FOULARD
CUOCO**
PAG. 231



**COD. R051
CAPPELLINO**
PAG. 232



**COD. R002
CUFFIA
DONNA**
PAG. 232



**COD. R001
CUFFIA
DONNA**
PAG. 232



**COD. M40207
GREMBIULE
ZANTE**
PAG. 327



**COD. M40201
GREMBIULE
ZANTE**
PAG. 327

Calzature



**COD. PPRC663
TOLEDO
CALZATURA ALTA**
PAG. 236



**COD. SSRC631
TOLEDO
CALZATURA BASSA**
PAG. 236



**COD. PPRC606
OREGON
CALZATURA ALTA**
PAG. 237



**COD. SSRC608
ROCKFORD
CALZATURA BASSA**
PAG. 238



**COD. PPRC607
ROCKFORD
CALZATURA ALTA**
PAG. 238



**COD. SSVL418
TORONTO
CALZATURA BASSA**
PAG. 239



**COD. SSRC304
DALLAS
CALZATURA BASSA**
PAG. 239



**COD. SSRC170
BRANDON
CALZATURA BASSA**
PAG. 240



**COD. SSVL419
YUMA CALZATURA
BASSA**
PAG. 240



**COD. SSVL300
BALTIMORA
CALZATURA BASSA**
PAG. 241



**COD. SSVL200
ISERE
CALZATURA BASSA**
PAG. 241



**COD. SSRC163
PETRA
CALZATURA BASSA**
PAG. 241



**COD. PPVL425
VOLGA
CALZATURA ALTA**
PAG. 242



**COD. SSVL225
VOLGA
CALZATURA BASSA**
PAG. 242



**COD. PPVL100
PANAMA
CALZATURA ALTA**
PAG. 243



**COD. SSVL400
PANAMA
CALZATURA BASSA**
PAG. 243



**COD. PPRC160
HARVEY
CALZATURA ALTA**
PAG. 244



**COD. SSRC174
HARVEY
CALZATURA BASSA**
PAG. 244

SOMMARIO



COD. PPRC036
BRADEN
CALZATURA ALTA
PAG. 245



COD. PPFL151
TARIM
CALZATURA ALTA
PAG. 246



COD. PPFL171
TRIVOR
CALZATURA ALTA
CON METATARSO
PAG. 246



COD. SSCM300
CALZATURA
ALIMENTARE
PAG. 247



COD. SSVL114
STELVIO CALZATURA
ALIMENTARE
PAG. 247



COD. TT1070
STIVALE
USO ALIMENTARE
PAG. 248



COD. TT1401
GINOCCHIO
PVC SICUREZZA
PAG. 248



COD. TT1400
GINOCCHIO
PVC SICUREZZA
PAG. 248



COD. SSEX115
SABOT
MINORCA
PAG. 249



COD. SSEX116
SABOT
LANZAROTE
PAG. 249



COD. SSZ0007 +
SSZ0008
ZOCCOLO CON
LACCETTO DONNA/
UOMO
PAG. 250



COD. SSZ0005 +
SSZ0006
ZOCCOLO DONNA/
UOMO
PAG. 250

Mascherine



COD. R600
3M™ AURA™ 9310+
/FFP1
PAG. 264



COD. R601
3M™ AURA™ 9312+
CON VALVOLA /FFP1
PAG. 265



COD. R602
3M™ AURA™ 9320+
/FFP2
PAG. 265



COD. R603
3M™ AURA™ 9322+
CON VALVOLA /FFP2
PAG. 265



COD. R604
3M™ AURA™ 9332+
CON VALVOLA /FFP3
PAG. 265



COD. R605
3M™ 8710/FFP1
PAG. 266



COD. R606
3M™ 8810/FFP2
PAG. 266



COD. R607
3M™ 8812 CON
VALVOLA/FFP1
PAG. 267



COD. R608
3M™ 8822 CON
VALVOLA/FFP2
PAG. 267



COD. R758
3M™ 8832 CON
VALVOLA FFP 3 NRD
PAG. 267



COD. R612
3M™ 9913 /FFP1
PAG. 268



COD. R613
3M™ 9914 CON
VALVOLA/FFP2
PAG. 268



COD. R611
3M™ 9925 CON
VALVOLA PER FUMI
DI SALDATURA E
OZONO/FFP2
PAG. 268



COD. R619
3M™ 4251
PER VAPORI
ORGANICI E POLVERI
/FFA1P2 R D
PAG. 269



COD. R760
3M™ 4255
PER VAPORI
ORGANICI E POLVERI
/FFA2P3 R D
PAG. 269



COD. R630
3M™ SERIE 6000
SEMIMASCHERA
PAG. 270



COD. R680
3M™ SERIE 6000
MASCHERA
A PIENO FACCIALE
PAG. 270



COD. R640
3M™ SERIE 2125/FFP2
PAG. 270



COD. R641
3M™ SERIE
2135/FFP3
PAG. 270



COD. R650
3M™ 5911 /FFP1
PAG. 271



COD. R651
3M™ 5925 /FFP2
PAG. 271



COD. R652
3M™ 5935 /FFP3
PAG. 271



COD. R635
3M™ 6051 /A1
PAG. 272



COD. R636
3M™ 6055 /A2
PAG. 272



COD. R653
3M™ 501 GHIERA
PAG. 272



COD. R637
3M™ 6057 / ABE1
PAG. 273



COD. R638
3M™ 6059 / ABEK1
PAG. 273



COD. R681
3M™ 6099 /
ABEK2HGP3
PAG. 273



COD. R309
MASCHERA
PIENO FACCIALE
MONOFILTRO
PAG. 274



COD. R338
FILTRO PER
MASCHERA /
A2B2E2K2P3
PAG. 274



COD. R333
FILTRO PER
MASCHERA / P3
PAG. 274



COD. R334
FILTRO PER
MASCHERA / A2P3
PAG. 274



COD. R660
RESPIRATORE /
FFP1 NR D
PAG. 275



COD. R661
RESPIRATORE / FFP1
NR D CON VALVOLA
PAG. 275



COD. R662
RESPIRATORE /
FFP2 NR D
PAG. 275



COD. R663
RESPIRATORE / FFP2
NR D CON VALVOLA
PAG. 276



COD. R664
RESPIRATORE / FFP3
NR D CON VALVOLA
PAG. 276



COD. R665
RESPIRATORE / FFP2
NR D CON VALVOLA
PAG. 276

Occhiali e maschere



COD. SV01
VISIERA PELTOR V4F
3M
PAG. 284



COD. SV04
ATTACCHI A
SCANALATURA
PELTOR P3E 3M
PAG. 284



COD. R190
CALOTTA H8
TUFFMASTER 3M
PAG. 284



COD. R191
VISIERA WP96 3M
PAG. 284



COD. R222
OCCHIALE VISITOR 3M
PAG. 284



COD. R253
OCCHIALE A
MASCHERA UVEX
9301/613
PAG. 284



COD. R364
OCCHIALE A
MASCHERA ACETATO
UVEX 9305/514
PAG. 285



COD. R287
OCCHIALE A
MASCHERA UVEX
9302/245
PAG. 285



COD. R252
OCCHIALE A
MASCHERA
POLICARBONATO
UVEX 9301/105
PAG. 285



COD. R264
OCCHIALE A
MASCHERA ACETATO
UVEX 9301/714
PAG. 286



COD. R359
OCCHIALE UVEX
SKYGUARD
9175-260
PAG. 286



COD. R257
OCCHIALE UVEX
9161/005
PAG. 286



COD. R358
OCCHIALE UVEX I-VO
9160-265
PAG. 286



COD. R251
OCCHIALE UVEX
9180/125 FUTURA
PAG. 287



COD. R387
OCCHIALE PHEOS
9192-225
PAG. 287



COD. R425
UVEX X-FIT
9199-265
PAG. 287



COD. R557
OCCHIALE UNIVET
5X9
PAG. 288



COD. R707
OCCHIALE
DA SALDATURA
PAG. 288



COD. R708
RIBALTINA
ANTIGRAFFIO PER
SALDATURA UNIVET
PAG. 288



COD. R702
OCCHIALE
ANTIGRAFFIO UNIVET
PAG. 288



COD. R703
SOVRAOCCHIALE
UNIVET
PAG. 288



COD. R704
MASCHERINA IN
POLICARBONATO
UNIVET
PAG. 289



COD. R705
MASCHERINA CON
VENTILAZIONE
INDIRETTA UNIVET
PAG. 289



COD. R706
MASCHERINA
UNIVET
PAG. 289



COD. R560
OCCHIALI 6X1
PAG. 289



COD. R710
SEMICALOTTA PER
VISIERA UNIVET ANTI
ARCO ELETTRICO
PAG. 290



COD. R714
SEMICALOTTA CON
VISIERA UNIVET
PAG. 290



COD. R712
VISIERA UNIVET
(SPESSORE 2 MM)
PAG. 290



COD. R709
SEMICALOTTA PER
VISIERA UNIVET
PAG. 291



COD. R711
VISIERA UNIVET
(SPESSORE 1 MM)
PAG. 291



COD. R713
VISIERA UNIVET IN
RETE DI ACCIAIO PER
DECESPUGLIATORI
PAG. 291

Protezione udito



COD. R200
INSERTI AURICOLARI
E-A-R CLASSIC 3M
PAG. 279



COD. R2401
RICARICA
AURICOLARI E-A-R
CLASSIC 3M
PAG. 279



COD. R500
DISTRIBUTORE 3M EAT
ONE TOUCH
PAG. 279



COD. R690
INSERTI AURICOLARI
MONOUSO 3M 1100
PAG. 279



COD. R206
ARCHETTO E-A-R
CAPS 3M
PAG. 280



COD. R242
RICAMBI E-A-R
CAPS 3M
PAG. 280



COD. R339
INSERTO E-A-R
ULTRAFIT 20 3M
PAG. 280



COD. R203
INSERTI AURICOLARI
E-A-R ULTRAFIT 3M
PAG. 280



COD. SC05
CUFFIA 3M PELTOR
OPTIME I / H510A
PAG. 281



COD. SC06
CUFFIA 3M PELTOR
OPTIME I / H510B
PAG. 281



COD. SC07
CUFFIA 3M PELTOR
OPTIME I / 510P3E
PAG. 281



COD. SC08
CUFFIA 3M PELTOR
OPTIME II / H520A
PAG. 282



COD. SC10
CUFFIA PELTOR
OPTIME III / H540A
PAG. 282

Guanti



COD. GGU030
GUANTO NBR
RICOPERTO MANICH.
TELA
 PAG. 293



COD. GGU031
GUANTO NBR DORSO
AREATO MANIC.TELA
 PAG. 293



COD. GGU032
GUANTO NBR DORSO
AREATO POLS.MAGLIA
 PAG. 293



COD. GGU023
GUANTO SHELTECH
NYLON E FIBRA
SINTETICA CON
PALMO PU
 PAG. 294



COD. GGU028
GUANTO SHELTECH
NYLON E FIBRA
SINTETICA CON
PALMO NITRILE
 PAG. 294



COD. GGU024
GUANTO SHELTECH
NYLON/NITRILE FOAM
PUNTINATO
 PAG. 294



COD. GGU025
GUANTO SHELTECH
NYLON/NITRILE
 PAG. 295



COD. GGU022
GUANTO SHELTECH
NYLON BIANCO/
NITRILE ROYAL
 PAG. 295



COD. GGU016
GUANTO SHELTECH
NYLON/POLIURETANO
BIANCO
 PAG. 295



COD. GGU017
GUANTO SHELTECH
NYLON/POLIURETANO
NERO
 PAG. 295



COD. GGU018
GUANTO SHELTECH
NYLON/POLIURETANO
GRIGIO
 PAG. 295



COD. GGU504
GUANTO SHELTECH
LATTICE MONOUSO
 PAG. 296



COD. GGU502
GUANTO SHELTECH
NITRILE MONOUSO
 PAG. 296



COD. GGU503
GUANTO LATTICE
LTX+PLUS (CFZ DA
50 PZ)
 PAG. 296



COD. GGU202
GUANTO SHELTECH
PELLE FIORE BOVINO
 PAG. 297



COD. GU204B
GUANTO PELLE FIORE
BOVINO (FODERATO
INTERAMENTE)
 PAG. 297



COD. GU205B
GUANTO PELLE FIORE
BOVINO (DORSO E
MANICHETTE IN TELA)
 PAG. 297



COD. GGU206
GUANTO SHELTECH
PELLE FIORE BOVINO
(DORSO CROSTA)
 PAG. 297



COD. GU102
GUANTO CROSTA
JEANS
 PAG. 298



COD. GU103
GUANTO CROSTA
SEMPLICE
(MANICHETTA
DA 7 CM)
 PAG. 298



COD. GU104
GUANTO CROSTA
RINFORZATO
(MANICHETTA
DA 7 CM)
 PAG. 298



COD. GU109
GUANTO CROSTA
FELPATO (35 CM)
 PAG. 298



COD. GU091
GUANTO CROSTA
DOPPIO PALMO
(MANICHETTA
DA 7 CM)
 PAG. 299



COD. GU105
GUANTO CROSTA
SEMPLICE
(MANICHETTA
DA 15 CM)
 PAG. 299



COD. GU106
GUANTO CROSTA
RINFORZATO
(MANICHETTA
DA 15 CM)
 PAG. 299



COD. GU315
GUANTO
ANTICALORE (48 CM)
 PAG. 300



COD. GU313
GUANTO
ANTICALORE (28 CM)
 PAG. 300



COD. GU314
GUANTO
ANTICALORE (38 CM)
 PAG. 300



COD. GGU935
GUANTO ANSELL
HYCRON 27-805
 PAG. 301



COD. GGU932
GUANTO ANSELL
HYCRON 27-607
 PAG. 301



COD. GGU928
GUANTO ANSELL
HYCRON 27-600
 PAG. 301



COD. GGU933
GUANTO ANSELL
HYCRON 27-602
 PAG. 302



COD. GGU700
GUANTO ANSELL
HYLITE 47-400
 PAG. 302



COD. GGU110
GUANTO ANSELL
NITROTUGH N230Y
 PAG. 302



COD. GGU938
GUANTO ANSELL
HYNIT 32-105
 PAG. 303



COD. GGU947
GUANTO ANSELL
HYNIT 32-815
 PAG. 303



COD. GGU926
GUANTO ANSELL
HYFLEX FOAM 11-800
 PAG. 303



COD. GGU703
GUANTO ANSELL
NEPTUNE KEVLAR
70-215
 PAG. 304



COD. GGU970
GUANTO
CRUSADERFLEX
42-474
 PAG. 304

SOMMARIO



COD. GU711
MANICOTTO ANSELL
KEVLAR 70-114
PAG. 304



COD. GU712
MANICOTTO ANSELL
KEVLAR 70-118
PAG. 304



COD. GGU989
GUANTO ANSELL BI-
COLOUR 87-900
PAG. 305



COD. GGU509
GUANTO ANSELL
ECONOHANDS PLUS
87-190
PAG. 305



COD. GGU801
GUANTO ANSELL
VERSA TOUCH 87-370
PAG. 305



COD. GGU112
GUANTO ANSELL
37-520
PAG. 306



COD. GGU371
GUANTO ANSELL
SOLVEX 37-185
PAG. 306



COD. GGU705
GUANTO ANSELL SOL-
KNIT 39-124
PAG. 306



COD. GGU916
GUANTO ANSELL
SOLVEX 37-675
PAG. 306



COD. GGU978
GUANTO ANSELL
NEOTOP 29-500
PAG. 307



COD. GGU706
GUANTO ANSELL
SCORPIO 09-022
PAG. 307



COD. GU710
MANICOTTO ANSELL
VERSATOUCH 72-290
DA MM 500
PAG. 307



COD. GGU942
GUANTO ANSELL
TOUCH
N TUFF 92-500
PAG. 307



COD. GGU131
GUANTO ANSELL
HYFLEX 11-917
PAG. 308



COD. GGU704
GUANTO ANSELL
VERSATOUCH 72-285
DA MM 330
PAG. 308



COD. FR106
GUANTO IN FIBRA
ARAMIDICA
ALLUMINIZZATA 28 CM
PAG. 311



COD. FR107
GUANTO IN FIBRA
ARAMIDICA
ALLUMINIZZATA 38 CM
PAG. 311

Anticaduta



**COD. N083
IMBRACATURA TITAN
(A 1 PUNTO)**
PAG. 255



**COD. N084
IMBRACATURA TITAN
(A 2 PUNTI)**
PAG. 255



**COD. N085
IMBRACATURA
N008
CINTURA WIN 1**
PAG. 255



**COD. N008
CINTURA WIN 1**
PAG. 256



**COD. N078
TITAN™ KIT
PIATTAFORMA MOBILE**
PAG. 256



**COD. N079
KIT PONTEGGI TITAN™**
PAG. 256



**COD. N017
KIT PER COPERTURE
TITAN**
PAG. 257



**COD. N098
LINEA VITA
TEMPORANEA**
PAG. 257



**COD. N091
DISPOSITIVO GUIDATO
TITAN**
PAG. 257



**COD. N096
DISPOSITIVO
RETRATTILE FALCON
(10 METRI)**
PAG. 258



**COD. N077
AVIABLOC**
PAG. 258



**COD. N062
MOSCHETTONE
TWIST-LOCK
AUTOMATICO CS20**
PAG. 258



**COD. N061
MOSCHETTONE CS20**
PAG. 258



**COD. N011
CORDINO FPL 1200/15**
PAG. 259



**COD. N007
CORDINO FPL 1200
EKO**
PAG. 259



**COD.
N092+N093+N094
CORDINO TITAN**
PAG. 259



**COD. N097
CAVO IN ACCIAIO**
PAG. 260



**COD. N072
FETTUCCIA DI
ANCORAGGIO**
PAG. 260



**COD. N095
CORDINO
TITAN**
PAG. 260



**COD. R136
ELMETTO PHEOS
E 9770/120**
PAG. 261



**COD. R440
ELMETTO DA
PONTEGGI PHEOS
B-S-WR 9772-031**
PAG. 261



**COD. R261
CINTURINO
SOTTOGOLA
9790-021**
PAG. 261



**COD. R260
CINTURINO
SOTTOGOLA
9790-005**
PAG. 261



**COD. H060
ELMETTO**
PAG. 262



**COD. S064
SOTTOGOLA CON 2
PUNTI DI AGGANCIO
CON MENTONIERA**
PAG. 262



**COD. S063
SOTTOGOLA CON 2
PUNTI DI AGGANCIO
"COMFORT"**
PAG. 262

Accessori



**COD. R003
COPRICAPO
PER SALDATORE**
PAG. 48



**COD. R130
PARANANZA
PER SALDATORE**
PAG. 49



**COD. GH190
GHETTE
PER SALDATORE**
PAG. 49



**COD. GH191
MANICOTTI
PER SALDATORE**
PAG. 49



**COD. GH192
MANICOTTI
PER SALDATORE**
PAG. 49



**COD. H042
BERRETTO
BICOLORE**
PAG. 185



**COD. H041
BERRETTO**
PAG. 185



**COD. H066
CAPPELLO
TECHNO**
PAG. 223



**COD. H052
CAPPELLO
ZUCCHOTTO**
PAG. 223



**COD. H020
PARANANZA
PVC**
PAG. 225



**COD. FR105
PARANANZA IN
FIBRA ARAMIDICA
ALLUMINIZZATA**
PAG. 311



**COD. FR101
CAPPUCCIO IN
FIBRA ARAMIDICA
ALLUMINIZZATA**
PAG. 312



**COD. FR108
CALZARI IN FIBRA
ARAMIDICA
ALLUMINIZZATA**
PAG. 312



**COD. FR104
GHETTE IN FIBRA
ARAMIDICA
ALLUMINIZZATA**
PAG. 312

Personal safety



**COD. C000
ARMADIETTO PRONTO
SOCCORSO (3 O PIÙ
LAVORATORI)**
PAG. 319



**COD. C002
ARMADIETTO
PRONTO SOCCORSO -
MAGGIORATO (3 O PIÙ
LAVORATORI)**
PAG. 319



**COD. C005
VALIGETTA PRONTO
SOCCORSO (MENO DI
3 LAVORATORI)**
PAG. 320



**COD. C006
VALIGETTA PRONTO
SOCCORSO (3 O PIÙ
LAVORATORI)**
PAG. 320



**COD. C011
VALIGETTA PRONTO
SOCCORSO -
MAGGIORATO (3 O PIÙ
LAVORATORI)**
PAG. 321



**COD. C015
PACCO MEDICAZIONE
DI REINTEGRO (MENO
DI 3 LAVORATORI)**
PAG. 321



**COD. C016
PACCO MEDICAZIONE
DI REINTEGRO (3 O
PIÙ LAVORATORI)
CON MISURATORE DI
PRESSIONE**
PAG. 321



**COD. C017
PACCO MEDICAZIONE
DI REINTEGRO (3 O
PIÙ LAVORATORI)**
PAG. 321





